

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00261379

NCTS - Suffisso numero catalogo generale C

ESC - Ente schedatore S81

ECP - Ente competente S81

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|---|--|
| OGTD - Definizione tipologica | cattedrale |
| OGTN - Denominazione | Chiesa cattedrale dell'Ave Gratia Plena |
| OGA - ALTRA DENOMINAZIONE | |
| OGAG - Genere denominazione | locale |
| OGAD - Denominazione | Annunziata |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Campania |
| PVCP - Provincia | CE |
| PVCC - Comune | Piedimonte Matese |
| PVCL - Localita' | PIEDIMONTE MATESE |
| PVE - Diocesi | ALIFE-CAIAZZO |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Piedimonte Matese |
| CTSF - Foglio/Data | 3- 1926 aggiornato al 1994 |
| CTSN - Particelle | i |
| CTSP - Proprietari | Proprietà Curia Vescovile Alife Caiazzo |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo Punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.366802 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.355312 |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | rifacimento |
| ATBD - Denominazione | Nel corso del XVII sec. |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi storica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | restauro |
| | La chiesa della SS. Annunziata o Ave Gratia Plena in Piedimonte Matese risulta da testi bibliografici esistente dal IX e venne |

| | |
|--|---|
| RENN - Notizia | <p>riconosciuta come parrocchia “dell’ampia vallata Vallata Paterno aprentesi innanzi alla valle di Alife”. Nel primo Seicento venne trasformata nell’ampia chiesa attuale, con una configurazione barocca, costituita da un corpo a tre navate in un’unica pianta rettangolare lunga 32 m e larga 22 ciascuna delle tre navate termina con uno spazio parallelepipedo posto oltre l’arco della parete di fondo, l’ampio coro oltre l’arco trionfale in fondo alla navata centrale. La configurazione interna è Seicentesca in particolare per la volte a botte sul vano centrale, e aperture superiori e i grandi riquadri mistilinei, che nel 1932 hanno ospitato affreschi di Gaetano Bocchetti, il presbiterio e il portale centrale marmoreo. Sulle pareti della navata laterale una raffinata decorazione in stucco bianco con motivi vegetali floreali e teste di putti.</p> |
| RENF - Fonte | Archivio Corrente SBAAACE fascio 1/23; Archivio di catalogo |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | IX sec. |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | In restauro |
| PE - PREESISTENZE | |
| PRE - PREESISTENZE | |
| PREU - Ubicazione | intero bene |
| PREI - Individuazione | Non accertabile |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | 1 |
| SIIP - Tipo di piani | p. t. |
| SIIV - Suddivisione verticale | tre navate |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | NON ACCERTABILE |
| ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI | |
| ISSU - Ubicazione | Sistema di archi rampanti |
| ISST - Tipo | contrafforte |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTS - Schema | a tre navate |
| PNTF - Forma | rettangolare allungata |
| PNTE - Dati icnografici significativi | Sezione caratterizzata dall’arco trionfale in fondo alla navata centrale |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | Rocce calcaree |

FNS - STRUTTURE

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNST - Tipo | continua |
| FNSQ - Qualificazione del tipo | con archi |
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
| FNSM - Materiali | non accertabile |

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|---|-------------|
| SVCU - Ubicazione | Interna |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
| SVCM - Materiali | calcare |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|------------------|
| SOU - Ubicazione | corpo principale |
|-------------------------|------------------|

SOF - TIPO

| | |
|--|---------------|
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a tutto sesto |

SOE - STRUTTURA

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SOES - Specificazioni tecniche | con orditura semplice |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|------------|
| SOU - Ubicazione | ala destra |
|-------------------------|------------|

SOF - TIPO

| | |
|----------------------|------------|
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a crociera |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|--------------|
| SOU - Ubicazione | ala sinistra |
|-------------------------|--------------|

SOF - TIPO

| | |
|----------------------|------------|
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a crociera |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOE - STRUTTURA**

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOES - Specificazioni tecniche | con orditura semplice |

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|--|-----------------------|
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a capanna |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a pianta rettangolare |

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| CPCT - Struttura primaria | travatura su muri |
|----------------------------------|-------------------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|----------------------------------|-------------|
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | di servizio |
| SCLN - Quantita' | 1 |
| SCLL - Collocazione | trasversale |
| SCLF - Forma planimetrica | rettilinea |

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|---------------------------|----------|
| SCSR - Riferimento | rampe |
| SCST - Tipo | ad anima |
| SCSC - Tecnica | gradini |
| SCSM - Materiali | mattoni |

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|----------------------------------|--------------|
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | di servizio |
| SCLN - Quantita' | 1 |
| SCLL - Collocazione | baricentrale |
| SCLF - Forma planimetrica | a chiocciola |

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|---------------------------|--------|
| SCSR - Riferimento | rampe |
| SCST - Tipo | a volo |
| SCSM - Materiali | ferro |

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

| | |
|----------------------------------|------------------|
| PVMU - Ubicazione | corpo principale |
| PVMG - Genere | in pietra |
| PVMS - Schema del disegno | a riquadri |

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| PVMU - Ubicazione | ala destra |
| PVMG - Genere | in ceramica |
| PVMS - Schema del disegno | con figurazioni |

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornicione |
| DECQ - Qualificazione del tipo | figurati |
| DECM - Materiali | stucco |

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

| | |
|----------------------------------|---|
| LSIU - Ubicazione | navata centrale |
| LSIG - Genere | lapide |
| LSIT - Tipo | Interna |
| LSII - Trascrizione testo | D.O.M. MDCXL DIE VIII DECEMBRIS ILL. ETRDD PETRVVS PAVLVS MEDICES EPIS ALLIFANUS HOC INSIGNE TEMPLVUM DEDICAVIT |
| LSIC - Tecnica | incisa/o |
| LSIM - Materiali | marmo di Carrara |

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | corpo principale |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

| | |
|----------------------------------|--|
| RSTI - Data inizio | 2015 |
| RSTF - Data fine | 2015 |
| RSTT - Tipo di intervento | Diversi sono stati gli interventi di restauro: nel 1945 rifacimento dell'ultimo riquadro e parte della volta, danneggiati dai bombardamenti del '43. La cappella dell'Immacolata Concezione sulla sinistra è rivestita da marmi posti tra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento. Nel corso del terremoto del 1980 subisce gravissimi danni alla volta a botte lunettata. |

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|--|--|
| USOD - Uso | chiesa |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| CDGS - Indicazione specifica | Proprieta' Curia Vescovile Alife Caiazzo |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | New_1449140755250 |
| FTAT - Note | Prospetto principale |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | New_1449144331201 |
| FTAF - Formato | Interno |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | New_1449144412595 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | New_1449144492623 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | New_1449144590520 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | New_1449145679718 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | New_1449146634282 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | New_1449146882088 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |

| | |
|---|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | New_1449146987051 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | New_1449147069601 |
| BIL - Citazione completa | MARROCCO DANTE Piedimonte : storia e attualità, Napoli, Treves, 1961; GEPPINO BUONOMO, Chiese e cappelle della Terra di piedi monte; GEPPINO BUONOMO, Vallata e le sue Chiese 2006. |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2015 |
| CMPN - Nome | arch.Luisa Vecchione |
| RSR - Referente scientifico | arch.Amalia Gioia |
| FUR - Funzionario responsabile | dott. Maria Teresa Caterino |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2015 |
| RVMN - Nome | arch. Luisa Vecchione |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | Ricerca finalizzata a una catalogazione storico tecnica del bene architettonico vincolato |