

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00261379

NCTS - Suffisso numero catalogo generale C

ESC - Ente schedatore S81

ECP - Ente competente S81

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cattedrale
OGTN - Denominazione	Chiesa cattedrale dell'Ave Gratia Plena
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Annunziata
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	CE
PVCC - Comune	Piedimonte Matese
PVCL - Localita'	PIEDIMONTE MATESE
PVE - Diocesi	ALIFE-CAIAZZO
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Piedimonte Matese
CTSF - Foglio/Data	3- 1926 aggiornato al 1994
CTSN - Particelle	i
CTSP - Proprietari	Proprietà Curia Vescovile Alife Caiazzo
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.366802
GPDPY - Coordinata Y	41.355312
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	rifacimento
ATBD - Denominazione	Nel corso del XVII sec.
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
	La chiesa della SS. Annunziata o Ave Gratia Plena in Piedimonte Matese risulta da testi bibliografici esistente dal IX e venne

RENN - Notizia	<p>riconosciuta come parrocchia “dell’ampia vallata Vallata Paterno aprentesi innanzi alla valle di Alife”. Nel primo Seicento venne trasformata nell’ampia chiesa attuale, con una configurazione barocca, costituita da un corpo a tre navate in un’unica pianta rettangolare lunga 32 m e larga 22 ciascuna delle tre navate termina con uno spazio parallelepipedo posto oltre l’arco della parete di fondo, l’ampio coro oltre l’arco trionfale in fondo alla navata centrale. La configurazione interna è Seicentesca in particolare per la volte a botte sul vano centrale, e aperture superiori e i grandi riquadri mistilinei, che nel 1932 hanno ospitato affreschi di Gaetano Bocchetti, il presbiterio e il portale centrale marmoreo. Sulle pareti della navata laterale una raffinata decorazione in stucco bianco con motivi vegetali floreali e teste di putti.</p>
RENF - Fonte	Archivio Corrente SBAAACE fascio 1/23; Archivio di catalogo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	IX sec.
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	In restauro
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	intero bene
PREI - Individuazione	Non accertabile
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	tre navate
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	NON ACCERTABILE
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	Sistema di archi rampanti
ISST - Tipo	contrafforte
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a tre navate
PNTF - Forma	rettangolare allungata
PNTE - Dati icnografici significativi	Sezione caratterizzata dall’arco trionfale in fondo alla navata centrale
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Rocce calcaree

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	con archi
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	Interna
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	calcare

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

SOF - TIPO

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	ala destra
-------------------------	------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	ala sinistra
-------------------------	--------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOE - STRUTTURA**

SOER - Riferimento	intera volta
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	rampe
SCST - Tipo	ad anima
SCSC - Tecnica	gradini
SCSM - Materiali	mattoni

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	rampe
SCST - Tipo	a volo
SCSM - Materiali	ferro

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	in pietra
PVMS - Schema del disegno	a riquadri

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	ala destra
PVMG - Genere	in ceramica
PVMS - Schema del disegno	con figurazioni

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECM - Materiali	stucco

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	navata centrale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	Interna
LSII - Trascrizione testo	D.O.M. MDCXL DIE VIII DECEMBRIS ILL. ETRDD PETRVVS PAVLVS MEDICES EPIS ALLIFANUS HOC INSIGNE TEMPLVUM DEDICAVIT
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	corpo principale
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTI - Data inizio	2015
RSTF - Data fine	2015
RSTT - Tipo di intervento	Diversi sono stati gli interventi di restauro: nel 1945 rifacimento dell'ultimo riquadro e parte della volta, danneggiati dai bombardamenti del '43. La cappella dell'Immacolata Concezione sulla sinistra è rivestita da marmi posti tra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento. Nel corso del terremoto del 1980 subisce gravissimi danni alla volta a botte lunettata.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Proprieta' Curia Vescovile Alife Caiazzo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1449140755250
FTAT - Note	Prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1449144331201
FTAF - Formato	Interno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1449144412595
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1449144492623
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1449144590520
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1449145679718
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1449146634282
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1449146882088
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1449146987051
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1449147069601
BIL - Citazione completa	MARROCCO DANTE Piedimonte : storia e attualità, Napoli, Treves, 1961; GEPPINO BUONOMO, Chiese e cappelle della Terra di piedi monte; GEPPINO BUONOMO, Vallata e le sue Chiese 2006.
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2015
CMPN - Nome	arch.Luisa Vecchione
RSR - Referente scientifico	arch.Amalia Gioia
FUR - Funzionario responsabile	dott. Maria Teresa Caterino
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	arch. Luisa Vecchione
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Ricerca finalizzata a una catalogazione storico tecnica del bene architettonico vincolato