


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda RA

LIR - Livello di ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo
generale 00023791

ESC - Ente schedatore S19

ECP - Ente competente S19

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCP - Provincia SP

PVCC - Comune Ortonovo

PVL - Altra località Area Archeologica di Luni

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia deposito

LDCQ - Qualificazione statale

LDCN - Denominazione
attuale Casale Fontanini

LDCC - Complesso di
appartenenza Area archeologica di Luni

UB - UBICAZIONE

INV - INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA

INVN - Numero 38144

LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI

TCL - Tipo di Localizzazione	luogo di reperimento
PRV - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PRVS - Stato	Italia
PRVP - Provincia	SP
PRVC - Comune	Ameglia
PRVF - Frazione	Cafaggio
PRC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
PRCD - Denominazione	AM
RP - REPERIMENTO	
LGI - COORDINATE I.G.M. O ALTRO	
LGIN - Numero foglio	96
LGIQ - Sigla quadrante	III SO mm 72/29
SPR - Specifiche di reperimento	tomba a cassetta n. 16
DSC - DATI DI SCAVO	
DSCF - Ente responsabile	Soprintendenza
DSCD - Data di scavo	1977
DSCI - Inventario di scavo	AM T. 16/4
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	skyphos
OGTT - Tipologia	forma Lamboglia 43a
CLS - Classe e produzione	ceramica a vernice nera
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Secolo	III a.C. prima metà
DTM - Motivazione cronologia	analisi dei materiali
MT - DATI TECNICI	
MTC - Materia e tecnica	argilla/ a tornio
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISA - Altezza	8.5
MISV - Varie	diametro bocca 8.4
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	ricomposto da più frammenti
STCS - Indicazioni specifiche	essiccazione lenta con passaggi graduali ad ambiente ad U.R. inferiore a 40% e temperatura 18-20°; prima pulitura durante la fase di essiccazione; seconda pulitura a bisturi; consolidamento dell'argilla con metacrilato in soluzione al 2% e 5%; ricomposizione dei frammenti con resina epossidica previa applicazione di un primer reversibile sulle superfici di frattura.
RS - RESTAURI	

RST - RESTAURI	
RSTD - Data	1978/79
RSTS - Situazione	scheda restauro: AM C 113
RSTE - Ente responsabile	Gabinetto di Restauro della Soprintendenza
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	orlo leggermente introflesso, parete nel primo tratto verticale e poi a profilo troncoconico con carena impercettibile; piede rigonfio distinto da una leggera scanalatura a spigoli smussati; base ad anello con superficie interna obliqua e fondo esterno convesso. Vernice quasi del tutto scrostata. Anse orizzontali a bastoncino. Forma Lmaboglia 43a (cfr. Lamboglia 1952, pp. 190-191). Argilla figulina beige-arancio; vernice nera tendente a scrostarsi.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di disegno tecnico
FTAN - Codice identificativo	AM T. 16/4
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Lamboglia N.
BIBD - Anno di edizione	1952
BIBN - V., pp., nn.	pp. 190-191
BIBH - Sigla per citazione	283
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1979
CM PN - Nome compilatore	Gambari, Filippo
FUR - Funzionario responsabile	Durante, Anna Maria
RVM - TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE	
RVMD - Data registrazione	2016
RVMN - Nome revisore	Del Galdo, Elisa
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	1981
AGGN - Nome revisore	Gervasini, Lucia
AN - ANNOTAZIONI	
	Fanno parte del corredo: ceramica: un cinerario AM T. 16/1; una coppa a vernice nera AM T. 16/2; un'olletta AM T. 16/3; una ciotolina

OSS - Osservazioni

AM T. 16/5; una fusaiola AM T. 16/6. Argento: due anelli AM T. 16/9-10. Bronzo: una fibula framm. AM T. 16/8; un passante framm. AM T. 16/11; un passante framm. AM T. 16/12; un globo (parte terminale di fibula?) AM T. 16/13; numerosi frammenti illeggibili di lamina AM T. 16/14; una placca di cinturone (?) forata AM T. 16/15; framm. di placca di cinturone (?) AM T. 16/16; numerosi anellini framm. di catenella AM T. 16/17. Ferro: framm. di punta di ago AM T. 16/18. Foto assenti: diap. AM 333