

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda RA

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 13

NCTN - Numero catalogo generale 00004385

ESC - Ente schedatore S13

ECP - Ente competente S13

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione piastra di stola

CLS - Categoria - classe e produzione ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI/ ACCESSORI

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Abruzzo

PVCP - Provincia CH

PVCC - Comune Chieti

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia villa

LDCN - Denominazione attuale Frigerj

LDCM - Denominazione raccolta Museo Archeologico Nazionale

LDCS - Specifiche Piano terra - sottoscalone, vetrina destra

LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE

TCL - Tipo di localizzazione luogo di reperimento

PRV - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PRVS - Stato ITALIA

PRVR - Regione Abruzzo

PRVP - Provincia TE

PRVC - Comune Campli

PRVL - Località	CAMPOVALANO
UB - DATI PATRIMONIALI	
INV - INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA	
INVN - Numero	8621
INVD - Data	1975-1979
STI - STIMA	
STI - STIMA	
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.16448
GPDPY - Coordinata Y	42.34298
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo tramite GPS
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	141 III - SE
GPBT - Data	1955
RE - MODALITA' DI REPERIMENTO	
DSC - DATI DI SCAVO	
SCAN - Denominazione dello scavo	Campovalano, necropoli
DSCD - Data	1971
DSCS - Numero tomba	119
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	IV a.C.
DTZS - Frazione cronologica	prima metà
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	399 a.C.
DTSF - A	350 a.C.
DTM - Motivazione cronologia	contesto
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBD - Denominazione	Produzione picena
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	contesto

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica bronzo/ a traforo, fusione

MIS - MISURE

MISU - Unità cm

MISA - Altezza 11,5

MISN - Lunghezza 13

MISV - Varie lunghezza complessiva ipotizzata 102,5

MIS - MISURE

MISU - Unità cm

MISA - Altezza 11.5

MISN - Lunghezza 15.5

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE****DESO - Indicazioni
sull'oggetto**

Due piastre in lamina di bronzo che presentano 6 finestre rettangolari lavorate a giorno in cui, pur attraverso la forte stilizzazione, si può riconoscere un quadrupede retrospiciente forse con corna e barba, con coda piegata ad S al di sopra del dorso. Ogni figura è unita alla cornice mediante vari elementi di raccordo. La lamina era fissata sul suo supporto - cuoio o stoffa pesante- con 12 grosse borchie a fusione piena (A ca. cm. 1), collocate sulle fasce lisce, e accuratamente sagomate. Il gancio femmina della placca superiore è decorato a intervalli regolari da cinque fascette lievemente aggettanti, delimitata ciascuna da due cordoncini a rilievo. All'interno i chiodini delle borchie sono ribattuti su apposite lastre longitudinali, anch'esse in bronzo.

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

**STCC - Stato di
conservazione** ricomposto

**STCS - Indicazioni
specifiche** Le piastre sono state ricostruite da numerosi frammenti. Integri il gancio femmina e le borchie a fusione piena. Patina bruno verdastra. [Segue procedura di restauro in Osservazioni]

RS - RESTAURI E ANALISI**RST - RESTAURI**

RSTD - Data 1971

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

**CDGG - Indicazione
generica** proprietà Stato

**CDGS - Indicazione
specificata** Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Iannicca, Marcello

FTAD - Data 2016

FTAN - Codice identificativo	SACH232633
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	negativo b/n
FTAN - Codice identificativo	SACH32661
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	negativo b/n
FTAN - Codice identificativo	SACH9290
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Chiaromonte Treré, C. - D'Ercole, V.
BIBD - Anno di edizione	2003
BIBH - Sigla per citazione	B7
BIBN - V., pp., nn.	V. I, p. 70, n. 39
BIBI - V., tavv., figg.	V. I, tav. 78, fig. 5
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Zanco, O.
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBH - Sigla per citazione	B11
BIBN - V., pp., nn.	p. 58, n. 24
BIBI - V., tavv., figg.	tav. 35
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Colonna, G.
BIBD - Anno di edizione	1958
BIBH - Sigla per citazione	B12
BIBN - V., pp., nn.	V. X, p. 69 e ss., nn. 1, 20, 24, 37
BIBI - V., tavv., figg.	tavv. XXV, XXIV, fig. 3
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Cianfarani, V.
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	B9
BIBN - V., pp., nn.	pp. 49 ss
BIBI - V., tavv., figg.	tav. VII
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	

CMP - COMPILAZIONE**CMPD - Data** 1974**CMPN - Nome** Zanco, O.**FUR - Funzionario responsabile** D'Ercole, Vincenzo**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data** 2016**RVMN - Nome** Glieca, Manuela**AGG - AGGIORNAMENTO-REVISIONE****AGGD - Data** 2016**AGGN - Nome** Glieca, Manuela**AGGF - Funzionario responsabile** Angeletti, Glauco**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

Procedimenti di restauro: immersione in bagno prolungato di acqua distillata, seguito da azione meccanica mediante bisturi e spazzola per asportare le incrostazioni residue. Le saldature sono state eseguite con mastice CIBA a due componenti ai raggi infrarossi. Le scarse integrazioni sono state realizzate con garze imbevute di mastice a presa rapida Sprint, stuccate con polvere di DAS mescolata con acqua e sostanze colorante, in cui sono stati anche ritagliati i pochi elementi figurativi mancanti. Le borchie sono state riapplicate con mastice. La lunghezza complessiva della "stola" (cm. 102,5) è stata calcolata misurando sullo scheletro la distanza tra le due piastre. I pezzi sono stati protetti con Paraloid diluito al 2%.