SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo Scheda	OA
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00087860
ESC - Ente schedatore	S67
ECP - Ente competente	S67
EPR - Ente proponente	S67
RV - RELAZIONI	

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello

RVER - Codice bene radice 0100087860

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione ALZATA

OGTV - Identificazione elemento d'insieme

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato ITALIA Piemonte **PVCR - Regione**

PVCP - Provincia TO

PVCC - Comune TORINO

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia palazzo LDCQ - Qualificazione reale

LDCN - Denominazione Palazzo Reale attuale

LDCC - Complesso di

Musei Reali appartenenza

LDCU - Indirizzo Piazzetta Reale, 1

LDCS - Specifiche Sacrestia SS. Sindone / armadio 22 / parete est

UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI INV - INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA INVN - Numero 2115/105 S. M. **INVD - Data** 1966 INV - INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA **INVN - Numero** 105 **INVD - Data** 1880 LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE TCL - Tipo di localizzazione luogo di provenienza PRV - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA **PRVR** - Regione Piemonte PRVP - Provincia TO **PRVC - Comune TORINO** PRC - COLLOCAZIONE SPECIFICA PRCT - Tipologia Cappella **PRCO - Qualificazione** reale **PRCD - Denominazione** Reale Cappella della SS. Sindone **PRCC - Complesso** Palazzo Reale monumentale di appartenenza **PRCS - Specifiche** Sacrestia/ I armadio a destra// 15/f PRD - DATA PRDU - Data uscita 2002 LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE luogo di deposito TCL - Tipo di localizzazione PRV - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA **ITALIA PRVS** - Stato **Piemonte PRVR** - Regione PRVP - Provincia TO **PRVC - Comune** Torino PRC - COLLOCAZIONE SPECIFICA PRCT - Tipologia palazzo **PRCQ - Qualificazione** statale **PRCD - Denominazione** Palazzo Chiablese **PRCC - Complesso** Palazzo Reale monumentale di appartenenza **PRCS - Specifiche** Magazzino Sindone/ piano primo/ collo 36 PRD - DATA PRDI - Data ingresso 2002

PRDU - Data uscita DT - CRONOLOGIA

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

2010

DTTG - Secolo DTTS - Frazione di secolo DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da DTSF - A DTSI - Da DTSF - A DTSI - Da DTM - Motivazione cronologia ATB - AMBITO CULTURALE ATB - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unità MISU - Diametro MISV - Varie diametro base 10.5 CO - CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE La base mistilinea, con alto piede liscio, è impostata su più gradini scanditi, mediante scanalature, in sei sezioni minori ed altrettante secioni maggiori, ornate con un motivo a fiore stilizzato. La base si raccorda col piatto mediante una sfera schiacciata dalla sezione mistilinea. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISR - SECRIZIONI ISR - Tipo di caratteri ISRP - Posizione ISRI - Trascrizione ISRC - Classe di Junto dell'attributa a limpressione/ rosso ISRI - Trascrizione		
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da DTSI - Da DTSF - A DTM - Motivazione cronologia AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBD - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione dell'attribuzione dell'attribuzione MT - DATI TECNICI MTC - Materia e teenica MIS - MISURE MISU - Unità Cm MISA - Altezza MISD - Diametro 29.5 MISV - Varie diametro base 10.5 CO - CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE DES - DESCRIZIONE La base mistilinea, con alto piede liscio, è impostata su più gradini scanditi, mediante scandature, in sei sezioni minori ed altrettante sezioni magiori, ornate con un motivo a fiore stilizzato. La base iraccorda col piatto mediante una sfera schiacciata dalla sezione mistilinea. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISR - Stenica di serittura ISRT - Tipo di caratteri ISRP - Posizione ISRI - Trascrizione ISRI - Trascrizione ISRI - Trascrizione JISRI - Trascrizione	DTZG - Secolo	sec. XVIII
DTSI - Da DTSF - A DTSF - A DTSF - A DTM - Motivazione cronologia DTM - Motivazione cronologia analisi stilistica AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATB - Motivazione all'intribuzione ATBM - Motivazione dell'attribuzione dell'attribuzione mTT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unità Cm MISA - Altezza 8.3 MISD - Diametro MISV - Varie diametro base 10.5 CO - CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE DESO - Indicazioni sull'oggetto DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetti DES - Indicazioni sul Soggetti ISR - SCENIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRS - Tecnica di scrittura ISRS - Tecnica di scrittura ISRS - Posizione ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di ISR - ISCRIZIONI ISRC - Posizione ISRI - Trascrizione ISRI - Trascrizione ISRI - Trascrizione ISRI - Trascrizione ISRC - Classe di ISRI - Trascrizione ISRC - Classe di ISR - SCERIZIONI ISRC - Classe di ISRI - Trascrizione ISRI - Trascri	DTZS - Frazione di secolo	secondo quarto
DTSF - A DTM - Motivazione cronologia DTM - Motivazione cronologia DTM - Motivazione cronologia AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATBD - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione MT - DATI TECNICI MTC - Materia e teenica MIS - MISURE MISU - Unità MISA - Alterza MISD - Diametro MISV - Varie diametro base 10.5 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione DA- DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE La base mistilinea, con alto piede liscio, è impostata su più gradini scanditi, mediante scanalature, in sei sezioni minori ed altrettunte sezioni maggiori, ornate con un motivo a fiore stilizzato. La base si raccorda col piatto mediante una sfera schiacciata dalla sezione mistilinea. DESI - Codifica Iconelass DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Teenica di scrittura ISRS - Teenica di scrittura ISRS - Teenica di scrittura ISRP - Posizione ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di ISRI - Trascrizione ISRI - Trascrizione ISRI - Trascrizione ISRI - Trascrizione ISRI - ISCRIZIONI ISRC - Classe di ISRI - ISCRIZIONI ISRC - Classe di ISRI - Trascrizione ISRI - Trascrizione ISRI - Trascrizione ISRI - Trascrizione ISRI - ISCRIZIONI ISRC - Classe di ISRI - ISCRIZIONI ISRC - Classe di ISRI - Trascrizione ISRI - Trascrizione ISRI - Trascrizione ISRI - ISCRIZIONI	DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTM - Motivazione cronologia DTM - Motivazione cronologia AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATB - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unità cm MISA - Altezza 8.3 MISD - Diametro MISV - Varie diametro base 10.5 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE DESO - Indicazioni sull'oggetto DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISR - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISR - Posizione ISR - ISCRIZIONE ISR - ISCRIZIONE ISR - ISCRIZIONE ISR - ISCRIZIONE STOR - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRC - Classe di ISR - ISCRIZIONE ISR - ISCRIZIONE ISR - ISCRIZIONE ISR - ISCRIZIONE ISR - ISCRIZIONE ISR - ISCRIZIONE ISR - ISCRIZIONE ISR - ISCRIZIONE ISR - ISCRIZIONE ISR - ISCRIZIONE ISR - ISCRIZIONE ISR - ISCRIZIONE ISR - ISCRIZIONE ISR - ISCRIZIONE ISR - ISCRIZIONE ISR - ISCRIZIONE ISR - ISCRIZIONI ISR - Classe di ISR - ISCRIZIONI ISR - ISCRIZIONI ISR - Classe di ISR - ISCRIZIONI ISR - ISCRIZIONI ISR - Classe di ISR - ISCRIZIONI	DTSI - Da	1725
DTM - Motivazione cronología AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBM - Motivazione dell'attribuzione mt - DATI TECNICI mt - DATI TECNICI mt - MISU - Unità mis - MISURE MISU - Unità mis - Altezza MISD - Diametro MIS - Altezza MISD - Diametro Diametro STC - STATO DI CONSERVAZIONE La base mistilinea, con alto piede liscio, è impostata su più gradini scanditi, mediante scanalature, in sei sezioni minori ed altrettante sezioni maggiori, ornate con un motivo a fiore stilizzato. La base si raccorda col piatto mediante una sfera schiacciata dalla sezione mistilinea. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR SR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura a impressione/ rosso ISRT - Tipo di caratteri Numeri arabi sotto la base/ su etichetta rettangolare adesiva ISRI - Trascrizione ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di	DTSF - A	1749
AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBM - Motivazione dell'attribuzione MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unità MISA - Altezza MISD - Diametro MISV - Varie CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE DESO - Indicazioni sull'oggetto DESS - Indicazioni sul soggetto NR DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Teenica di scrittura ISRP - Posizione ISR - I SCRIZIONE STC - Classe di appartenenza ISR - Tescrizione ISR - I SCRIZIONI ISRC - Classe di ISR - I SCRIZIONE STC - Classe di ISRI - Trascrizione ISR - I SCRIZIONI ISRC - Classe di ISRI - Trascrizione ISR - I SCRIZIONI ISRC - Classe di ISR - I SCRIZIONI ISRC - Classe di ISRI - Trascrizione ISRI - I SCRIZIONI ISRC - Classe di ISRI - Trascrizione	DTM - Motivazione cronologia	punzone
ATB - AMBITO CULTURALE ATBM - Hodivazione dell'attribuzione MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unità MISA - Altezza MISD - Diametro MISV - Varie CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE A base mistilinea, con alto piede liscio, è impostata su più gradini scanditi, mediante scanalature, in sei sezioni minori ed altrettante sezioni maggiori, ornate con un motivo a fiore stilizzato. La base si raccorda col piatto mediante una sfera schiacciata dalla sezione mistilinea. NR DESS - Indicazioni sul soggetto NR NR STR - SCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura a impressione/ rosso ISRT - Tipo di caratteri ISRP - Posizione sotto la base/ su etichetta rettangolare adesiva ISRI - Trascrizione ISRI - Trascrizione ISRI - Trascrizione ISRI - SCRIZIONI	DTM - Motivazione cronologia	analisi stilistica
ATBD - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica argento/ doratura MIS - MISURE MISU - Unità cm MISA - Altezza 8.3 MISD - Diametro 29.5 MISV - Varie diametro base 10.5 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE La base mistilinea, con alto piede liscio, è impostata su più gradini scanditi, mediante scanalature, in sei sezioni minori ed altrettante sezioni maggiori, ornate con un motivo a fiore stilizzato. La base si raccorda col piatto mediante una sfera schiacciata dalla sezione mistilinea. DESS - Indicazioni sul soggetto NR SR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di scrittura ISRS - Tecnica di scritt	AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATBM - Motivazione dell'attribuzione punzone MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica argento/ doratura MIS - MISURE MISU - Unità cm MISA - Altezza 8.3 MISD - Diametro 29.5 MISV - Varie diametro base 10.5 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE La base mistilinea, con alto piede liscio, è impostata su più gradini scanditi, mediante scanalature, in sei sezioni minori ed altrettante sezioni maggiori, ornate con un motivo a fiore stilizzato. La base si raccorda col piatto mediante una sfera schiacciata dalla sezione mistilinea. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRS - Tecnica di scrittura ISRP - Posizione ISRI - Trascrizione 2115 ISR - Classe di SIRI - Trascrizione 2115	ATB - AMBITO CULTURALE	
dell'attribuzione MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica argento/ doratura MIS - MISURE MISU - Unità cm MISA - Altezza 8.3 MISD - Diametro 29.5 MISV - Varie diametro base 10.5 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione buono DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE La base mistilinea, con alto piede liscio, è impostata su più gradini scanditi, mediante scanalature, in sei sezioni minori ed altrettante sezioni maggiori, ornate con un motivo a fiore stilizzato. La base si raccorda col piatto mediante una sfera schiacciata dalla sezione mistilinea. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura a impressione/ rosso ISRT - Tipo di caratteri ISRP - Posizione ISRI - Trascrizione 2115 ISR - Classe di ISR - Classe di ISRI - Trascrizione 2115	ATBD - Denominazione	ambito piemontese
MTC - Materia e tecnica argento/ doratura MIS - MISURE MISU - Unità cm MISA - Altezza 8.3 MISD - Diametro 29.5 MISV - Varie diametro base 10.5 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione buono DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE La base mistilinea, con alto piede liscio, è impostata su più gradini scanditi, mediante scanalature, in sei sezioni minori ed altrettante sezioni sull'oggetto DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza documentaria a impressione/ rosso ISRT - Tipo di caratteri Numeri arabi ISRP - Posizione sotto la base/ su etichetta rettangolare adesiva ISRI - Trascrizione 2115 ISRC - Classe di apsel di serittura in SRI - Trascrizione 2115		punzone
MIS - MISURE MISU - Unità cm MISA - Altezza 8.3 MISD - Diametro 29.5 MISV - Varie diametro base 10.5 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione buono DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE La base mistilinea, con alto piede liscio, è impostata su più gradini scanditi, mediante scanalature, in sei sezioni minori ed altrettante sezioni maggiori, ornate con un motivo a fiore stilizzato. La base si raccorda col piatto mediante una sfera schiacciata dalla sezione mistilinea. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza documentaria ISRS - Tecnica di scrittura a impressione/ rosso ISRT - Tipo di caratteri Numeri arabi ISRP - Posizione sotto la base/ su etichetta rettangolare adesiva ISRI - Trascrizione 2115 ISRC - Classe di	MT - DATI TECNICI	
MISU - Unità cm MISA - Altezza 8.3 MISD - Diametro 29.5 MISV - Varie diametro base 10.5 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione buono DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE La base mistilinea, con alto piede liscio, è impostata su più gradini scanditi, mediante scanalature, in sei sezioni minori ed altrettante sezioni maggiori, ornate con un motivo a fiore stilizzato. La base si raccorda col piatto mediante una sfera schiacciata dalla sezione mistilinea. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza documentaria ISRS - Tecnica di scrittura a impressione/ rosso Numeri arabi ISRT - Tipo di caratteri ISRP - Posizione sotto la base/ su etichetta rettangolare adesiva ISRI - Trascrizione 2115 ISRC - Classe di	MTC - Materia e tecnica	argento/ doratura
MISA - Altezza 8.3 MISD - Diametro 29.5 MISV - Varie diametro base 10.5 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione buono DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE La base mistilinea, con alto piede liscio, è impostata su più gradini scanditi, mediante scanalature, in sei sezioni minori ed altrettante sezioni maggiori, ornate con un motivo a fiore stilizzato. La base si raccorda col piatto mediante una sfera schiacciata dalla sezione mistilinea. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR NR ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza documentaria ISRS - Tecnica di scrittura i impressione/ rosso ISRT - Tipo di caratteri Numeri arabi ISRP - Posizione sotto la base/ su etichetta rettangolare adesiva ISRI - Trascrizione 2115 ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di	MIS - MISURE	
MISD - Diametro MISV - Varie diametro base 10.5 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE La base mistilinea, con alto piede liscio, è impostata su più gradini scanditi, mediante scanalature, in sei sezioni minori ed altrettante sezioni maggiori, ornate con un motivo a fiore stilizzato. La base si raccorda col piatto mediante una sfera schiacciata dalla sezione mistilinea. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRS - Tecnica di scrittura ISRT - Tipo di caratteri ISRP - Posizione ISRI - Trascrizione ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di	MISU - Unità	cm
MISV - Varie diametro base 10.5 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione buono DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE La base mistilinea, con alto piede liscio, è impostata su più gradini scanditi, mediante scanalature, in sei sezioni minori ed altrettante sezioni maggiori, ornate con un motivo a fiore stilizzato. La base si raccorda col piatto mediante una sfera schiacciata dalla sezione mistilinea. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura a impressione/ rosso ISRT - Tipo di caratteri Numeri arabi ISRP - Posizione sotto la base/ su etichetta rettangolare adesiva ISRI - Trascrizione 2115 ISRC - Classe di	MISA - Altezza	8.3
STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE La base mistilinea, con alto piede liscio, è impostata su più gradini scanditi, mediante scanalature, in sei sezioni minori ed altrettante sezioni maggiori, ornate con un motivo a fiore stilizzato. La base si raccorda col piatto mediante una sfera schiacciata dalla sezione mistilinea. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura a impressione/ rosso ISRT - Tipo di caratteri Numeri arabi ISRP - Posizione sotto la base/ su etichetta rettangolare adesiva ISRI - Trascrizione 2115 ISRC - Classe di ISRC - Classe di ISRC - Classe di	MISD - Diametro	29.5
STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE La base mistilinea, con alto piede liscio, è impostata su più gradini scanditi, mediante scanalature, in sei sezioni minori ed altrettante sezioni maggiori, ornate con un motivo a fiore stilizzato. La base si raccorda col piatto mediante una sfera schiacciata dalla sezione mistilinea. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRS - Tenica di scrittura ISRP - Posizione ISRI - Trascrizione ISRI - Trascrizione ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di	MISV - Varie	diametro base 10.5
STCC - Stato di conservazione DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE La base mistilinea, con alto piede liscio, è impostata su più gradini scanditi, mediante scanalature, in sei sezioni minori ed altrettante sezioni maggiori, ornate con un motivo a fiore stilizzato. La base si raccorda col piatto mediante una sfera schiacciata dalla sezione mistilinea. DESI - Codifica Iconclass NR DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRS - Tenica di scrittura ISRP - Posizione ISRI - Trascrizione ISR - ISCRIZIONI ISR - Classe di SIR - ISCRIZIONI ISR - Classe di SIR - ISCRIZIONI ISR - Classe di SIR - Classe di SIR - ISCRIZIONI ISR - Classe di SIR - Classe di	CO - CONSERVAZIONE	
conservazione DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE La base mistilinea, con alto piede liscio, è impostata su più gradini scanditi, mediante scanalature, in sei sezioni minori ed altrettante sezioni maggiori, ornate con un motivo a fiore stilizzato. La base si raccorda col piatto mediante una sfera schiacciata dalla sezione mistilinea. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRS - Tecnica di scrittura ISRP - Posizione ISRI - Trascrizione ISRI - Trascrizione ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di Sotto la base/ su etichetta rettangolare adesiva 1SR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di Sotto la base/ su etichetta rettangolare adesiva	STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
DESO - Indicazioni sull'oggetto La base mistilinea, con alto piede liscio, è impostata su più gradini scanditi, mediante scanalature, in sei sezioni minori ed altrettante sezioni maggiori, ornate con un motivo a fiore stilizzato. La base si raccorda col piatto mediante una sfera schiacciata dalla sezione mistilinea. DESI - Codifica Iconclass NR DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura a impressione/ rosso ISRT - Tipo di caratteri ISRP - Posizione ISRI - Trascrizione ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di Sotto la base/ su etichetta rettangolare adesiva ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di Sotto la base/ su etichetta rettangolare adesiva ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di		buono
DESO - Indicazioni sull'oggetto La base mistilinea, con alto piede liscio, è impostata su più gradini scanditi, mediante scanalature, in sei sezioni minori ed altrettante sezioni maggiori, ornate con un motivo a fiore stilizzato. La base si raccorda col piatto mediante una sfera schiacciata dalla sezione mistilinea. DESI - Codifica Iconclass NR DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRT - Tipo di caratteri ISRP - Posizione ISRI - Trascrizione 2115 ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di	DA - DATI ANALITICI	
scanditi, mediante scanalature, in sei sezioni minori ed altrettante sezioni maggiori, ornate con un motivo a fiore stilizzato. La base si raccorda col piatto mediante una sfera schiacciata dalla sezione mistilinea. DESI - Codifica Iconclass NR DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRT - Tipo di caratteri ISRP - Posizione ISRI - Trascrizione 2115 ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di Sotto la base/ su etichetta rettangolare adesiva ISRC - Classe di SIRR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di SIRR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di SIRR - ISCRIZIONI	DES - DESCRIZIONE	
DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza documentaria ISRS - Tecnica di scrittura a impressione/ rosso ISRT - Tipo di caratteri Numeri arabi ISRP - Posizione sotto la base/ su etichetta rettangolare adesiva ISRI - Trascrizione 2115 ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di		scanditi, mediante scanalature, in sei sezioni minori ed altrettante sezioni maggiori, ornate con un motivo a fiore stilizzato. La base si raccorda col piatto mediante una sfera schiacciata dalla sezione
ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di documentaria ISRS - Tecnica di scrittura a impressione/ rosso ISRT - Tipo di caratteri Numeri arabi ISRP - Posizione sotto la base/ su etichetta rettangolare adesiva ISRI - Trascrizione 2115 ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di	DESI - Codifica Iconclass	NR
ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRT - Tipo di caratteri ISRP - Posizione ISRI - Trascrizione ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di		NR
appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura a impressione/ rosso ISRT - Tipo di caratteri Numeri arabi ISRP - Posizione sotto la base/ su etichetta rettangolare adesiva ISRI - Trascrizione 2115 ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di	ISR - ISCRIZIONI	
ISRT - Tipo di caratteri ISRP - Posizione ISRI - Trascrizione ISRI - ISCRIZIONI ISRC - Classe di		documentaria
ISRP - Posizione sotto la base/ su etichetta rettangolare adesiva ISRI - Trascrizione 2115 ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di	ISRS - Tecnica di scrittura	a impressione/ rosso
ISRI - Trascrizione 2115 ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di	ISRT - Tipo di caratteri	Numeri arabi
ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di	ISRP - Posizione	sotto la base/ su etichetta rettangolare adesiva
ISRC - Classe di	ISRI - Trascrizione	2115
ISRC - Classe di	ISR - ISCRIZIONI	
appartenenza documentaria		
ISRS - Tecnica di scrittura a penna/ rosso	ISRC - Classe di appartenenza	documentaria
ISRP - Posizione sottop base	appartenenza	

ISRI - Trascrizione	SM/ 105		
STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI			
STMC - Classe di appartenenza	impresa		
STMQ - Qualificazione	civile		
STMI - Identificazione	Regno di Sardegna/ Rasetto Pietro Giuseppe		
STMU - Quantità	1		
STMP - Posizione	sotto base		
STMD - Descrizione	iniziali P (?) .G.R. con stemma crociato e corona		
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI		
CDG - CONDIZIONE GIURIDI	CA		
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato		
CDGS - Indicazione specifica	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo/ Musei Reali/ Palazzo Reale		
CDGI - Indirizzo	piazzetta Reale, 1 - 10122 Torino		
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO			
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
FTAX - Genere	documentazione allegata		
FTAP - Tipo	positivo b/n		
FTAN - Codice identificativo	SBAA TO 256		
FTAT - Note	si vedano le foto SBAA TO 256, SBAA TO 256A e SBAA TO 256B		
AD - ACCESSO AI DATI			
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI		
ADSP - Profilo di accesso	1		
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili		
CM - COMPILAZIONE			
CMP - COMPILAZIONE			
CMPD - Data	1993		
CMPN - Nome	Beraudo di Pralormo M.		
FUR - Funzionario responsabile	Astrua, Paola		
RVM - TRASCRIZIONE PER IN	NFORMATIZZAZIONE		
RVMD - Data	2005		
RVMN - Nome	Bovenzi, Gian Luca		
AGG - AGGIORNAMENTO - R	EVISIONE		
AGGD - Data	2005		
AGGN - Nome	Bovenzi, Gian Luca		
AGGF - Funzionario responsabile	Medico, Roberto		
AGG - AGGIORNAMENTO - R	AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE		
AGGD - Data	2016		
AGGN - Nome	Barbero, Enrico Edoardo		
AGGF - Funzionario			

responsabile	Epifani, Mario