

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo Scheda | OA |
| LIR - Livello ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 01 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00397027 |
| ESC - Ente schedatore | S250 |
| ECP - Ente competente | S250 |

RV - RELAZIONI

| | |
|-----------------------|------------|
| ROZ - Altre relazioni | 0100397027 |
|-----------------------|------------|

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-----------------------------------|---|
| OGTD - Definizione | monumento ai caduti |
| OGTT - Tipologia | a lapide |
| OGTN - Denominazione /dedicazione | monumento ai caduti della prima e della seconda guerra mondiale |

SGT - SOGGETTO

| | |
|------------------------|------------------------|
| SGTI - Identificazione | allegoria della Patria |
|------------------------|------------------------|

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

| | |
|------------------|---------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Piemonte |
| PVCP - Provincia | AT |
| PVCC - Comune | Piovà Massaia |

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

| | |
|-------------------|--------------------------|
| LDCU - Indirizzo | Piazza Guglielmo Marconi |
| LDCS - Specifiche | al centro |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

| | |
|----------------------|--------------|
| GPDPX - Coordinata X | 8.051252639 |
| GPDPY - Coordinata Y | 45.054423304 |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
|------------------------------------|--------------|

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea con sopralluogo |
|-------------------------------------|---------------------------------------|

| | |
|---|-------|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
|---|-------|

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|--|
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1004366_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 2-6-2016 |
| GPBO - Note | (3414505) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |

DT - CRONOLOGIA**DTZ - CRONOLOGIA GENERICA**

| | |
|----------------------------------|--------------|
| DTZG - Secolo | sec. XX |
| DTZS - Frazione di secolo | terzo quarto |

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

| | |
|------------------|------|
| DTSI - Da | 1973 |
| DTSF - A | 1973 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| DTM - Motivazione cronologia | iscrizione |
|-------------------------------------|------------|

DT - CRONOLOGIA**DTZ - CRONOLOGIA GENERICA**

| | |
|----------------------------------|--------------|
| DTZG - Secolo | sec. XX |
| DTZS - Frazione di secolo | fine/ inizio |

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

| | |
|-------------------------|------|
| DTSI - Da | 1990 |
| DTSV - Validita' | post |
| DTSF - A | 2010 |
| DTSL - Validita' | ante |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| DTM - Motivazione cronologia | tradizione orale |
|-------------------------------------|------------------|

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

| | |
|---|-----------------------|
| ATBD - Denominazione | produzione piemontese |
| ATBM - Motivazione dell'attribuzione | contesto |

CMM - COMMITTENZA

| | |
|---------------------|--------------|
| CMMN - Nome | E. Scalambro |
| CMMN - Nome | A. Baracco |
| CMMD - Data | 1973 |
| CMMF - Fonte | iscrizione |

MT - DATI TECNICI

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| MTC - Materia e tecnica | pietra |
| MTC - Materia e tecnica | bronzo/ verniciatura |
| MTC - Materia e tecnica | bronzo/ doratura |

MIS - MISURE

| | |
|---------------------------|-------|
| MISU - Unita' | m |
| MISA - Altezza | 2.69 |
| MISL - Larghezza | 14.00 |
| MISP - Profondita' | 5.00 |

| | |
|--------------|--|
| MISV - Varie | monumento a lapide (centrale): altezza m 2.69; larghezza m 5.25; profondità m 1.88. |
| MISV - Varie | monumento a lapide (a destra): altezza m 1.93; larghezza m 1.10; profondità: 1.10. |
| MISV - Varie | monumento a lapide (a sinistra): altezza m 1.93; larghezza m 1.10; profondità: 1.10. |
| MISV - Varie | cannone (a destra): altezza m 1.60; larghezza m 1.65; profondità: m 4.50. |
| MISV - Varie | cannone (a sinistra): altezza m 1.60; larghezza m 1.65; profondità: m 4.50. |

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|-------------------------------|---|
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STCS - Indicazioni specifiche | muschi/ colature/ riempimento lacuna con conglomerato bituminoso sul retro del monumento centrale /lieve ossidazione delle iscrizioni in metallo dorato |

DA - DATI ANALITICI

DES - DESCRIZIONE

| | |
|---------------------------------|---|
| DESO - Indicazioni sull'oggetto | Il monumento è composto da un basamento di forma irregolare, sormontato da una lastra di pietra posta in orizzontale, che a sua volta sostiene una lapide anch'essa di forma irregolare. La lapide presenta, sul fronte, il disegno dell'Italia, realizzato in bronzo, e un'iscrizione dedicatoria. Sul retro, sempre a caratteri applicati in bronzo, sono presenti una scritta dedicatoria, la data della realizzazione del monumento, e una targa metallica di ridotte dimensioni che riporta i nomi dei committenti. Sotto la lapide, sulla lastra di pietra posta in orizzontale, sono presenti 16 medaglioni, che riportano i fregi distintivi dei corpi dell'esercito. Sui lati del monumento sono presenti due ulteriori monumenti a lapide in pietra, uguali tra di loro, realizzati successivamente: ogni monumento a lapide è costituito da un basamento parallelepipedo sormontato da una lapide rettangolare sagomata sulla sommità, retta sul retro da un elemento lapideo ad essa perpendicolare. Sulle due lapidi sono presenti scritte applicate in metallo dorato, dedicate, su quella di destra ai caduti della Prima Guerra Mondiale, su quella di sinistra ai caduti della Seconda Guerra Mondiale. Sono inoltre presenti due cannoni da 75/27 Mod. 911 e un alzabandiera. |
| DESI - Codifica Iconclass | 25A3(ITALIA) |
| DESS - Indicazioni sul soggetto | ALLEGORIE-SIMBOLI: Patria. |

ISR - ISCRIZIONI

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| ISRC - Classe di appartenenza | dedicatoria |
| ISRL - Lingua | italiano |
| ISRS - Tecnica di scrittura | a caratteri applicati in bronzo |
| ISRT - Tipo di caratteri | maiuscolo |
| ISRP - Posizione | lapide/ fronte |
| ISRI - Trascrizione | PATRIA NOSTRA / PER TE SIAMO CADUTI |

ISR - ISCRIZIONI

| | |
|--------------------------------------|--|
| ISRC - Classe di appartenenza | dedicatoria |
| ISRL - Lingua | italiano |
| ISRS - Tecnica di scrittura | a caratteri applicati in bronzo |
| ISRT - Tipo di caratteri | maiuscolo |
| ISRP - Posizione | lapide/ retro |
| ISRI - Trascrizione | BENEDICI O SIGNORE / QUESTA NOSTRA ITALIA IN CUI CREDEMMO / E A CUI NELL'IMPETO DEI VERDI ANNI / CON FIAMMATA IMPROVVISA O LENTO BRUCIARE / CONSI IMMOLAMMO GIOVINEZZA E VITA |
| ISR - ISCRIZIONI | |
| ISRC - Classe di appartenenza | documentaria |
| ISRL - Lingua | italiano |
| ISRS - Tecnica di scrittura | a rilievo |
| ISRT - Tipo di caratteri | maiuscolo |
| ISRP - Posizione | lapide/ retro/ in basso a sinistra |
| ISRI - Trascrizione | E. SCALAMBRO / A. BARACCO |
| ISR - ISCRIZIONI | |
| ISRC - Classe di appartenenza | documentaria |
| ISRL - Lingua | italiano |
| ISRS - Tecnica di scrittura | a caratteri applicati in bronzo |
| ISRT - Tipo di caratteri | minuscolo, numeri arabi |
| ISRP - Posizione | lapide/ retro/ in basso a destra |
| ISRI - Trascrizione | 2 SETTEMBRE 1973 |
| ISR - ISCRIZIONI | |
| ISRC - Classe di appartenenza | commemorativa |
| ISRL - Lingua | italiano |
| ISRS - Tecnica di scrittura | a caratteri applicati in bronzo |
| ISRT - Tipo di caratteri | maiuscolo |
| ISRP - Posizione | lapide a destra/ fronte |
| ISRI - Trascrizione | PIOVÀ / MASSAIA / AI SUOI FIGLI / CADUTI IN GUERRA / 1915 1918 / CAP(ITANO) BOSSO FLORINDO CLASSE 1893 / SOLD(ATO) AMEDEO UMBERTO (CLASSE) 1886 / (SOLDATO) BOTTINO GIOVANNI (CLASSE) 1886 / (SOLDATO) CAVAGNERO NICOLA (CLASSE) 1886 / (SOLDATO) COSSALE GIOVANNI (CLASSE) 1897 / (SOLDATO) FASSIO ANDREALUIGI (CLASSE) 1896 / (SOLDATO) FINELLO ANTONIO (CLASSE) 1890 / (SOLDATO) MASSAIA DOMENICO (CLASSE) 1890 / (SOLDATO) MOISO EDOARDO (CLASSE) 1885 / (SOLDATO) MONETTI GIUSEPPE (CLASSE) 1881 / (SOLDATO) POLLEDRO GIUSEPPE (CLASSE) 1892 / (SOLDATO) RISCALDINA TERESIO (CLASSE) 1884 / (SOLDATO) ROBBA LUIGI (CLASSE) 1898 / (SOLDATO) ROSINGANA ALESSANDRO (CLASSE) 1894 / SERG(ENTE) ROSINGANA DELFINO (CLASSE) 1892 / SOLD(ATO) |

ROSIANGANA EMILIO (CLASSE) 1896 / (SOLDATO)
 ROSIANGANA GIOVANNI (CLASSE) 1887 / (SOLDATO)
 SCALAMBRO ENRICO (CLASSE) 1883 / (SOLDATO) SOAVE
 ALBINO (CLASSE) 1889 / (SOLDATO) VERGNANO DOMENICO
 (CLASSE) 1880 / (SOLDATO) VIANELLI ANTONIO (CLASSE)
 1882

ISR - ISCRIZIONI

ISRC - Classe di appartenenza commemorativa

ISRL - Lingua italiano

ISRS - Tecnica di scrittura a caratteri applicati in bronzo

ISRT - Tipo di caratteri maiuscolo

ISRP - Posizione lapide a sinistra/ fronte

ISRI - Trascrizione
 PIOVÀ / MASSAIA / AI SUOI FIGLI / CADUTI IN GUERRA /
 1935 1945 / CAP(ITANO) PIAZZO GIOVANNI CLASSE 1899 /
 SOLD(ATO) BEZZIO ANGELO (CLASSE) 1914 / (SOLDATO)
 DEMORRA GIOVANNI (CLASSE) 1912 / (SOLDATO) GARRONE
 PASQUALE (CLASSE) 1920 / (SOLDATO) GIACHINO
 DOMENICO (CLASSE) 1911 / (SOLDATO) PIAZZO GIOVANNI
 (CLASSE) 1911 / (SOLDATO) POCHETTINO GIOVANNI
 (CLASSE) 1917 / (SOLDATO) PRACCA GIOV(ANNI) BATTISTA
 (CLASSE) 1915 / (SOLDATO) RABEZZANA PIERINO (CLASSE)
 1918 / (SOLDATO) RISCALDINA CARLO (CLASSE) 1913 /
 (SOLDATO) STURA ENRICO (CLASSE) 1910 / (SOLDATO)
 VIGNA FIORNTINO (CLASSE) 1923 / LEG(IONARIO) ROBBA
 CARLO (CLASSE) 1908 / LEG(IONARIO) STROPPINA
 GIOVANNI (CLASSE) 1914 / LEG(IONARIO) VIANELLI MARIO
 (CLASSE) 1917 / CARAB(INIERE) VIARIGI GIOVANNI
 (CLASSE) 1919 / PART(IGIANO) BOSSO ENRICO (CLASSE)
 1894 / PART(IGIANO) VALENZA EMILIO (CLASSE) 1808

STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI

STMC - Classe di appartenenza stemma

STMU - Quantita' 16

STMP - Posizione monumento centrale/ in basso

STMD - Descrizione
 Da sinistra verso destra: Alpini (identificazione incerta), Genio
 Ferrovieri, Reparti Autonomi (identificazione incerta), stemma non
 identificato, Paracadutisti (identificazione incerta), stemma non
 identificato, Bersaglieri, Secondo
 Reggimento Bersaglieri, Associazione Nazionale Artiglieri Torino,
 Fanteria (identificazione incerta), Associazione Nazionale Marinai
 d'Italia Torino, Autieri, stemma non identificato, Sanità, Carristi
 (identificazione incerta).

Sui due lati esterni delle lapidi secondarie sono presenti due cannoni
 da 75/27 mod. 11 – 1911. Si tratta di materiale d'artiglieria a tiro
 rapido, progettato in Italia e realizzato dalla Krupp. Impiegato
 dall'artiglieria da campagna ed eccezionalmente dalla contraerei,
 prestò servizio, principalmente per Italia, Austria, Ungheria,
 Germania, nelle due guerre mondiali. Il modello corrisponde all'
 evoluzione del precedente modello 06. Il cannone presenta bocca da
 fuoco in acciaio, con tubo con anima rinforzato in culatta da manicotto
 di cerchiatura portante l'otturatore. Esternamente porta un'appendice
 per l'attacco delle aste del freno. Il congegno di chiusura è a vitone

NSC - Notizie storico-critiche

cilindrico eccentrico, con manovra rapida ad un solo tempo mediante manubrio. La chiusura è ermetica a bossolo metallico. L'affusto è a ruote, a deformazione, a grandi settori di tiro mediante cosce divaricabili, con rinculo combinato, freni di sparo a controasta (con scanalature di rinculo e di ritorno) e recuperatore a molla. È previsto il traino a cavalli, con avantreno con cofano portante 32 colpi. Il peso della vettura-pezzo completa è di kg 1850. Il pezzo si può anche adattare a traino meccanico, disponendolo su un carrello elastico a ruote interne a quelle dell'affusto. Il carrello elastico, mediante adattamento di una serie aggiuntiva, si trasforma in avantreno per il traino in terreno vario. La batteria è composta da 4 cannoni, 4 cassoni e da 2 mitragliatrici. Lo scaglione pezzi porta 128 colpi per pezzo (32 nell'avantreno del pezzo; 64 nel retrotreno del cassone). La celerità di tiro prevede da un minimo di 5-6 colpi al minuto, a un massimo di 15. I dati sono tratti dai seguenti siti web: http://www.regioesercito.it/armi/75-27_911.htm (consultazione: 2016/05/10); http://www.centovesimo.com/curiosita/artiglieria/75_27_mod_911.htm (consultazione: 2016/05/10).

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente pubblico territoriale

CDGS - Indicazione specifica

Comune di Piovà Massaia

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Robino, Paolo

FTAD - Data

2016/05/05

FTAE - Ente proprietario

SBEAP AL

FTAC - Collocazione

Archivio fotografico

FTAN - Codice identificativo

SBEAPAL148/DIG

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Robino, Paolo

FTAD - Data

2016/05/05

FTAE - Ente proprietario

SBEAP AL

FTAC - Collocazione

Archivio fotografico

FTAN - Codice identificativo

SBEAPAL149/DIG

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Robino, Paolo

FTAD - Data

2016/05/05

FTAE - Ente proprietario

SBEAP AL

FTAC - Collocazione

Archivio fotografico

| | |
|--|--|
| FTAN - Codice identificativo | SBEAPAL150/DIG |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Robino, Paolo |
| FTAD - Data | 2016/05/05 |
| FTAE - Ente proprietario | SBEAP AL |
| FTAC - Collocazione | Archivio fotografico |
| FTAN - Codice identificativo | SBEAPAL171/DIG |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Robino, Paolo |
| FTAD - Data | 2016/05/05 |
| FTAE - Ente proprietario | SBEAP AL |
| FTAC - Collocazione | Archivio fotografico |
| FTAN - Codice identificativo | SBEAPAL172/DIG |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2016 |
| CMPN - Nome | Vergano, Alice |
| RSR - Referente scientifico | Fantone, Monica |
| RSR - Referente scientifico | Severino, Maria Rosaria |
| FUR - Funzionario responsabile | Severino, Maria Rosaria |