

SCHEMA

CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda OA

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00397027

ESC - Ente schedatore S250

ECP - Ente competente S250

RV - RELAZIONI

ROZ - Altre relazioni 0100397027

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione monumento ai caduti

OGTT - Tipologia a lapide

OGTN - Denominazione /dedicazione monumento ai caduti della prima e della seconda guerra mondiale

SGT - SOGGETTO

SGTI - Identificazione allegoria della Patria

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Piemonte

PVCP - Provincia AT

PVCC - Comune Piovà Massaia

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCU - Indirizzo Piazza Guglielmo Marconi

LDCS - Specifiche al centro

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto 2

GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X 8.051252639

GPDPY - Coordinata Y 45.054423304

GPM - Metodo di georeferenziazione punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da foto aerea con sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	2-6-2016
GPBO - Note	(3414505) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

DT - CRONOLOGIA**DTZ - CRONOLOGIA GENERICA**

DTZG - Secolo	sec. XX
DTZS - Frazione di secolo	terzo quarto

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da	1973
DTSF - A	1973

DTM - Motivazione cronologia	iscrizione
-------------------------------------	------------

DT - CRONOLOGIA**DTZ - CRONOLOGIA GENERICA**

DTZG - Secolo	sec. XX
DTZS - Frazione di secolo	fine/ inizio

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da	1990
DTSV - Validita'	post
DTSF - A	2010
DTSL - Validita'	ante

DTM - Motivazione cronologia	tradizione orale
-------------------------------------	------------------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBD - Denominazione	produzione piemontese
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	contesto

CMM - COMMITTENZA

CMMN - Nome	E. Scalambro
CMMN - Nome	A. Baracco
CMMD - Data	1973
CMMF - Fonte	iscrizione

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica	pietra
MTC - Materia e tecnica	bronzo/ verniciatura
MTC - Materia e tecnica	bronzo/ doratura

MIS - MISURE

MISU - Unita'	m
MISA - Altezza	2.69
MISL - Larghezza	14.00
MISP - Profondita'	5.00

MISV - Varie	monumento a lapide (centrale): altezza m 2.69; larghezza m 5.25; profondità m 1.88.
MISV - Varie	monumento a lapide (a destra): altezza m 1.93; larghezza m 1.10; profondità: 1.10.
MISV - Varie	monumento a lapide (a sinistra): altezza m 1.93; larghezza m 1.10; profondità: 1.10.
MISV - Varie	cannone (a destra): altezza m 1.60; larghezza m 1.65; profondità: m 4.50.
MISV - Varie	cannone (a sinistra): altezza m 1.60; larghezza m 1.65; profondità: m 4.50.

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Stato di conservazione	buono
STCS - Indicazioni specifiche	muschi/ colature/ riempimento lacuna con conglomerato bituminoso sul retro del monumento centrale /lieve ossidazione delle iscrizioni in metallo dorato

DA - DATI ANALITICI

DES - DESCRIZIONE

DESO - Indicazioni sull'oggetto	Il monumento è composto da un basamento di forma irregolare, sormontato da una lastra di pietra posta in orizzontale, che a sua volta sostiene una lapide anch'essa di forma irregolare. La lapide presenta, sul fronte, il disegno dell'Italia, realizzato in bronzo, e un'iscrizione dedicatoria. Sul retro, sempre a caratteri applicati in bronzo, sono presenti una scritta dedicatoria, la data della realizzazione del monumento, e una targa metallica di ridotte dimensioni che riporta i nomi dei committenti. Sotto la lapide, sulla lastra di pietra posta in orizzontale, sono presenti 16 medaglioni, che riportano i fregi distintivi dei corpi dell'esercito. Sui lati del monumento sono presenti due ulteriori monumenti a lapide in pietra, uguali tra di loro, realizzati successivamente: ogni monumento a lapide è costituito da un basamento parallelepipedo sormontato da una lapide rettangolare sagomata sulla sommità, retta sul retro da un elemento lapideo ad essa perpendicolare. Sulle due lapidi sono presenti scritte applicate in metallo dorato, dedicate, su quella di destra ai caduti della Prima Guerra Mondiale, su quella di sinistra ai caduti della Seconda Guerra Mondiale. Sono inoltre presenti due cannoni da 75/27 Mod. 911 e un alzabandiera.
DESI - Codifica Iconclass	25A3(ITALIA)
DESS - Indicazioni sul soggetto	ALLEGORIE-SIMBOLI: Patria.

ISR - ISCRIZIONI

ISRC - Classe di appartenenza	dedicatoria
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a caratteri applicati in bronzo
ISRT - Tipo di caratteri	maiuscolo
ISRP - Posizione	lapide/ fronte
ISRI - Trascrizione	PATRIA NOSTRA / PER TE SIAMO CADUTI

ISR - ISCRIZIONI

ISRC - Classe di appartenenza	dedicatoria
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a caratteri applicati in bronzo
ISRT - Tipo di caratteri	maiuscolo
ISRP - Posizione	lapide/ retro
ISRI - Trascrizione	BENEDICI O SIGNORE / QUESTA NOSTRA ITALIA IN CUI CREDEMMO / E A CUI NELL'IMPETO DEI VERDI ANNI / CON FIAMMATA IMPROVVISA O LENTO BRUCIARE / CONSI IMMOLAMMO GIOVINEZZA E VITA
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a rilievo
ISRT - Tipo di caratteri	maiuscolo
ISRP - Posizione	lapide/ retro/ in basso a sinistra
ISRI - Trascrizione	E. SCALAMBRO / A. BARACCO
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a caratteri applicati in bronzo
ISRT - Tipo di caratteri	minuscolo, numeri arabi
ISRP - Posizione	lapide/ retro/ in basso a destra
ISRI - Trascrizione	2 SETTEMBRE 1973
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	commemorativa
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a caratteri applicati in bronzo
ISRT - Tipo di caratteri	maiuscolo
ISRP - Posizione	lapide a destra/ fronte
ISRI - Trascrizione	PIOVÀ / MASSAIA / AI SUOI FIGLI / CADUTI IN GUERRA / 1915 1918 / CAP(ITANO) BOSSO FLORINDO CLASSE 1893 / SOLD(ATO) AMEDEO UMBERTO (CLASSE) 1886 / (SOLDATO) BOTTINO GIOVANNI (CLASSE) 1886 / (SOLDATO) CAVAGNERO NOCOLA (CLASSE) 1886 / (SOLDATO) COSSALE GIOVANNI (CLASSE) 1897 / (SOLDATO) FASSIO ANDREALUIGI (CLASSE) 1896 / (SOLDATO) FINELLO ANTONIO (CLASSE) 1890 / (SOLDATO) MASSAIA DOMENICO (CLASSE) 1890 / (SOLDATO) MOISO EDOARDO (CLASSE) 1885 / (SOLDATO) MONETTI GIUSEPPE (CLASSE) 1881 / (SOLDATO) POLLEDRO GIUSEPPE (CLASSE) 1892 / (SOLDATO) RISCALDINA TERESIO (CLASSE) 1884 / (SOLDATO) ROBBA LUIGI (CLASSE) 1898 / (SOLDATO) ROSINGANA ALESSANDRO (CLASSE) 1894 / SERG(ENTE) ROSINGANA DELFINO (CLASSE) 1892 / SOLD(ATO)

ROSIANGANA EMILIO (CLASSE) 1896 / (SOLDATO)
 ROSIANGANA GIOVANNI (CLASSE) 1887 / (SOLDATO)
 SCALAMBRO ENRICO (CLASSE) 1883 / (SOLDATO) SOAVE
 ALBINO (CLASSE) 1889 / (SOLDATO) VERGNANO DOMENICO
 (CLASSE) 1880 / (SOLDATO) VIANELLI ANTONIO (CLASSE)
 1882

ISR - ISCRIZIONI

ISRC - Classe di appartenenza commemorativa

ISRL - Lingua italiano

ISRS - Tecnica di scrittura a caratteri applicati in bronzo

ISRT - Tipo di caratteri maiuscolo

ISRP - Posizione lapide a sinistra/ fronte

ISRI - Trascrizione
 PIOVÀ / MASSAIA / AI SUOI FIGLI / CADUTI IN GUERRA /
 1935 1945 / CAP(ITANO) PIAZZO GIOVANNI CLASSE 1899 /
 SOLD(ATO) BEZZIO ANGELO (CLASSE) 1914 / (SOLDATO)
 DEMORRA GIOVANNI (CLASSE) 1912 / (SOLDATO) GARRONE
 PASQUALE (CLASSE) 1920 / (SOLDATO) GIACHINO
 DOMENICO (CLASSE) 1911 / (SOLDATO) PIAZZO GIOVANNI
 (CLASSE) 1911 / (SOLDATO) POCHETTINO GIOVANNI
 (CLASSE) 1917 / (SOLDATO) PRACCA GIOV(ANNI) BATTISTA
 (CLASSE) 1915 / (SOLDATO) RABEZZANA PIERINO (CLASSE)
 1918 / (SOLDATO) RISCALDINA CARLO (CLASSE) 1913 /
 (SOLDATO) STURA ENRICO (CLASSE) 1910 / (SOLDATO)
 VIGNA FIORNTINO (CLASSE) 1923 / LEG(IONARIO) ROBBA
 CARLO (CLASSE) 1908 / LEG(IONARIO) STROPPINA
 GIOVANNI (CLASSE) 1914 / LEG(IONARIO) VIANELLI MARIO
 (CLASSE) 1917 / CARAB(INIERE) VIARIGI GIOVANNI
 (CLASSE) 1919 / PART(IGIANO) BOSSO ENRICO (CLASSE)
 1894 / PART(IGIANO) VALENZA EMILIO (CLASSE) 1808

STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI

STMC - Classe di appartenenza stemma

STMU - Quantita' 16

STMP - Posizione monumento centrale/ in basso

STMD - Descrizione
 Da sinistra verso destra: Alpini (identificazione incerta), Genio
 Ferrovieri, Reparti Autonomi (identificazione incerta), stemma non
 identificato, Paracadutisti (identificazione incerta), stemma non
 identificato, Bersaglieri, Secondo
 Reggimento Bersaglieri, Associazione Nazionale Artiglieri Torino,
 Fanteria (identificazione incerta), Associazione Nazionale Marinai
 d'Italia Torino, Autieri, stemma non identificato, Sanità, Carristi
 (identificazione incerta).

Sui due lati esterni delle lapidi secondarie sono presenti due cannoni
 da 75/27 mod. 11 – 1911. Si tratta di materiale d'artiglieria a tiro
 rapido, progettato in Italia e realizzato dalla Krupp. Impiegato
 dall'artiglieria da campagna ed eccezionalmente dalla contraerei,
 prestò servizio, principalmente per Italia, Austria, Ungheria,
 Germania, nelle due guerre mondiali. Il modello corrisponde all'
 evoluzione del precedente modello 06. Il cannone presenta bocca da
 fuoco in acciaio, con tubo con anima rinforzato in culatta da manicotto
 di cerchiatura portante l'otturatore. Esternamente porta un'appendice
 per l'attacco delle aste del freno. Il congegno di chiusura è a vitone

NSC - Notizie storico-critiche

cilindrico eccentrico, con manovra rapida ad un solo tempo mediante manubrio. La chiusura è ermetica a bossolo metallico. L'affusto è a ruote, a deformazione, a grandi settori di tiro mediante cosce divaricabili, con rinculo combinato, freni di sparo a controasta (con scanalature di rinculo e di ritorno) e recuperatore a molla. È previsto il traino a cavalli, con avantreno con cofano portante 32 colpi. Il peso della vettura-pezzo completa è di kg 1850. Il pezzo si può anche adattare a traino meccanico, disponendolo su un carrello elastico a ruote interne a quelle dell'affusto. Il carrello elastico, mediante adattamento di una serie aggiuntiva, si trasforma in avantreno per il traino in terreno vario. La batteria è composta da 4 cannoni, 4 cassoni e da 2 mitragliatrici. Lo scaglione pezzi porta 128 colpi per pezzo (32 nell'avantreno del pezzo; 64 nel retrotreno del cassone). La celerità di tiro prevede da un minimo di 5-6 colpi al minuto, a un massimo di 15. I dati sono tratti dai seguenti siti web: http://www.regioesercito.it/armi/75-27_911.htm (consultazione: 2016/05/10); http://www.centovesimo.com/curiosita/artiglieria/75_27_mod_911.htm (consultazione: 2016/05/10).

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente pubblico territoriale

CDGS - Indicazione specifica

Comune di Piovà Massaia

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Robino, Paolo

FTAD - Data

2016/05/05

FTAE - Ente proprietario

SBEAP AL

FTAC - Collocazione

Archivio fotografico

FTAN - Codice identificativo

SBEAPAL148/DIG

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Robino, Paolo

FTAD - Data

2016/05/05

FTAE - Ente proprietario

SBEAP AL

FTAC - Collocazione

Archivio fotografico

FTAN - Codice identificativo

SBEAPAL149/DIG

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Robino, Paolo

FTAD - Data

2016/05/05

FTAE - Ente proprietario

SBEAP AL

FTAC - Collocazione

Archivio fotografico

FTAN - Codice identificativo	SBEAPAL150/DIG
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Robino, Paolo
FTAD - Data	2016/05/05
FTAE - Ente proprietario	SBEAP AL
FTAC - Collocazione	Archivio fotografico
FTAN - Codice identificativo	SBEAPAL171/DIG
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Robino, Paolo
FTAD - Data	2016/05/05
FTAE - Ente proprietario	SBEAP AL
FTAC - Collocazione	Archivio fotografico
FTAN - Codice identificativo	SBEAPAL172/DIG
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2016
CMPN - Nome	Vergano, Alice
RSR - Referente scientifico	Fantone, Monica
RSR - Referente scientifico	Severino, Maria Rosaria
FUR - Funzionario responsabile	Severino, Maria Rosaria