

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda F

LIR - Livello catalogazione C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice Regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00641231

ESC - Ente schedatore S261

ECP - Ente competente per tutela S261

OG - BENE CULTURALE

AMB - Ambito di tutela MiBACT storico artistico

CTG - Categoria DOCUMENTAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO

OGT - DEFINIZIONE BENE

OGTD - Definizione negativo

OGTT - Tipologia insieme

OGTV - Configurazione strutturale e di contesto insieme

OGC - TRATTAMENTO CATALOGRAFICO

OGCT - Trattamento catalografico bene complesso/bene composito - descrizione d'insieme

OGCN - Numero parti componenti 4

OGM - Modalità di individuazione appartenenza ad una collezione o raccolta pubblica

OGR - Disponibilità del bene bene disponibile

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI CON ALTRI BENI

RSER - Tipo relazione è contenuto in

RSES - Specifiche tipo relazione	correlazione di posizione
RSET - Tipo scheda	A
RSED - Definizione del bene	palazzo
RSEC - Identificativo univoco della scheda	0800241663
RSE - RELAZIONI CON ALTRI BENI	
RSER - Tipo relazione	è in relazione con
RSES - Specifiche tipo relazione	correlazione iconografica: edificio ripreso nel fototipo
RSET - Tipo scheda	A
RSED - Definizione del bene	rocca
RSEC - Identificativo univoco della scheda	0800264142
RSE - RELAZIONI CON ALTRI BENI	
RSER - Tipo relazione	è in relazione con
RSES - Specifiche tipo relazione	correlazione iconografica: documentazione della stessa area urbana
RSET - Tipo scheda	F
RSED - Definizione del bene	negativo
RSEC - Identificativo univoco della scheda	0800641227
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	BO
PVCC - Comune	Bologna
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT - Tipologia	palazzo
LDCQ - Qualificazione	senatoriale
LDCN - Denominazione attuale	Palazzo Dall'Armi Marescalchi
LDCF - Uso	ufficio
LDCU - Indirizzo	via IV Novembre, 5
LDCM - Denominazione raccolta	Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara
LDCS - Specifiche	Archivio fotografico storico
LDCD - Riferimento cronologico	1969 post
LCN - Note	L'originario armadio ligneo in cui sono state rintracciate le lastre, si conserva nell'ammezzato del piano terra, in un corridoio verandato contiguo all'attuale archivio documentale. La maggior parte dei negativi conservati entro l'armadio erano mantenuti in posizione

verticale da un sistema di binari in legno. Ogni singola collocazione è contrassegnata da un numero di ubicazione relativo alle lastre che erano contenute in tale spazio.

LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVE

TLC - Tipo di localizzazione luogo di provenienza/collocazione precedente

PRV - LOCALIZZAZIONE

PRVS - Stato ITALIA

PRVR - Regione Emilia-Romagna

PRVP - Provincia BO

PRVC - Comune Bologna

PRC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

PRCT - Tipologia contenitore fisico palazzo

PRCN - Denominazione contenitore fisico Palazzo Garganelli

PRCF - Uso contenitore fisico ufficio

PRCU - Indicazioni viabilistiche via Santo Stefano, 40

PRCM - Denominazione contenitore giuridico Soprintendenza ai Monumenti dell'Emilia

PRD - DATI CRONOLOGICI

PRDU - Data fine 1969

UB - DATI PATRIMONIALI/INVENTARI/STIME/COLLEZIONI

UBF - UBICAZIONE BENE

UBFP - Fondo Fondo Negativi - Soprintendenza BAP BO

UBFU - Titolo di unità archivistica LASTRE 81

UBFC - Collocazione stanza climatizzata, armadio metallico

INV - ALTRI INVENTARI

INVN - Codice inventario da N_002049 a N_002052

INVD - Riferimento cronologico 2015

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE/RESPONSABILITA'

AUTJ - Ente schedatore S261

AUTH - Codice identificativo BAPA0010

AUTN - Nome scelto di persona o ente Anonimo

AUTP - Tipo intestazione NR

AUTA - Indicazioni cronologiche XX prima metà

AUTR - Ruolo fotografo principale

AUTM - Motivazione/fonte dato non disponibile

SG - SOGGETTO**SGT - SOGGETTO**

SGTI - Identificazione	Italia - Emilia-Romagna - Bologna - Rocca di Porta Galliera
SGTI - Identificazione	Architettura militare - Fortificazioni - Roccaforti - Mura - Rovine
SGTI - Identificazione	Restauro - Demolizioni
SGTD - Indicazioni sul soggetto	Bologna - Rocca di Porta Galliera - Restauro - Demolizione della cinta muraria

SGL - TITOLO

SGLT - Titolo proprio	Bologna - Via Galliera - Ruderer della Rocca di Porta Galliera
SGLS - Specifiche titolo	manoscritto sui pergamini che contenevano le lastre

DT - CRONOLOGIA**DTZ - CRONOLOGIA GENERICA**

DTZG - Fascia cronologica /periodo	XX
---	----

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da	07/1933
DTSV - Validità	ca
DTSF - A	1935
DTSL - Validità	ca
DTM - Motivazione/fonte	data
DTM - Motivazione/fonte	bibliografia
DTT - Note	manoscritta su uno dei pergamini/ Benevolo 2013

LR - LUOGO E DATA DELLA RIPRESA**LRC - LOCALIZZAZIONE**

LRCS - Stato	ITALIA
LRCR - Regione	Emilia-Romagna
LRCP - Provincia	BO
LRCC - Comune	Bologna
LRD - Data della ripresa	1933-1935 ca

MT - DATI TECNICI

MTX - Indicazione di colore	BN
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	vetro
MTCT - Tecnica	gelatina ai sali d'argento
FRM - Formato	18 x 24

CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCP - Riferimento alla parte	N_002049 - N_002052
STCC - Stato di conservazione	buono
STCS - Specifiche	specchio d'argento

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCP - Riferimento alla parte	N_002050
STCC - Stato di conservazione	buono
STCS - Specifiche	specchio d'argento, macchie, ossidazione
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCP - Riferimento alla parte	N_002051
STCC - Stato di conservazione	buono
STCS - Specifiche	impronte digitali, specchio d'argento, macchie, lacune
STD - Modalità di conservazione	Le lastre sono poste verticalmente sul lato maggiore entro buste di carta a quattro falde e scatola automontante in cartone acid free. All'interno della scatola sono collocate in ordine progressivo seguendo la nuova numerazione inventariale attribuita.
RST - INTERVENTI	
RSTI - Tipo intervento	pulitura meccanica, pulitura chimica, condizionamento
RSTD - Riferimento cronologico	2016
RSTT - Descrizione intervento	pulitura meccanica lato emulsione/ pulitura con miscela idroalcolica lato vetro
RSTE - Ente responsabile	Soprintendenza BEAP BO
RSTR - Ente finanziatore /sponsor	Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
RSTR - Ente finanziatore /sponsor	Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
RSTR - Ente finanziatore /sponsor	Associazione Regionale Casse e Monti
RSTN	La Fototeca Sas di Elvira Tonelli
DA - DATI ANALITICI	
DES - Descrizione	L'insieme è costituito da 4 lastre negative originariamente contenute in pergamino; tali buste, con iscrizioni e annotazioni, si conservano separatamente.
ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI	
ISER - Riferimento alla parte	tutti gli esemplari
ISEP - Posizione	sul recto del pergamino
ISED - Definizione	iscrizione
ISEE - Specifiche	di collezione
ISEZ - Descrizione	pergamino prestampato contenente campi vuoti per i dati relativi alla collocazione, all'inventario, alla soggettazione del fototipo; successivamente compilato con i dati manoscritti ad inchiostro
ISEC - Classe di appartenenza	documentaria
ISET - Tipo di caratteri	capitale
ISEM - Materia e tecnica	tipografica
	R.SOPRAINTENDENZA/ ALL'ARTE MEDIOEVALE E

ISEI - Trascrizione	MODERNA/ DELL'EMILIA E DELLA ROMAGNA// MOBILE.... SCAF....N....INVENT.N.....LUOGO:.....MONUMENTO:.....STAMPE N.....OSSERVAZIONI
ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI	
ISER - Riferimento alla parte	N_002049
ISEP - Posizione	pergamino: recto: negli spazi predisposti
ISED - Definizione	iscrizione
ISEC - Classe di appartenenza	didascalica
ISET - Tipo di caratteri	capitale
ISET - Tipo di caratteri	corsivo alto-basso
ISET - Tipo di caratteri	numeri arabi
ISEM - Materia e tecnica	a inchiostro
ISEI - Trascrizione	A/ 52/ (cancellato) C/ III/52// 6559 (cancellato) 5259 (a inchiostro rosso) Bologna/ Via Galliera/ Ruderer della Rocca di/ Porta Galliera
ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI	
ISER - Riferimento alla parte	N_002050
ISEP - Posizione	pergamino: recto: negli spazi predisposti
ISED - Definizione	iscrizione
ISEC - Classe di appartenenza	didascalica
ISET - Tipo di caratteri	capitale
ISET - Tipo di caratteri	corsivo alto-basso
ISET - Tipo di caratteri	numeri arabi
ISEM - Materia e tecnica	a inchiostro
ISEI - Trascrizione	A/ 67/ (cancellato) C/ III/53// 6560 (cancellato) 5260 (a inchiostro rosso) Bologna/ Via Galliera/ Ruderer della Rocca di/ Porta Galliera
ISEN - Note	sulla lastra etichetta dentellata ccon numero 6560/ etichetta con numero 5260
ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI	
ISER - Riferimento alla parte	N_002051
ISEP - Posizione	pergamino: recto: negli spazi predisposti
ISED - Definizione	iscrizione
ISEC - Classe di appartenenza	didascalica
ISET - Tipo di caratteri	numeri arabi
ISET - Tipo di caratteri	capitale
ISET - Tipo di caratteri	corsivo alto-basso
ISEM - Materia e tecnica	a inchiostro
ISEI - Trascrizione	A/ 66/ (cancellato) C/ III/54// 6561 (cancellato) 5261 (a inchiostro rosso) Bologna/ Via Galliera/ Ruderer della Rocca di/ Porta Galliera
ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI	
ISER - Riferimento alla	

parte	N_002052
ISEP - Posizione	pergamino: recto: negli spazi predisposti
ISED - Definizione	iscrizione
ISEC - Classe di appartenenza	didascalica
ISET - Tipo di caratteri	numeri arabi
ISET - Tipo di caratteri	capitale
ISET - Tipo di caratteri	corsivo alto-basso
ISEM - Materia e tecnica	a inchiostro
ISEI - Trascrizione	A/ 69/ (cancellato) C/ III/55// 6711 (cancellato) 5411 (a inchiostro rosso) Bologna/ Via Galliera/ Ruderì di Porta Galliera/ luglio 933
NSC - Notizie storico-critiche	<p>L'area di Porta Galliera fu interessata da un grande cambiamento urbanistico a partire dalla costruzione della stazione ferroviaria (1857-59). Questo rese necessari lavori funzionali alla creazione di uno spazio aperto che diventasse elemento di raccordo tra la ferrovia e la nuova via Indipendenza, inaugurata nel 1888. Venero coperti il canale delle Moline e l'Aposa per favorire la viabilità e si intensificarono studi di fattibilità sull'abbattimento delle mura e l'interramento dei fossati di cinta. L'area era contraddistinta dalla presenza dell'antica Rocca di Galliera, edificata nel 1331 e abbattuta ben cinque volte dalla cittadinanza bolognese nel corso dei secoli. Della fortezza papale restavano alcuni ruderi collocati sul lato est della Piazza a ridosso della Montagnola. Le fazioni favorevoli al suo completo abbattimento (la Rocca viene definita "un mozzicone di muro") trovarono ostacolo nella Deputazione di Storia Patria e in un Comitato per la conservazione di Bologna antica. Durante i lavori di sistemazione di Piazza XX Settembre, a partire dal 1930, furono rinvenute le fondamenta della Rocca e numerose murature nel sottosuolo: queste vennero demolite e utilizzate come base per altri edifici. Tra il 1933 e il 1934, oltre al restauro della seicentesca Porta Galliera, furono sistemati i ruderi del castello e del tratto di mura adiacenti verso est. Il progetto prevedeva di inserirle in uno spazio verde con recinzione. Le immagini in esame non possono essere considerate un vero servizio perché realizzate senz'altro in momenti diversi ma si ritengono legate dalla stessa fase operativa di ripristino urbanistico: si confrontino le immagini N_002051 e N_002049 in cui un muro contiguo al rudere è in demolizione. Nel 1935 un tratto perimetrale della fortezza viene abbattuto per la costruzione di un impianto elettrico. L'immagine N_002050 mostra proprio l'intervento di alcuni operai intenti all'elettrificazione, mentre la lastra N_002052 evidenzia l'impianto e la presenza di macerie lungo un tratto di mura. Possiamo pertanto collocare cronologicamente questo insieme tra il luglio 1933 (data presente in un pergamino) e il 1935, anno di conclusione dei lavori nell'area. La Piazza venne in seguito chiusa sul lato est dal fabbricato denominato Palazzo della GIL (Gioventù Italiana del Littorio) inaugurato nel 1939: una struttura moderna, con andamento longitudinale articolato su due blocchi parallelepipedi. L'edificio, bombardato durante la seconda Guerra Mondiale, fu abbattuto nel 1957 e sostituito dall'Autostazione.</p>
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato

CDGS - Indicazione specifica	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - SBEAP BO
CDGI - Indirizzo	via IV Novembre, 5 - Bologna
BPT - Provvedimenti di tutela - sintesi	no

DO - DOCUMENTAZIONE

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAN - Codice identificativo	SBEAPBO/N_002049
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAM - Titolo/didascalia	fianco destro con cumuli di pietre
FTAD - Riferimento cronologico	2016
FTAK - Nome file originale	N_002049.jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAN - Codice identificativo	SBEAPBO/N_002050
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAM - Titolo/didascalia	operai addetti all'impianto elettrico
FTAD - Riferimento cronologico	2016
FTAK - Nome file originale	N_002050.jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAN - Codice identificativo	SBEAPBO/N_002051
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAD - Riferimento cronologico	2016
FTAK - Nome file originale	N_002051.jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAN - Codice identificativo	SBEAPBO/N_002052
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg
FTAM - Titolo/didascalia	rudere con elettrificazione, tratto di mura e macerie
FTAD - Riferimento cronologico	2016
FTAK - Nome file originale	N_002052.jpg

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBR - Abbreviazione	Campagna 2003
BIBJ - Ente schedatore	S261

BIBH - Codice identificativo	BAPB0821
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBF - Tipo	libro
BIBM - Riferimento bibliografico completo	Campagna Stefano, Porta Galliera. Storia e restauri, Bologna, Costa Editore, 2003
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBR - Abbreviazione	Benevolo 2013
BIBJ - Ente schedatore	S261
BIBH - Codice identificativo	BAPB0827
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBF - Tipo	contributo in miscellanea
BIBM - Riferimento bibliografico completo	Benevolo Giancarlo, Porta Galliera e le fortezze papali: reperti e testimonianze di un'area in trasformazione, in Giancarlo Benevolo e Massimo Brunelli (a cura di), Ricerche sulla Montagnola di Bologna. Le fortezze papali, le ghiacciaie, i rifugi antiaerei, San Giovanni in Persiceto, Maglio Editore, 2013, pp. 13-38
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBR - Abbreviazione	Dirindin Pirazzoli 2008
BIBJ - Ente schedatore	S261
BIBH - Codice identificativo	BAPB0828
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBF - Tipo	libro
BIBM - Riferimento bibliografico completo	Dirindin Riccardo – Pirazzoli Elena (a cura di), Bologna Centrale. Città e ferrovia tra metà Ottocento e oggi, Bologna, CLUEB 2008
BIBN - Note	in particolare: Penzo Pier Paola, Per il raccordo stazione città: episodi urbani e architetture attorno al Piazzale XX Settembre (1859-1939)
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBR - Abbreviazione	Marinelli 1926
BIBJ - Ente schedatore	S261
BIBH - Codice identificativo	BAPB0829
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBF - Tipo	libro
BIBM - Riferimento bibliografico completo	Marinelli Lodovico, La fortezza alla porta di Galliera, Bologna, Tip. Mareggiani, 1926
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBR - Abbreviazione	Monari 2001
BIBJ - Ente schedatore	S261
BIBH - Codice identificativo	BAPB0204
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBF - Tipo	contributo in catalogo mostra
BIBM - Riferimento bibliografico completo	Monari Paola, La tormentata formazione degli uffici per la conservazione degli edifici monumentali, in Norma e arbitrio. Architetti e ingegneri a Bologna 1850-1950, a cura di Giuliano Greslieri, Pier Giorgio Massaretti, Venezia, Marsiglio, 2001, pp. 311-329.

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI**CMP - REDAZIONE E VERIFICA SCIENTIFICA****CMPD - Anno di redazione**

2016

**CMPN - Responsabile
ricerca e redazione**

Frisoni, Cinzia

**RSR - Referente verifica
scientifica**

Giudici, Corinna

**FUR - Funzionario
responsabile**

Farinelli, Patrizia