# SCHEDA

| | |
|---|---|
| **CD - CODICI** | |
| **TSK - Tipo scheda** | PST |
| **LIR - Livello ricerca** | P |
| **NCT - CODICE UNIVOCO** | |
| **NCTR - Codice regione** | 09 |
| **NCTN - Numero catalogo generale** | 00918463 |
| **ESC - Ente schedatore** | UNISI |
| **ECP - Ente competente** | S61 |
| **OG - OGGETTO** | |
| **OGT - OGGETTO** | |
| **OGTD - Definizione** | manometro |
| **OGTT - Tipologia** | di Claude |
| **OGTA - Parti e/o accessori** | ago |
| **OGTN - Denominazione** | Apparecchio di Claude |
| **OGTL - Codice lingua** | ita |
| **OGA - ALTRA DEFINIZIONE OGGETTO** | |
| **OGAD - Definizione** | fein manometer |
| **OGAL - Codice lingua** | ger |
| **CT - CATEGORIA** | |
| **CTP - Categoria principale** | medicina e chirurgia |
| **CTA - Altra categoria** | rachicentesi |
| **CTC - Parole chiave** | Misurazione |
| **CTC - Parole chiave** | Pressione |
| **CTC - Parole chiave** | Sangue |
| **CTC - Parole chiave** | puntura |
| **CTC - Parole chiave** | lombare |
| **CTC - Parole chiave** | anestesia |
| **CTC - Parole chiave** | spinale |

| | |
|---|---|
| **CTC - Parole chiave** | liquor |
| **LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE** | |
| **PVCS - Stato** | ITALIA |
| **PVCR - Regione** | Toscana |
| **PVCP - Provincia** | SI |
| **PVCC - Comune** | Siena |
| **LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA** | |
| **LDCT - Tipologia** | istituto |
| **LDCQ - Qualificazione** | universitario |
| **LDCN - Denominazione attuale** | Polo Scientifico San Miniato |
| **LDCU - Indirizzo** | Via Aldo Moro, 2 |
| **LDCM - Denominazione raccolta** | CUTVAP (Tutela e Valorizzazione Antico Patrimonio Scientifico Senese) |
| **LDCS - Specifiche** | sala museo |
| **UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI** | |
| **INV - INVENTARIO** | |
| **INVD - Data** | 2013 |
| **INVN - Numero** | 3600 |
| **COL - COLLEZIONI** | |
| **COLD - Denominazione** | Patologia chirurgica |
| **LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE** | |
| **TCL - Tipo di localizzazione** | luogo di provenienza |
| **PRV - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PRVS - Stato** | ITALIA |
| **PRVR - Regione** | Toscana |
| **PRVP - Provincia** | SI |
| **PRVC - Comune** | Siena |
| **PRVL - Località** | LE SCOTTE |
| **PRC - COLLOCAZIONE SPECIFICA** | |
| **PRCT - Tipologia** | ospedale |
| **PRCQ - Qualificazione** | policlinico |
| **PRCD - Denominazione** | Policlinico Santa Maria alle Scotte |
| **PRCU - Denominazione spazio viabilistico** | Via delle Scotte, 14 |
| **PRCS - Specifiche** | Istituto di Chirurgia II - V piano - I lotto - Stanza 51 |
| **PRD - DATA** | |
| **PRDU - Data uscita** | 2013 |
| **DT - CRONOLOGIA** | |
| **DTZ - CRONOLOGIA GENERICA** | |
| **DTZG - Fascia cronologica di riferimento** | sec. XX |

| | |
|---|---|
| **DTZS - Frazione cronologica** | seconda metà |
| **DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA** | |
| **DTSI - Da** | 1950 |
| **DTSV - Validità** | post |
| **DTSF - A** | 1970 |
| **DTSL - Validità** | ante |
| **DTM - Motivazione cronologia** | analisi storico-scientifica |
| **AU - DEFINIZIONE CULTURALE** | |
| **AUT - AUTORE RESPONSABILITA'** | |
| **AUTR - Ruolo** | inventore |
| **AUTN - Autore nome scelto** | Claude Henri |
| **AUTA - Dati anagrafici Periodo di attività** | 1869-1945 |
| **AUTH - Sigla per citazione** | USI00467 |
| **AUTM - Motivazione dell'attribuzione** | analisi storica |
| **AUT - AUTORE RESPONSABILITA'** | |
| **AUTR - Ruolo** | costruttore |
| **AUTN - Autore nome scelto** | Bosch Friedrich |
| **AUTB - Ente collettivo nome scelto** | FRIEDRICH BOSC GmbH and co KG |
| **AUTA - Dati anagrafici Periodo di attività** | 1924 post |
| **AUTH - Sigla per citazione** | USI00468 |
| **AUTM - Motivazione dell'attribuzione** | marchio |
| **MT - DATI TECNICI** | |
| **MTC - Materia e tecnica** | acciaio/ fusione/ sbalzo/ cromatura |
| **MTC - Materia e tecnica** | gomma rossa |
| **MTC - Materia e tecnica** | vetro |
| **MTC - Materia e tecnica** | legno |
| **MTC - Materia e tecnica** | similpelle |
| **MTC - Materia e tecnica** | velluto |
| **MIS - MISURE** | |
| **MISU - Unità** | mm |
| **MISA - Altezza** | 40 |
| **MISL - Larghezza** | 142 |
| **MISN - Lunghezza** | 180 |
| **DA - DATI ANALITICI** | |
| **DES - DESCRIZIONE** | |
| **DESO - Oggetto** | Nell'astuccio è contenuto: ago trequarti con via; tubo con raccordo; manometro: quadrante con scala graduata da 0 a 100 cm W., anello nella parte superiore e raccordo per il tubo nella parte inferiore. |

| | |
|---|---|
| **UTF - Funzione** | Misurazione della pressione del liquido cefalo-rachidiano e della pressione venosa. |
| **UTM - Modalità d'uso** | L'ago con cui si effettua la puntura lombare è in rapporto con una capsula aneroide tramite la quale si ha la registrazione dei valori pressori. |
| **ISR - ISCRIZIONI** | |
| **ISRC - Classe di appartenenza** | di titolazione |
| **ISRL - Lingua** | tedesco |
| **ISRS - Tecnica di scrittura** | a stampa |
| **ISRT - Tipo di caratteri** | stampatello minuscolo |
| **ISRP - Posizione** | parte superiore quadrante |
| **ISRI - Trascrizione** | Fein - Manometer |
| **ISR - ISCRIZIONI** | |
| **ISRC - Classe di appartenenza** | strumentale |
| **ISRL - Lingua** | non determinabile |
| **ISRS - Tecnica di scrittura** | a stampa |
| **ISRT - Tipo di caratteri** | caratteri vari |
| **ISRP - Posizione** | circonferenza quadrante |
| **ISRI - Trascrizione** | 10/-/0/+/10/20/30/40/50/60/70/80/90/100 cm W. |
| **STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI** | |
| **STMC - Classe di appartenenza** | logo |
| **STMQ - Qualificazione** | di fabbrica |
| **STMU - Quantità** | 1 |
| **STMP - Posizione** | parte inferiore quadrante |
| **STMD - Descrizione** | Logo della casa prodottrice con le iniziali FB |
| **NSC - Notizie storico-critiche** | cm W: (cm Wasser=cm acqua) Centimetri di acqua (abbreviato in cmH2O) è un'unità di misura non frequentemente utilizzata per la pressione e utilizzata soprattutto in metrologia. Viene spesso utilizzata per misurare la pressione venosa centrale, la pressione endocranica grazie ad un campione di liquido cerebrospinale, oltre a determinare le pressioni durante la ventilazione meccanica o nelle reti di approvvigionamento idrico (solitamente espressa in metri di colonna d'acqua). Essa può essere definita come la pressione esercitata da una colonna d'acqua di 1 cm di altezza a 4 °C (temperatura di densità massima) all'accelerazione normale di gravità, in modo che 1 cmH20 (4°C) = 999,9720 kg/m3 × 9,80665 m/s2/100 = 98,0638 Pa, ma convenzionalmente viene utilizzato un nominale densità dell'acqua massima di 1000 kg/m3, che corrisponde a 98,0665 Pa. |
| **CO - CONSERVAZIONE** | |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |
| **STCC - Stato di conservazione** | ottimo |
| **STCM - Modalità di conservazione** | Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione ai raggi solari. |
| **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI** | |

| | |
|---|---|
| **ACQ - ACQUISIZIONE** | |
| **ACQT - Tipo acquisizione** | trasferimento |
| **ACQD - Data acquisizione** | 2013 |
| **ACQL - Luogo acquisizione** | Si/Siena/storicizzazione |
| **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA** | |
| **CDGG - Indicazione generica** | proprietà Ente pubblico non territoriale |
| **CDGS - Indicazione specifica** | Università di Siena 1240 |
| **CDGI - Indirizzo** | Via Aldo Moro, 2 |
| **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO** | |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Massino, Roberta |
| **FTAN - Codice identificativo** | USICUTVAP00607 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Massino, Roberta |
| **FTAN - Codice identificativo** | USICUTVAP00608 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Massino, Roberta |
| **FTAN - Codice identificativo** | USICUTVAP00609 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Massino, Roberta |
| **FTAN - Codice identificativo** | USICUTVAP00610 |
| **FNT - FONTI E DOCUMENTI** | |
| **FNTX - Genere** | documentazione esistente |
| **FNTP - Tipo** | catalogo ditta costruttrice |
| **FNTA - Autore** | SAMO |
| **FNTD - Data** | nr |
| **FNTF - Foglio/Carta** | p. 438 f.188 |
| **FNTN - Nome archivio** | biblioteca Cutvap |
| **FNTS - Posizione** | W 5 |
| **FNTI - Codice identificativo** | USICUTVAP00423 |
| **FNT - FONTI E DOCUMENTI** | |
| **FNTX - Genere** | documentazione esistente |
| **FNTP - Tipo** | catalogo ditta costruttrice |

| | |
|---|---|
| **FNTA - Autore** | ERNESTO INVERNIZZI |
| **FNTD - Data** | nr / 1879-1933/ VII Ed. |
| **FNTF - Foglio/Carta** | p. 70 f. 610 |
| **FNTN - Nome archivio** | biblioteca Cutvap |
| **FNTS - Posizione** | W 38 |
| **FNTI - Codice identificativo** | USICUTVAP00424 |
| **FNT - FONTI E DOCUMENTI** | |
| **FNTX - Genere** | documentazione esistente |
| **FNTP - Tipo** | catalogo ditta costruttrice |
| **FNTA - Autore** | Duffaud & Cie |
| **FNTD - Data** | 1934 |
| **FNTF - Foglio/Carta** | p. 14 f. 138 |
| **FNTN - Nome archivio** | biblioteca Cutvap |
| **FNTS - Posizione** | W 44 |
| **FNTI - Codice identificativo** | USICUTVAP00425 |
| **FNT - FONTI E DOCUMENTI** | |
| **FNTX - Genere** | documentazione esistente |
| **FNTP - Tipo** | catalogo ditta costruttrice |
| **FNTA - Autore** | N. V. "ALMARA" AMSTERDAM |
| **FNTD - Data** | nr / n. 316 |
| **FNTF - Foglio/Carta** | p. 55 f. 572 |
| **FNTN - Nome archivio** | biblioteca Cutvap |
| **FNTS - Posizione** | W 82 |
| **FNTI - Codice identificativo** | USICUTVAP00426 |
| **AD - ACCESSO AI DATI** | |
| **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI** | |
| **ADSP - Profilo di accesso** | 1 |
| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| **CM - COMPILAZIONE** | |
| **CMP - COMPILAZIONE** | |
| **CMPD - Data** | 2016 |
| **CMPN - Nome** | Massino, Roberta |
| **FUR - Funzionario responsabile** | Vannozzi, Francesca |