SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo Scheda	OA
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00211175
ESC - Ente schedatore	S152
ECP - Ente competente	S152
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	LAMPADA DA TAVOLO A PETROLIO
OGTV - Identificazione	opera isolata
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	TO
PVCC - Comune	Torino
LDC - COLLOCAZIONE SPECI	FICA
LDCT - Tipologia	palazzo
LDCQ - Qualificazione	statale
LDCN - Denominazione attuale	Palazzo Chiablese
LDCU - Indirizzo	piazza San Giovanni, 2
LDCS - Specifiche	Piano primo, Camera de Paggi, n. 39 pianta 2005
UB - UBICAZIONE E DATI PATRI	MONIALI
UBO - Ubicazione originaria	SC
LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI (GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE
TCL - Tipo di localizzazione	luogo di deposito
PRV - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PRVS - Stato	ITALIA
PRVR - Regione	Piemonte
PRVP - Provincia	TO
PRVC - Comune	Torino
PRC - COLLOCAZIONE SPECI	FICA
PRCT - Tipologia	palazzo
PRCQ - Qualificazione	statale
PRCD - Denominazione	Palazzo Chiablese
PRCS - Specifiche	Piano primo, Gabinetto de' ghiacci, n. 9 pianta 2005

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA DTZG - Secolo sec. XIX fine DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da 1890 DTSF - A 1910 DTM - Motivazione cronologia analisi stilistica AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATB - Denominazione dell'attribuzione dell'attribuzione dell'attribuzione dell'attribuzione dell'attribuzione MTC - Materia e tecnica metallo/ fusione MTC - Materia e tecnica metallo/ doratura MTC - Materia e tecnica metallo doratura MTC - Materia e tecnica metallo doratura MTC - Materia e tecnica metallo conservazione MISU - Unità cm MISU - Unità cm MISU - Unità cm MISO - Diametro 17 CO - CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche disassemblaggio delle parti, macchie, ossidazione lieve	DT - CRONOLOGIA		
DTZG - Secolo DTZS - Frazione di secolo DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da DTSI - Da DTSF - A 1910 DTM - Motivazione cronologia MU-DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATB - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione dell'attribuzione dell'attribuzione MTC - Materia e tecnica MTS - MISURE MISU - Unità MISA - Altezza MISD - Diametro 17 O- CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazioni specifiche DESO - Indicazioni specifiche DESO - Indicazioni specifiche DESO - Indicazioni specifiche DESO - Indicazioni specifiche DES - Isolicazioni specifiche DES - Isolicazioni sul'oggetto DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto SRC - Classe di appartenenza ISR - Scenica di scrittura ISRP - Posizione Dasc SOPRINTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV./ N. 1759 su SOP		ICA	
DTZS - Frazione di secolo DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da 1890 DTSF - A 1910 DTM - Motivazione cronologia AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATB M - Motivazione dell' attribuzione dissereto disassemblaggio delle parti, macchie, ossidazione lieve dell' attribuzione dell			
DTSI - Da 1890 DTSF - A 1910 DTM - Motivazione cronologia analisi stilistica ATB - AMBITO CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBD - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione analisi stilistica ATT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica metallo' fusione metallo' fusione MTC - Materia e tecnica metallo doratura MTC - Materia e tecnica metallo doratura MTC - Materia e tecnica metallo busine metallo doratura MTS - MISURE MISU - Unità cm MISA - Altezza 47 MISD - Diametro 17 O - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche DES - DESCRIZIONE DES O - Indicazioni sull'oggetto DES - Indicazioni sull'oggetto DESS - Indicazioni sul soggetto NR DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISR - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRS - Posizione SOPRINTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV./ N. 1759 sul status da			
DTSI - Da DTSF - A DTSF - A DTM - Motivazione cronologia AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATB - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione ATBM - Motivazione ATBM - Materia e tecnica MTC - Materia e tecnica MTSM - MISURE MISU - Unità CTM MISA - Altezza A7 MISD - Diametro DESO - Indicazioni SPECT- STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Indicazioni SPECTICLE DES - DESCRIZIONE La lampada da tavolo si compone di una base sagomata in metallo a fusione dorato, decorata da fascia con foglie d'alloro, sormontata dal corpo centrale a bottiglia in ceramica invetriata di colore rosso scuro con reggi-lampada in metallo dorato con comice ornata da motivi ad ovolo. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR NR ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appurtenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRS - Posizione base SOPRINTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV./ N. 1759 su SCRITTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV./ N. 1			
DTSF - A DTM - Motivazione cronologia AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBD - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione ATBM - Motivazione dell'attribuzione ATBM - Motivazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione ATBM - Motivazione dell'attribuzione ATBM - Motivazione dell'attribuzione MTC - Materia e tecnica MTS - MISURE MISU - Unità Cm MISA - Altezza 47 MISD - Diametro 17 O - CONSERVAZIONE STCC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche DES - Indicazioni specifiche DES - DESCRIZIONE La lampada da tavolo si compone di una base sagomata in metallo a fusione dorato, decorata da fascia con foglie d'alloro, sormontata dal corpo centrale a bottiglia in ceramica invertiata di colore rosso scuro con reggi-lampada in metallo dorato con cornice ornata da motivi ad ovolo. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza documentaria ISRS - Tecnica di scrittura ISRS - Tecnica di scrittura ISRS - Tecnica di scrittura Base SOPRINTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV/ N. 1759 su subtata del distribuzione di con			
DTM - Motivazione cronologia AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATB - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione metallo fusione MTC - Materia e tecnica metallo fusione metallo doratura metallo doratura metallo MIS - Misure MISU - Materia e tecnica metallo doratura metallo doratura metallo doratura metallo MIS - MISURE MISU - Unità cm MISA - Altezza 47 MISD - Diametro 17 OO-CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche DES - DESCRIZIONE La lampada da tavolo si compone di una base sagomata in metallo a fusione dorato, decorata da fiascia con foglie d'alloro, sormontata dal corpo centrale a bottiglia in ceramica invetriatta di colore rosso scuro con reggi-lampada in metallo dorato con cornice ornata da motivi ad ovolo. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR DESS - Indicazioni sul soggetto NR STR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRP - Posizione STR - Posizione DESI - Codifica iscrittura ISRS - Tecnica di scrittura			
ATB - AMBITO CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBM - Motivazione dell'attribuzione MTC - Materia e tecnica MTS - MISURE MISU - Unità MISA - Altezza MISD - Diametro 17 CO- CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE La lampada da tavolo si compone di una base sagomata in metallo a fusione dorato, decorata da fascia con foglie d'alloro, sormontata dal corpo centrale a bottiglia in ceramica invertiata di colore rosso scuro con reggi-lampada in metallo dorato con cornice ornata da motivi ad ovolo. NR DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISR - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRP - Posizione STCPSITONE Productiva de compone di una base sagomata in metallo a fusione dorato, decorata da fascia con foglie d'alloro, sormontata dal corpo centrale a bottiglia in ceramica invertiata di colore rosso scuro con reggi-lampada in metallo dorato con cornice ornata da motivi ad ovolo. NR SPENITENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV./ N. 1759 su sicha ba de la livitata di colore rosso de di sun documentaria a incisione ISRP - Posizione			
ATB - AMBITO CULTURALE ATBD - Denominazione ATBM: Motivazione dell'attribuzione MTC - Materia e tecnica MTS - MISURE MISU - Unità MISA - Altezza 47 MISD - Diametro 17 CO-CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE DESO - Indicazioni sull'oggetto La lampada da tavolo si compone di una base sagomata in metallo a fusione dorato, decorata da fascia con foglie d'alloro, sormontata dal corpo centrale a bottiglia in ceramica invetriata di colore rosso scuro con reggi-lampada in metallo dorato con cornice ornata da motivi ad ovolo. NR DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISR C - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRP - Posizione base SOPRINTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV./ N. 1759 su sinche de dilloro, sinche de dell'adoration sinche dell'adoration sinche de dell'adoration sinche sinche dell'adoration sinche sinche dell'adoration sinche sinc	<u> </u>		
ATBD - Denominazione ATBM - Motivazione dell'attribuzione MTC - Materia e tecnica ceramica/ invetriatura MTC - Materia e tecnica metallo/ fusione MTC - Materia e tecnica metallo/ fusione MTC - Materia e tecnica metallo/ doratura MTC - Materia e tecnica metallo/ doratura MTC - Materia e tecnica metallo MIS - MISURE MISU - Unità cm MISA - Altezza 47 MISD - Diametro 17 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Indicazioni specifiche disassemblaggio delle parti, macchie, ossidazione lieve DESO - Indicazioni sull' oggetto DESO - Indicazioni sull' oggetto DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR DESS - Indicazioni sul soggetto NR DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISR - SCRIZIONI ISR - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura a incisione Dase SOPRINTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV./ N. 1759 su substitution de dell' sull sull sur sur sull sull sull sull s			
ATBM - Motivazione dell'attribuzione MT - DATITECNICI MTC - Materia e tecnica ceramica/ invetriatura MTC - Materia e tecnica metallo/ fusione MTC - Materia e tecnica metallo/ doratura MTC - Materia e tecnica metallo MIS - MISURE MISU - Unità cm MISA - Altezza 47 MISD - Diametro 17 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche DES - DESCRIZIONE DESO - Indicazioni sull'oggetto DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISR - Classe di appartenenza i ISR - Posizione Dase i control in		produziona francasa	
dell'attribuzione MTC - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica ceramica/ invetriatura MTC - Materia e tecnica metallo/ fusione MTC - Materia e tecnica metallo / doratura MTC - Materia e tecnica metallo / doratura MTC - Materia e tecnica metallo MTS - MISURE MISU - Unità cm MISA - Altezza 47 MISD - Diametro 17 CO-CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE La lampada da tavolo si compone di una base sagomata in metallo a fusione dorato, decorata da fascia con foglie d'alloro, sormontata dal corpo centrale a bottiglia in ceramica invetriata di colore rosso scuro con reggi-lampada in metallo dorato con cornice ornata da motivi ad ovolo. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR DESS - Indicazioni sul soggetto NR ISR - ISCRIZIONI ISR - ISCRIZIONI ISR - Tecnica di scrittura ISRS - Tecnica di scrittura ISRP - Posizione analisi stilistica metallo / doratura metallo / doratura metallo / doratura metallo / discreto discreto siche delle parti, macchie, ossidazione lieve base SOPRINTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV./ N. 1759 su stebbuse delle parti, macchie, ossidazione lieve discreto siche delle parti, macchie, ossidazione lieve base SOPRINTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV./ N. 1759 su stebbuse delle parti, macchie, ossidazione lieve discreto discreto siche delle parti, macchie, ossidazione lieve base SOPRINTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV./ N. 1759 su stebbuse delle parti, macchie, ossidazione lieve discreto discreto siche delle parti, macchie, ossidazione lieve discreto discreto siche delle parti, macchie, ossidazione lieve siche delle parti, macchie, delle parti, macchie, ossidazione lieve discreto siche del		produzione trancese	
MTC - Materia e tecnica ceramica/ invetriatura metallo/ fusione metallo/ fusione metallo/ doratura metallo/ doratura metallo/ doratura metallo/ doratura metallo/ MIS - Materia e tecnica metallo meta		analisi stilistica	
MTC - Materia e tecnica metallo/ fusione MTC - Materia e tecnica metallo/ fusione MTC - Materia e tecnica metallo MTC - Materia metallo MTC - Materia e tecnica metallo MTC - Materia e tecnic			
MTC - Materia e tecnica metallo / doratura metallo / MIS - MISURE MISU - Unità cm MISA - Altezza 47 MISD - Diametro 17 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche disassemblaggio delle parti, macchie, ossidazione lieve DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE La lampada da tavolo si compone di una base sagomata in metallo a fusione dorato, decorata da fascia con foglie d'alloro, sormontata dal corpo centrale a bottiglia in ceramica invetriata di colore rosso scuro con reggi-lampada in metallo dorato con cornice ornata da motivi ad ovolo. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRS - Tecnica di scrittura ISRP - Posizione metallo / doratura metallo / doratura metallo / dorato con cornice ornata da motivi ad ovolo. metallo / dorato / decorato / descrita / des		ceramica/ invetriatura	
MTC - Materia e tecnica metallo MIS - MISURE MISU - Unità cm MISA - Altezza 47 MISD - Diametro 17 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche disassemblaggio delle parti, macchie, ossidazione lieve DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE La lampada da tavolo si compone di una base sagomata in metallo a fusione dorato, decorata da fascia con foglie d'alloro, sormontata dal corpo centrale a bottiglia in ceramica invetriata di colore rosso scuro con reggi-lampada in metallo dorato con cornice ornata da motivi ad ovolo. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRS - Tecnica di scrittura ISRP - Posizione metallo discreto discreto disassemblaggio delle parti, macchie, ossidazione lieve disassemblaggio delle parti, macchie, ossidazione lieve disassemblaggio delle parti, macchie, ossidazione lieve DESI - Indicazioni fusione dorato, decorata da fascia con foglie d'alloro, sormontata dal corpo centrale a bottiglia in ceramica invetriata di colore rosso scuro con reggi-lampada in metallo dorato con cornice ornata da motivi ad ovolo. NR ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRP - Posizione base SOPRINTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV./ N. 1759 su sciebate appartenenza sciebale della	MTC - Materia e tecnica	metallo/ fusione	
MTC - Materia e tecnica metallo MIS - MISURE MISU - Unità cm MISA - Altezza 47 MISD - Diametro 17 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche disassemblaggio delle parti, macchie, ossidazione lieve DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE La lampada da tavolo si compone di una base sagomata in metallo a fusione dorato, decorata da fascia con foglie d'alloro, sormontata dal corpo centrale a bottiglia in ceramica invetriata di colore rosso scuro con reggi-lampada in metallo dorato con cornice ornata da motivi ad ovolo. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRS - Tecnica di scrittura ISRP - Posizione base SOPRINTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV./ N. 1759 su sicile tre parte par	MTC - Materia e tecnica	metallo/ doratura	
MIS - Unità cm MIS - Altezza 47 MISD - Diametro 17 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche disassemblaggio delle parti, macchie, ossidazione lieve DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE La lampada da tavolo si compone di una base sagomata in metallo a fusione dorato, decorata da fascia con foglie d'alloro, sormontata dal corpo centrale a bottiglia in ceramica invetriata di colore rosso scuro con reggi-lampada in metallo dorato con cornice ornata da motivi ad ovolo. DESI - Codifica Iconelass DESS - Indicazioni sul soggetto NR DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza documentaria ISRS - Tecnica di scrittura a incisione Base SOPRINTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV./ N. 1759 su siglette de la late de late de la late de late de late de la late de late de la late de late de la late de late de late de la late de late de la late de la late de la late de lat		metallo	
MISA - Altezza 47 MISD - Diametro 17 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione discreto STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE La lampada da tavolo si compone di una base sagomata in metallo a fusione dorato, decorata da fascia con foglie d'alloro, sormontata dal corpo centrale a bottiglia in ceramica invetriata di colore rosso scuro con reggi-lampada in metallo dorato con cornice ornata da motivi ad ovolo. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto NR DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRS - Tecnica di scrittura ISRP - Posizione SOPRINTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV./ N. 1759 su stickette pettos de metallo de presidente de la labella de la	MIS - MISURE		
MISD - Diametro CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE La lampada da tavolo si compone di una base sagomata in metallo a fusione dorato, decorata da fascia con foglie d'alloro, sormontata dal corpo centrale a bottiglia in ceramica invetriata di colore rosso scuro con reggi-lampada in metallo dorato con cornice ornata da motivi ad ovolo. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRS - Tecnica di scrittura ISRP - Posizione base SOPRINTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV./ N. 1759 su stickatte pette sed se a destable to gratua para simbale de la la laterativa con simbale de la laterati	MISU - Unità	cm	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione discreto STCS - Indicazioni specifiche disassemblaggio delle parti, macchie, ossidazione lieve DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE La lampada da tavolo si compone di una base sagomata in metallo a fusione dorato, decorata da fascia con foglie d'alloro, sormontata dal corpo centrale a bottiglia in ceramica invetriata di colore rosso scuro con reggi-lampada in metallo dorato con cornice ornata da motivi ad ovolo. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRS - Tecnica di scrittura ISRP - Posizione base SOPRINTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV / N. 1759 su stiple de de la latera de la compara de la partenenza di scrib de de la latera de la compara de la compa	MISA - Altezza	47	
STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE La lampada da tavolo si compone di una base sagomata in metallo a fusione dorato, decorata da fascia con foglie d'alloro, sormontata dal corpo centrale a bottiglia in ceramica invetriata di colore rosso scuro con reggi-lampada in metallo dorato con cornice ornata da motivi ad ovolo. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRP - Posizione Base SOPRINTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV./ N. 1759 su atichette rette realeste destructe de lelle	MISD - Diametro	17	
STCC - Stato di conservazione discreto STCS - Indicazioni specifiche disassemblaggio delle parti, macchie, ossidazione lieve DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE La lampada da tavolo si compone di una base sagomata in metallo a fusione dorato, decorata da fascia con foglie d'alloro, sormontata dal corpo centrale a bottiglia in ceramica invetriata di colore rosso scuro con reggi-lampada in metallo dorato con cornice ornata da motivi ad ovolo. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRS - Tecnica di scrittura ISRP - Posizione Base SOPRINTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV./ N. 1759 su stickette petitos podre de lele servet person simble de delle	CO - CONSERVAZIONE		
conservazione STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE La lampada da tavolo si compone di una base sagomata in metallo a fusione dorato, decorata da fascia con foglie d'alloro, sormontata dal corpo centrale a bottiglia in ceramica invetriata di colore rosso scuro con reggi-lampada in metallo dorato con cornice ornata da motivi ad ovolo. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRP - Posizione disassemblaggio delle parti, macchie, ossidazione lieve La lampada da tavolo si compone di una base sagomata in metallo a fusione dorato, decorata da fascia con foglie d'alloro, sormontata dal corpo centrale a bottiglia in ceramica invetriata di colore rosso scuro con reggi-lampada in metallo dorato con cornice ornata da motivi ad ovolo. NR SESS - Indicazioni sul soggetto ISRC - Classe di appartenenza JESRS - Tecnica di scrittura			
specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE La lampada da tavolo si compone di una base sagomata in metallo a fusione dorato, decorata da fascia con foglie d'alloro, sormontata dal corpo centrale a bottiglia in ceramica invetriata di colore rosso scuro con reggi-lampada in metallo dorato con cornice ornata da motivi ad ovolo. DESI - Codifica Iconclass DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRS - Tecnica di scrittura ISRP - Posizione disassemblaggio delle parti, macchie, ossidazione lieve La lampada da tavolo si compone di una base sagomata in metallo a fusione decorata da fascia con foglie d'alloro, sormontata dal corpo centrale a bottiglia in ceramica invetriata di colore rosso scuro con reggi-lampada in metallo dorato con cornice ornata da motivi ad ovolo. NR SERIORIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura a incisione base SOPRINTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV./ N. 1759 su stichette rettene plane deptellato prestampato in pena con girabelo della		discreto	
DESO - Indicazioni sull'oggetto La lampada da tavolo si compone di una base sagomata in metallo a fusione dorato, decorata da fascia con foglie d'alloro, sormontata dal corpo centrale a bottiglia in ceramica invetriata di colore rosso scuro con reggi-lampada in metallo dorato con cornice ornata da motivi ad ovolo. DESI - Codifica Iconclass NR DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRS - Tecnica di scrittura ISRP - Posizione SOPRINTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV./ N. 1759 su atichette rettengalere dentallate generatemente in perpensa simbole delle		disassemblaggio delle parti, macchie, ossidazione lieve	
DESO - Indicazioni sull'oggetto La lampada da tavolo si compone di una base sagomata in metallo a fusione dorato, decorata da fascia con foglie d'alloro, sormontata dal corpo centrale a bottiglia in ceramica invetriata di colore rosso scuro con reggi-lampada in metallo dorato con cornice ornata da motivi ad ovolo. DESI - Codifica Iconclass NR DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRP - Posizione La lampada da tavolo si compone di una base sagomata in metallo a fusione dorato, decorata da fascia con foglie d'alloro, sormontata dal corpo centrale a bottiglia in ceramica invetriata di colore rosso scuro con reggi-lampada in metallo dorato con cornice ornata da motivi ad ovolo. NR NR SOPRINTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV./ N. 1759 su otich etc. pattengalere detallate prostomente in page con cirche le delle	DA - DATI ANALITICI		
fusione dorato, decorata da fascia con foglie d'alloro, sormontata dal corpo centrale a bottiglia in ceramica invetriata di colore rosso scuro con reggi-lampada in metallo dorato con cornice ornata da motivi ad ovolo. DESI - Codifica Iconclass NR DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRP - Posizione base SOPRINTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV./ N. 1759 su stickette rettengalere dentellete prestamente in para con simbale delle	DES - DESCRIZIONE		
DESS - Indicazioni sul soggetto ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di documentaria appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura a incisione ISRP - Posizione SOPRINTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV./ N. 1759 su etichette rettengelere dentellate reneratemente in page con simbole della		fusione dorato, decorata da fascia con foglie d'alloro, sormontata dal corpo centrale a bottiglia in ceramica invetriata di colore rosso scuro con reggi-lampada in metallo dorato con cornice ornata da motivi ad	
ISR - ISCRIZIONI ISRC - Classe di documentaria appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura a incisione ISRP - Posizione base SOPRINTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV./ N. 1759 su etichette rettengelere dentellete proctempate in pere con cimbole della	DESI - Codifica Iconclass	NR	
ISRC - Classe di appartenenza documentaria ISRS - Tecnica di scrittura a incisione ISRP - Posizione base SOPRINTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV./ N. 1759 su etichette rettengalare dentalleta prostompata in para can simbola della		NR	
appartenenza ISRS - Tecnica di scrittura ISRP - Posizione base SOPRINTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV./ N. 1759 su etichette rettengalare dentalleta prestempata in para can simbola della			
ISRP - Posizione base SOPRINTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV./ N. 1759 su stickette rettengelere dentellete prestempete in pere can simbole della		documentaria	
SOPRINTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV./ N. 1759 su	ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione	
etichette mettengeleue dentellete muestemmete in neue een eimhele delle	ISRP - Posizione	base	
	ISRI - Trascrizione		

I	D 111' L 1'		
ICD ICCDIZIONI	Repubblica Italiana		
ISR - ISCRIZIONI			
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria		
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione		
ISRP - Posizione	base		
ISRI - Trascrizione	SOPRINTENDENZA MONUMENTI/ TORINO/ INV./ N. 350 su etichetta rettangolare dentellata prestampata in nero con simbolo della Repubblica Italiana		
ISR - ISCRIZIONI			
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria		
ISRS - Tecnica di scrittura	a impressione/ nero		
ISRP - Posizione	base		
ISRI - Trascrizione	SOPRINTENDENZA BENI/ AMBIENTALI ARCHITETTONICI/ PIEMONTE CAT. I/ INV. N. 0350 su etichetta adesiva prestampata in nero con caratteri grigi		
ISR - ISCRIZIONI			
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria		
ISRS - Tecnica di scrittura	a rilievo		
ISRT - Tipo di caratteri	lettere capitali		
ISRP - Posizione	camera di combustione interna, base		
ISRI - Trascrizione	GAGNEAU. 115 RUE FAYETTE		
NSC - Notizie storico-critiche	Il manufatto è stato adattato dal funzionamento originario a petrolio a quello a corrente elettrica.		
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI		
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA		
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato		
CDGS - Indicazione specifica	Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo		
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO		
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata		
FTAP - Tipo	positivo b/n		
FTAN - Codice identificativo	SBAA TO 357/PC		
FTAT - Note	veduta d'insieme		
AD - ACCESSO AI DATI	AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI			
ADSP - Profilo di accesso	1		
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili		
CM - COMPILAZIONE			
CMP - COMPILAZIONE			
CMPD - Data	2005		

CMPN - Nome	Traversi, Paola
FUR - Funzionario responsabile	Medico, Roberto
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2016
AGGN - Nome	Barbero, Enrico Edoardo
AGGE - Ente	S66
AGGF - Funzionario responsabile	Epifani, Mario