

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda OA

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 06

NCTN - Numero catalogo generale 00173016

ESC - Ente schedatore S239

ECP - Ente competente S239

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione campana commemorativa ai caduti

OGTV - Identificazione opera isolata

OGTN - Denominazione /dedicazione Campana commemorativa ai caduti della prima guerra mondiale

QNT - QUANTITA'

QNTN - Numero 1

SGT - SOGGETTO

SGTI - Identificazione soggetto assente

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	Socchieve
PVL - Altra località	CASTOIA

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	campanile
LDCQ - Qualificazione	della chiesa
LDCN - Denominazione attuale	Santa Maria Assunta
LDCC - Complesso di appartenenza	Pieve di Santa Maria Annunziata
LDCU - Indirizzo	Pieve di Castoia
LDCS - Specifiche	cella campanaria

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	12.844626454
GPDPY - Coordinata Y	46.396293949
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	19-8-2016
GPBO - Note	(3555566) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

DT - CRONOLOGIA**DTZ - CRONOLOGIA GENERICA**

DTZG - Secolo	XX
DTZS - Frazione di secolo	prima metà

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da	1923
DTSF - A	1923/10/07
DTM - Motivazione cronologia	data
DTM - Motivazione cronologia	documentazione
DTM - Motivazione cronologia	bibliografia

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTS - Riferimento all'autore	attribuito
AUTR - Riferimento all'intervento	fonditore
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	iscrizione
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	marchio
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	documentazione
AUTN - Nome scelto	Fonderia G.B. De Poli Udine
AUTA - Dati anagrafici	Notizie secoli XIX- XX
AUTH - Sigla per citazione	A0000146

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBD - Denominazione	ambito veneto-friulano
ATBR - Riferimento all'intervento	realizzazione
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	iscrizione
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	documentazione

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica	bronzo/ fusione
MTC - Materia e tecnica	legno
MTC - Materia e tecnica	acciaio

MIS - MISURE

MISU - Unità	cm
MISA - Altezza	135
MISD - Diametro	135
MISV - Varie	190 (con battacchio)
MISV - Varie	104 (altezza da terra)

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Stato di conservazione	discreto
STCS - Indicazioni specifiche	La campana presenta il bordo di battitura sbocconcellato, mentre le superfici sono macchiate diffusamente da grasso ed olio lubrificante oltre ad alcune colate di guano; nella parte alta prevale abbondante ossidazione verde.

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

Le campane sono ospitate nella cella superiore del campanile della Pieve di Castoia. La maggiore delle tre, in Do#, disposta verso il lato nord, è quella commemorativa ai caduti. E' una campana "a slancio"

DESO - Indicazioni sull'oggetto	con movimento a ruota meccanica, supportata da robusta struttura a cavalletto in putrelle d'acciaio. L'opera è decorata completamente a bassorilievo, regolata da un preciso schema architettonico. Sotto le maniglie una fascia di 16 archetti modanati, rimarcata da una doppia serie di cappe, definisce una quadripartitura verticale della superficie evidenziata da quattro coppie di colonnine che si innalzano da uno zoccolo gradinato poggiante sulla cornice geometrica inferiore. Nelle cappe sono collocati, a doppia alternanza, Cristogrammi e figure che richiamano una Via Crucis; subito sotto si estende, a fascia, l'iscrizione dedicatoria che introduce ai quattro elenchi con i nomi dei caduti, separati dalle colonnine. Il bordo di battitura è decorato da 20 ovali, cinque per ogni quarto di cerchio, con decorazione interna alternata tra marchio di fabbrica e coppia di scudi rotondi. Sulla fascia immediatamente superiore, con tropaion disposti a rimarcare la partitura architettonica ottagonale, si trovano le iscrizioni con luogo, date ed esecutore dell'opera.
DESI - Codifica Iconclass	soggetto assente
DESS - Indicazioni sul soggetto	Soggetto assente
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	commemorativa
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	in rilievo
ISRT - Tipo di caratteri	capitale
ISRP - Posizione	esterno campana/ fascia superiore/ ad anello
ISRI - Trascrizione	AI NOSTRI GLORIOSI / MORTI E DISPERSI DURANTE/ LA GUERRA ITALO AUSTRIACA/ MCMXV MCMXVIII
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	in rilievo
ISRT - Tipo di caratteri	capitale
ISRP - Posizione	esterno campana/ fascia centrale/ su quattro colonne/ ad anello
	CAP. MAGG. BERTOLI LUIGI FU LEONARDO / CAP. BEARZI GIUSEPPE FU VINCENZO/ " BEARZI SIGISBERTO DI OSVALDO/ SOLD. BEARZI ANTONIO " DANIELE/ " BERTOLI FRANCESCO " FELICE/ " BERTOLI GIACOMO FU LEONARDO/ " BERTOLI PIETRO DI NICOLO'/ " CANDOTTI PIETRO " LUIGI/ " CANDOTTI VITTORIO " RINALDO/ " CRISTOFOLI LUIGI " LUIGI/ " CORADAZZI ENRICO FU ANTONIO/ " CORADAZZI GIOVANNI " ANTONIO/ " COSANO NICOLO' " LUIGI/ " GHIZZO LUIGI DI GIOSUE'/ " DANELON ALFONSO " VITTORIO/ " DANELON EMILIO " PIETR. ANT./ " DANELON EGIDIO " EUGENIO// TENENTE FLORIDA LUIGI VITT. FU FORT./ SERGENTE DEL FABBRO CAMILLO LUIGI/ CAP. MAGG. DE PRATO DOMENICO DI CELES/ CAP FACHIN ARCADIO DI DIUSEPPE/ SOLD. DE PRATO GIUSEPPE DI OSVALDO/ " DEL FABBRO FRANCESCO " GIOVANNI/ " DEL BIANCO ROMANO FU VITTORIO/ " DE ALTI ROMANO GIOVANNI FU LUIGI/ " DE MARCHI GIOVANNI " GIACOMO/ "

ISRI - Trascrizione	DORIGO LUIGI " OSVALDO/ " DORIGO MARCO " G. B./ " DORIGO NICODEMO DI GIOVANNI/ " DORIGO ROMOLO " GIOVANNI/ " ERMANO FERRUCCIO DI CARLO/ " ERMANO RICCARDO " PIETRO/ " FACHIN ANT. ALB. " ANTONIO/ " FACHIN AMEDEO " G.B./ " FACHIN CARLO FU GIOSUE'// SERG. MAGG. LENNA DAVIDE FU ANTONIO/ CAP. MAGG. GALANTE ENRICO DI GIACOMO/ CAP. LENNA ERNESTO " PIETRO/ " LINDA LUIGI FU NICOLO'/ SOLD. FACHIN LUDOVICO DI GIACOMO/ " FACHIN LUDOVICO " LUIGI/ " FACHIN PIETRO FU PIETRO/ " FACHIN ROMANO DI ANTONIO/ " FACHIN ROMANO " G.B./ " FACHIN ROMOLO " G. B./ " FABRIS GIO BATTA FU G.B./ " FABRIS GIACOMO " G.B./ " FLORIDA LUIGI DI GIOVANNI/ " GIRARDIS ERALDO DI GIOVANNI/ " INDRIGO SEVERINO " GIOVANNI/ " LENNA ALBINO FU GIOVANNI/ " LENNA PIETRO " ANTONIO// SOLD. LINDA VITTORIO FU GIROLAMO/ " LOZER LODOVICO DI GIOVANNI/ " MECCHIA PIETRO FU FRANCESCO/ " MENEGON LORENZO DI LUIGI/ " PARUSATTI LUIGI FU CARLO/ " RABASSI GIO. BATTA DI TEODORO/ " ROTARIS LUIGI " CASIMIRO/ " SORAVITO DOMENICO " EGIDIO/ " SPANGARO FRANCESCO " OSVALDO/ " SPANGARO GIO. BATTA " OSVALDO/ " STEFANUTTI BASILIO FU GIOVANNI/ " TESSARI LUIGI DI GIOVANNI/ " VALZER GIOVANNI FU ANDREA/ " ZANIER CIRILLO " MATTIA/ " ZANIER GIO. BATTA DI LUIGI/ " ZANIR MASSIMO " LUIGI/ " ZILLI FEDERICO DI PIETRO/ " ZILLI FRANCESCO " ZOILO
----------------------------	--

ISR - ISCRIZIONI

ISRC - Classe di appartenenza	descrittiva
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	in rilievo
ISRT - Tipo di caratteri	capitale
ISRP - Posizione	esterno campana/ fascia bassa/ bordo inferiore/ parte anteriore
ISRI - Trascrizione	ASPORTATA DAGLI AUSTRIACI IL GIORNO 15 APRILE 1918 RIFUSA IL GIORNO 19 SETTEMBRE 1923

ISR - ISCRIZIONI

ISRC - Classe di appartenenza	del costruttore
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	in rilievo
ISRT - Tipo di caratteri	capitale
ISRP - Posizione	esterno campana/ fascia bassa/ parte posteriore
ISRI - Trascrizione	G. B. DE POLI UDINE/ PIEVE DI S. MARIA DEGLI ANGELI DI CASTOIA// ASPORTATA DAGLI AUSTRIACI IL GIORNO 15 APRILE 1918 RIFUSA IL GIORNO 19 SETTEMBRE 1923

STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI

STMC - Classe di appartenenza	simbolo
STMQ - Qualificazione	religioso
STMI - Identificazione	cristogramma
STMU - Quantità	8

STMP - Posizione	fascia superiore/ cappe inferiori/ ognuno al centro/ ad alternanza doppia
STMD - Descrizione	P e X sovrapposte. Simbolo cristiano per eccellenza, realizzati in bassorilievo sono alternati in coppia, a coppie di personaggi sacri.
STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI	
STMC - Classe di appartenenza	personaggio
STMQ - Qualificazione	religioso
STMI - Identificazione	figure sacre
STMU - Quantità	8
STMP - Posizione	fascia superiore/ cappe inferiori/ ognuno al centro/ ad alternanza doppia
STMD - Descrizione	Figure di Maria, Gesù, Cristo crocifisso, Angeli, Santi, realizzati in bassorilievo sono alternati in coppia, a coppie del cristogramma.
STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI	
STMC - Classe di appartenenza	marchio
STMQ - Qualificazione	di fabbrica
STMI - Identificazione	G.B. De Poli
STMU - Quantità	5
STMP - Posizione	bordo di battuta/ fascia decorativa/ negli ovali/ al centro/ ad alternanza semplice
STMD - Descrizione	Ovali modanati con all'interno targhetta con iniziali e nome della fonderia, sovrapposta ad uno scudo circolare, realizzati a bassorilievo sono alternati ad ovali simili contenenti una coppia di scudi circolari.
STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI	
STMC - Classe di appartenenza	tropaion
STMQ - Qualificazione	simbolico
STMI - Identificazione	pace/ gloria/ vittoria
STMU - Quantità	8
STMP - Posizione	fascia liscia/ sopra bordo di battuta/ partizione ottagonale regolare/ al centro
STMD - Descrizione	Tropaion a composizioni variegata con cannoni, scudi, fucili, ali, angeli, elementi floreali, drappi, realizzati in bassorilievo disposti in corrispondenza del centro e degli elementi separatori degli elenchi con i nomi dei caduti.
NSC - Notizie storico-critiche	Le tre campane della chiesa vennero asportate durante l'occupazione austro-ungarica successiva alla ritirata di Caporetto, il 15 aprile 1918. Vennero tutte rifuse nel settembre 1923 e il 7 ottobre ci fu l'inaugurazione. Quella maggiore venne dedicata ai caduti e li ricorda suonando, ogni sera, al vespro. In tempi recenti, sul muro frontale a destra dell'atrio centrale porticato del vicino cimitero, è stata collocata una lapide che riprende i nomi dei caduti presenti sulla campana della grande guerra, a completamento di quell'angolo commemorativo dove erano già presenti le lapidi dedicate ai caduti della seconda guerra mondiale.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di Socchieve

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Stok, Silvo
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_56734
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Stok, Silvo
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_56735
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Stok, Silvo
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_56736
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Stok, Silvo
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_56737
FTAF - Formato	Jpeg

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	2016
CMPN - Nome	Stok, Silvo
FUR - Funzionario responsabile	di Micco, Maria Concetta