

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00240361
ESC - Ente schedatore	S255
ECP - Ente competente	S59

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	fortezza
OGTN - Denominazione	Capo d'Orso

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	OT
PVCC - Comune	Palau
PVCL - Località	CAPO D'ORSO

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Palau
CTSF - Foglio/Data	terreni - 7
CTSN - Particelle	A, 12, 14, 15, 18, 29, 30, 538, 566

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Epoca delle grandi fortificazioni
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	descrizione

Bene situato nel tratto di costa settentrionale prospiciente l'arcipelago de "La Maddalena" e in posizione suburbana; comprende una serie di fabbricati (in parte interrati) che insistono sopra un vasto appezzamento di terreno, per lo più scosceso e in parte delimitato da

RENN - Notizia	muro a secco che, a partire dalla costa, si estende sino ad occupare gran parte del promontorio di Capo d'Orso. Si tratta di un'area dall'eccezionale valore paesistico-ambientale; la morfologia del terreno presenta caratteristiche tipiche del luogo con vegetazione mediterranea e superficie rocciosa principalmente di natura granitica. L'accesso è possibile dalla strada panoramica che, dal centro di Palau, porta alla "Roccia dell'Orso" distante circa 4 km dal centro urbano. La parte dei fabbricati situata a monte fu edificata negli anni antecedenti la Prima Guerra Mondiale. La Fortezza, delimitata da un imponente muro di cinta realizzato con sassi di granito, presenta un ingresso con un ponticello di assi di legno e trav
RENF - Fonte	2000240361_FNT_002
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX secolo
RELI - Data	1887
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX secolo
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Batteria dell'Orso. Per essere in grado di proteggere la batteria bassa a difesa della testata dello sbarramento che appoggia a Capo d'Orso, si ritiene opportuna la costruzione (al coperto della vista al largo mare) di una batteria a Capo d'Orso. Ciò facendo oltre ottenere il suindicato scopo si ha mezzo di battere il Golfo di Arzachena un po' più efficacemente di quello che possa permettere l'opera di Graticheddu, ed infine si ha un vasto campo di tiro sullo specchio d'acqua tra isola Caprera e la costa sarda. In base alle suesposte considerazioni si propone quindi la costruzione a Capo d'Orso di una batteria tipo C armata di 4 cannoni da cm. 9 per la protezione della batteria bassa e 6 obici da cm. 28 per i suindicati tiri di sfondo.(...)
RENF - Fonte	Cianchetti 2001
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX secolo
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX secolo
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	La Batteria di Capo d'Orso aveva lo scopo di battere lo specchio d'acqua antistante a levante, l'ancoraggio di Santo Stefano, la cala delle Saline e il golfo di Arzachena, ed i versanti attigui l'isola di Caprera e la Costa sarda. L'armamento era costituito da: 6 obici da 280 mm mod. A per i tiri di sfondo; 4 cannoni da 57 mm tipo H, per la protezione della batteria bassa di Tre Monti; 2 cannoni da 75 mm mod. n° 1 e 2 mitragliere da 25 mm tipo A. L'opera constava, oltrechè delle riserve e dei magazzini a polvere per il munizionamento, anche di

una caserma par cinquanta uomini e dei locali per il ricovero dei materiali. Esternamente, oltre un piccolo padiglione per l'alloggio del comandante, composto da tre camere, cucina e latrine, vennero successivamente costruito un insieme di fabbricati destinati ad accogliere una guarnigione più numerosa.

RENF - Fonte Cianchetti 2001

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX secolo

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX secolo

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento carattere generale

RENS - Notizia sintetica descrizione

RENN - Notizia Alla vigilia della seconda Guerra Mondiale risultava sotto il Comando del Gruppo DIFESA CONTRAREA SUD dell'isola di Santo Stefano. Era armata dalla MILMART con 4 pezzi calibro 76/ 40, del tipo A 1897-12. Per la difesa ravvicinata era provvista di 2 mitragliere da 6,5 e 2 da 13,2. La centrale di tiro era del tipo Bragadin Smeraldi. Era dotata anche di una stazione FOTOELETTRICA, caratteristiche FT e proiettore tipo Galileo Sperry 120/150.

RENF - Fonte Cianchetti 2001

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX secolo

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX secolo

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento carattere generale

RENS - Notizia sintetica descrizione

RENN - Notizia Occupato dalla Regia Marina per alloggio della guarnigione composta di 50 uomini e per ricovero materiali e munizioni. Locali alla prova: riserve e magazzini a polvere n° 22 della complessiva area di mq 460,00. Locali non alla prova: n° 13 della complessiva area di mq 285.

RENF - Fonte Cianchetti 2001

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX secolo

RELI - Data 1893

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX secolo

REVI - Data 1893

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria La Fortezza, delimitata da un imponente muro di cinta realizzato con blocchi di granito, presenta un ingresso con un ponticello di assi di legno e travi in ferro ed è costituita da numerosi fabbricati (caserma, fabbricati di servizio e depositi). A valle, al di fuori della Fortezza, sorgono altri fabbricati (alloggi truppa, Comando e servizi annessi)

realizzati agli inizi della Seconda Guerra Mondiale e collegati internamente per mezzo di una stradina in terra battuta.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte ex caserma

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTS - Schema rettangolare

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte ex scuderia/ magazzini

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTS - Schema rettangolare

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte ex polveriera

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTS - Schema rettangolare

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte ex piazzale

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTS - Schema articolato

PNTF - Forma poligonale

PNTE - Dati icnografici significativi postazioni per armamenti

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio roccia granitica

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione ingresso

SVCT - Tipo di struttura pilastri

SVCC - Genere a blocchi

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi regolari

SVCM - Materiali granito

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intera struttura

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere a blocchi

SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	granito
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ex caserma
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	distrutta
CPMQ - Qualificazione del tipo	non valutabile
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ex scuderia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	distrutta
CPMQ - Qualificazione del tipo	non valutabile
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ex polveriera
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	distrutta
CPMQ - Qualificazione del tipo	non valutabile

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	ex piazzale
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a terrazzo
CPFF - Forma	piano
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta poligonale

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	non accertabile

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	battuto
CPMQ - Qualificazione del tipo	quadrate
CPMM - Materiali	cemento

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	ingresso
SCLG - Genere	rampa
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	pianerottolo
SCST - Tipo	non accertabile
SCSM - Materiali	legno

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	granito
-------------------------	---------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in battuto di cemento

PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati
----------------------------------	-------------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
------------------------------------	-----------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)
----------------------------------	----------------------------------

NVCD - Data notificazione	1984/07/24
----------------------------------	------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)
----------------------------------	----------------------------------

NVCD - Data notificazione	1984/07/24
----------------------------------	------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	D. Lgs. 42/2004 ex artt. 136, 143
----------------------------------	-----------------------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	Programma di fabbricazione
-----------------------------------	----------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAN - Codice identificativo	172076
-------------------------------------	--------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAN - Codice identificativo	172077
-------------------------------------	--------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAN - Codice identificativo	172078
-------------------------------------	--------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAN - Codice identificativo	172079
-------------------------------------	--------

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

DRAT - Tipo	icnografia
--------------------	------------

DRAN - Codice identificativo	2000240361_DRA_001
-------------------------------------	--------------------

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

DRAT - Tipo	icnografia
--------------------	------------

DRAN - Codice identificativo	2000240361_DRA_002
-------------------------------------	--------------------

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	icnografia
DRAN - Codice identificativo	2000240361_DRA_003
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale storica
DRAN - Codice identificativo	2000240361_DRA_004
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1984/07/24
FNTN - Nome archivio	Archivio Catalogo Soprintendenza Sassari
FNTS - Posizione	Archivio catalogo
FNTI - Codice identificativo	2000240361_FNT_001
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Scheda di sintesi
FNTD - Data	2013
FNTN - Nome archivio	Agenzia del demanio
FNTS - Posizione	Archivio catalogo
FNTI - Codice identificativo	2000240361_FNT_002
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	notizia da sito web
FNTD - Data	2016/09/04
FNTN - Nome archivio	web
FNTS - Posizione	www.sardegnaabbandonata.it/fortezza-capo-dorso/
FNTI - Codice identificativo	2000240361_FNT_003
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	file .html
ADMN - Codice identificativo	2000240361_ADM_001
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Cianchetti, Pierluigi
BIBD - Anno di edizione	2001
BIBH - Sigla per citazione	59000761
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	

CMPD - Data	2016
CMPN - Nome	Saba, Valentina
FUR - Funzionario responsabile	Frulio, Gabriela