

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00240365
ESC - Ente schedatore	S255
ECP - Ente competente	S59

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	batteria
OGTQ - Qualificazione	militare
OGTN - Denominazione	Batteria di Poggio Rasu

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Monte Rasu

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	OT
PVCC - Comune	La Maddalena
PVL - Altra località	Poggio Rasu-Capreria

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	La Maddalena
CTSF - Foglio/Data	catasto terreni-20
CTSN - Particelle	A-B

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Grandi fortificazioni
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	A Monte Rasu, alla quota 81, sono in costruzione due batterie, l'una costituita dalle piazzuole, da un terrapieno basso con traverse casamattate per le loro munizioni e da un attiguo ricovero per il presidio, non alla prova. La seconda costituita parimenti dalle piazzuole, da un terrapieno basso, e da una traversa per le munizioni. La prima di queste due batterie di quota 81, il cui armamento deve essere di 4 cannoni da 16 su affusti della Regia Marina con tipo di tiro orizzontale di 62° e già molto avanzata nella sua costruzione, essendo le piazzuole ed il terrapieno e le riserve quasi ultimate. L'attiguo ricovero si trova in costruzione. Per la seconda batteria di quota 81,50 che dovrà essere armata di 4 cannoni da 25 su affusti di bordo con campo di tiro orizzontale di 90°, a giorni saranno ultimati gli scavi. Nella vicinanza di dette batterie ed al rovescio, sono costruiti due baraccamenti in muratura con malta di terra: l'uno capace di 100 uomini ed il secondo di 60.
RENF - Fonte	59000629
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX secolo
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI secolo
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Detti baraccamenti sono coperti l'uno con tetto di tegole curve, ed il secondo con lamiera ondulata e zincata. Per essere completate queste baracche mancano soltanto i pavimenti che si costruiranno in uno con le cucine. Presso il primo baraccamento, ma in luogo affatto nascosto tra le rocce, é impiantato un magazzino polvere non alla prova della capacità di tonn. 140. Dei cannoni da 15 G.R.C. retrocarica che si toglierebbero da Nido D'Aquila si propone con 4 di armare la batteria quasi ultimata di Monte Rasu inferiore (olim Cala Portese) che dovrebbe essere armata di 4 cannoni da 16 tubati ad avancarica di limitata efficacia, manovra lenta e richiedenti molto personale.
RENF - Fonte	59000629
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX secolo
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI secolo
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	descrizione
	La batteria di Monte Rasu Superiore quota 100 ha per scope di battere il largo davanti allo sbarramento di levante e deve essere armata di 4 cannoni da 25 come l'altra ora descritta con campo di tiro orizzontale di 90°. La sua costruzione è iniziata con l'eseguiment0 di parte degli scavi. Quantunque i lavori si siano presentemente limitati

RENN - Notizia	allo scavo e che secondo le disposizioni date la batteria deve essere armata di cannoni ad avancarica della Regia Marina, si possono, una volta ultimati, trasformare con facilità e poca spesa a batterie armate di cannoni a retrocarica incavalcati sopra affusti che permettano un ginocchiello non inferiore a metri 2, pure si fanno voti perché vengano subito commissionati detti cannoni a retrocarica da 25 cm come quelli del Bausan che nella considerazione che tanto i cannoni da 25 ad avancarica, coi quali si vogliono armare le due batterie di Monte Rasu, quanto quelli da 22 cm che debbono armare la batteria degli Arbuticci, distano dal loro obbiettiv
RENF - Fonte	59000629
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX secolo
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXi secolo
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	il complesso di Poggio Rasu inferiore, è quasi inglobato nella vegetazione locale, è formato da cinta muraria, casermamenti nell'interno e piazzole per cannoni. Il complesso superiore a poca distanza presenta un ponte levatoio crollato, cancello di ingresso con nome dell' opera incisa su pietra, e sulla vetta postazioni per 4 obici e 2 per cannoni. Le murature sono in blocchi non squadrate di granito, mentre il loro coronamento è composto di lastre, sempre di granito, ma perfettamente squadrate, così come i cantoni. Le aperture, sono anch'esse in granito, con cornici squadrate. Le piazzole sono in cemento armato e collegate al terreno con delle scale in granito. La copertura degli edifici principali è a due falde, presumibilmente con struttura in legno e manto di copertura in coppi.
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	capitello pilastro sx ingresso
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	OPERA
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	granito
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	capitello pilastro dx ingresso
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	P. RASU SUP.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	granito
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	complesso superiore
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	le strutture sono in buono stato di conservazione, tranne per le caserme.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

ex caserma

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

le strutture si presentano ormai prive di copertura ed esposte completamente a qualunque agente atmosferico e all'avanzare della vegetazione.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

complesso inferiore

STCC - Stato di conservazione

buono

STCO - Indicazioni specifiche

le strutture sono in buono stato di conservazione, nonostante sia ormai immerso nella vegetazione.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

intero bene

USAD - Uso

in stato di abbandono

USO - USO STORICO**USOR - Riferimento alla parte**

intero bene

USOC - Riferimento cronologico

XIX secolo

USOD - Uso

forte militare

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Stato

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia aerea

FTAN - Codice identificativo

172088

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia aerea, fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo

172089

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**DRAX - Genere**

documentazione allegata

DRAT - Tipo

estratto di mappa catastale

DRAN - Codice identificativo

2000240365_DRA_001

DRAD - Data

2016

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Cianchetti, Pierluigi
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	59000629

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2016
CMPN - Nome	Saba, Valentina
FUR - Funzionario responsabile	Frulio, Gabriela