

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda	OA
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00173034
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione	lapide commemorativa ai caduti
OGTV - Identificazione	opera isolata
OGTN - Denominazione /dedicazione	Lapide commemorativa ai caduti della prima guerra mondiale
QNT - QUANTITA'	
QNTN - Numero	1
SGT - SOGGETTO	
SGTI - Identificazione	soggetto assente

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	Forni Avoltri
PVCL - Località	COLLINA

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	cimitero
LDCQ - Qualificazione	civile

LDCN - Denominazione attuale	cimitero di Collina
LDCC - Complesso di appartenenza	Cimitero di Collina
LDCU - Indirizzo	Via della Segheria
LDCS - Specifiche	muro perimetrale esterno/ verso sagrato Chiesa di San Michele Arcangelo

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.844747482
GPDPY - Coordinata Y	46.58507737
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	11-9-2016
GPBO - Note	(3594703) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

DT - CRONOLOGIA

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Secolo	XX
DTZS - Frazione di secolo	primo quarto
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	1916
DTSV - Validità	post
DTSF - A	1917
DTSL - Validità	ante
DTM - Motivazione cronologia	contesto
DTM - Motivazione cronologia	iscrizione
DTM - Motivazione cronologia	bibliografia

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBD - Denominazione	manifattura militare italiana
ATBR - Riferimento all'intervento	realizzazione
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	contesto

ATBM - Motivazione dell'attribuzione	iscrizione
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	documentazione
MT - DATI TECNICI	
MTC - Materia e tecnica	granigliato cementizio
MTC - Materia e tecnica	malta cementizia
MTC - Materia e tecnica	cemento/ pittura
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISA - Altezza	390
MISL - Larghezza	545
MISS - Spessore	55
MISV - Varie	80 x 150 h. (nicchie iscrizioni)
MISV - Varie	60 altezza a terra
FRM - Formato	rettangolare
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	discreto
STCS - Indicazioni specifiche	Il manufatto viene costantemente mantenuto. Si riscontrano però, sia a causa del clima montano che della sua delicata struttura, delle fessurazioni e delle sconnessioni soprattutto sulla parte sommitale. Sono presenti inoltre delle alterazioni superficiali dovute ad agenti sia abiotici che biotici.
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Il manufatto è stato realizzato dai militari italiani durante la prima guerra mondiale; insiste sul muro perimetrale del cimitero, rivolto al sagrato dell'attigua chiesa. Sei mensole sostengono una cornice modanata sulla quale si sviluppa l'intero impianto architettonico, a bassorilievo. Lo spazio è delimitato da due paraste che sulla sommità divengono pilastri, culminanti ognuno con croce a braccio inclinato. La lapide è ripartita in cinque settori da semicolonne scanalate che sostengono degli archetti ribassati. Al centro la ricca cornice superiore si curva per lasciar spazio al fregio dell'artiglieria, racchiuso da elementi decorativi a voluta e da due rami di palma. Sopra, centralmente, spicca una bassa guglia piramidale sostenente la stella a cinque punte. Nella nicchia centrale è incisa e dipinta l'iscrizione commemorativa, la data, il Cristogramma; nelle due di sinistra sono incisi i nomi dei caduti della prima fila della colonna in marcia, sulle due nicchie di destra quelli della seconda fila. Tutti gli elementi architettonici sono arricchiti da elementi modanati e/o floreali.
DESI - Codifica Iconclass	soggetto assente
DESS - Indicazioni sul soggetto	Soggetto assente
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	esortativa

ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione/ pittura
ISRT - Tipo di caratteri	maiuscolo/ minuscolo
ISRP - Posizione	lapide centrale/ al centro
ISRI - Trascrizione	ARTIGLIERI/ Dal destino portati/ A difesa del sacro/ confine della Patria/ Sull'alpe eccelsa/ Da valanga insidiosa/ Rapidi alla vita/ __.__/ Aleggiano l'anime/ Su queste vette/ Auspicando alla gloria/ d'Italia/ __. __/ Plumbs - 21 - 11 - 1916
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione/ pittura
ISRT - Tipo di caratteri	maiuscolo/ minuscolo
ISRP - Posizione	prima lapide a sinistra/ al centro
ISRI - Trascrizione	ELENCO/ PRIMA FILA/ __. __ / 1°-sol. Fiorentini Zelindo/ Livorno./ 2°-Cap. Ricci Arrigo/ Firenze./ 3°-Sol. Battelli giuseppe/ Milano./ 4°- " Pappalardo Sabato/ Salerno./ 5°- " Scarica Dante/ Parma./ 6°- " Duranti Giuseppe/ Firenze./ 7°- " Zucchi Giovanni/ Parma./ 8°- " Porcari Alessandro/ Parma.
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione/ pittura
ISRT - Tipo di caratteri	maiuscolo/ minuscolo
ISRP - Posizione	seconda lapide a sinistra/ al centro
ISRI - Trascrizione	ELENCO/ PRIMA FILA/ __. __ / 9°-Cap. Melis Beniamino/ Cagliari/ 10°-Cap. Cadan Salvatore/ Cagliari/ 11°-Sol. Arrighetti Giulio/ Firenze/ 12°- " Baratalini Giuseppe/ Livorno 13°- " Bernacchini Enrico/ Milano/ 14°- " Purotti Pietro/ Pavia/ 15°- " Locardi Attilio/ Pavia/ 16°- " Londini Vincenzo/ Cagliari
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione/ pittura
ISRT - Tipo di caratteri	maiuscolo/ minuscolo
ISRP - Posizione	prima lapide di destra/ al centro
ISRI - Trascrizione	ELENCO/ SECONDA FILA/ __. __ / 1°-Sol. Caiani Giulio/ Firenze/ 2°- " Borgioli Demetrio/ Massa/ °- " Brescilli Amedeo/ Parma/ 4°- " Benassi Primo/ Parma/ 5°- " Bellagamba Aristide/ Livorno/ 6°- " Cocchi Albino/ Massa/ 7°-Cap. Baratta Giovanni/ Massa/ 8°-C. M. De Marco Giovanni/ Lecce
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria
ISRL - Lingua	italiano

ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione/ pittura
ISRT - Tipo di caratteri	maiuscolo/ minuscolo
ISRP - Posizione	seconda lapide di destra/ al centro
ISRI - Trascrizione	ELENCO/ SECONDA FILA/ __.__/ 9°-C. M. Scanu Bachisio/ Cagliari/ 10°-sol. Piccini Ferdinando/ Firenze/ 11°- " Pelli Clemente/ Massa/ 12°-Cap. Garavaglia Ettore/ Milano/ 13°-Sol. Sarzano Carmine/ Salerno/ 14°- " Boddi Emilio/ Firenze/ 15°-Sold. Del 1° Regg. Genio/ Lanteri Michele/ Torino
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	descrittiva
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione
ISRT - Tipo di caratteri	capitale
ISRP - Posizione	fregio/ in alto/ al centro
ISRI - Trascrizione	179^ BATT/ D'ASSEDIO
STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI	
STMC - Classe di appartenenza	simbolo
STMQ - Qualificazione	militare
STMI - Identificazione	esercito italiano
STMU - Quantità	1
STMP - Posizione	pinnacolo centrale/ sulla sommità
STMD - Descrizione	Stella a cinque punte tridimensionale, dipinta.
STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI	
STMC - Classe di appartenenza	fregio
STMQ - Qualificazione	militare
STMI - Identificazione	2° reggimento artiglieria d'assedio
STMU - Quantità	1
STMP - Posizione	al centro/ sopra nicchie iscrizioni
STMD - Descrizione	Altorilievo di cannoni incrociati sovrapposti a fucili incrociati, sovrastati da granata con fiamma "mossa" ed al centro il numero 2.
STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI	
STMC - Classe di appartenenza	simbolo
STMQ - Qualificazione	religioso
STMI - Identificazione	croce latina
STMU - Quantità	2
STMP - Posizione	pilastrini laterali/ sulla sommità
STMD - Descrizione	Croce latina con braccio inclinato, tridimensionale.
STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI	
STMC - Classe di appartenenza	simbolo
STMQ - Qualificazione	religioso

STMI - Identificazione	Cristogramma
STMU - Quantità	1
STMP - Posizione	lapide centrale/ parte bassa/ al centro
STMD - Descrizione	Lettere dell'alfabeto greco sovrapposte: la lettera X (chi) e la lettera P (rho) a definire il Monogramma di Cristo. E' stato realizzato ad incisione.

STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI

STMC - Classe di appartenenza	simbolo
STMQ - Qualificazione	religioso
STMI - Identificazione	croce latina
STMU - Quantità	4
STMP - Posizione	mensole x semicolonne divisorie/ faccia frontale
STMD - Descrizione	Croce latina lineare in bassorilievo.
NSC - Notizie storico-critiche	L'importante lapide venne realizzata per ricordare le vittime della valanga caduta il 21-11-1916 dal monte Gola a casera Plumbs. La slavina sorprese una colonna di artiglieri italiani, 31 dei quali persero la vita e riposarono in questo luogo fino alla fine della guerra.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Forni Avoltri

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Stok, Silvo
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_56806
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Stok, Silvo
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_56807
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Stok, Silvo

FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_56808
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Stok, Silvo
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_56809
FTAF - Formato	Jpeg
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2016
CMPN - Nome	Stok, Silvo
FUR - Funzionario responsabile	di Micco, Maria Concetta
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Il manufatto è realizzato completamente con materiali poveri come cemento e malta pertanto è molto fragile e sensibile agli agenti esterni e quindi soggetto a facili deterioramenti.