# SCHEDA

| | |
|---|---|
| **CD - CODICI** | |
| **TSK - Tipo Scheda** | OA |
| **LIR - Livello ricerca** | P |
| **NCT - CODICE UNIVOCO** | |
| **NCTR - Codice regione** | 06 |
| **NCTN - Numero catalogo generale** | 00173038 |
| **ESC - Ente schedatore** | S239 |
| **ECP - Ente competente** | S239 |
| **OG - OGGETTO** | |
| **OGT - OGGETTO** | |
| **OGTD - Definizione** | campana commemorativa ai caduti |
| **OGTV - Identificazione** | elemento d'insieme |
| **OGTN - Denominazione /dedicazione** | Campana commemorativa ai caduti della prima guerra mondiale |
| **QNT - QUANTITA'** | |
| **QNTN - Numero** | 1 |
| **SGT - SOGGETTO** | |
| **SGTI - Identificazione** | Maria con Gesù Bambino |
| **SGTI - Identificazione** | Pietà |

| | |
|---|---|
| **LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE** | |
| **PVCS - Stato** | ITALIA |
| **PVCR - Regione** | Friuli-Venezia Giulia |
| **PVCP - Provincia** | UD |
| **PVCC - Comune** | Chiusaforte |
| **PVCL - Località** | RACCOLANA |
| **LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA** | |
| **LDCT - Tipologia** | campanile |
| **LDCQ - Qualificazione** | della chiesa |
| **LDCC - Complesso di appartenenza** | Chiesa di San Paolo Apostolo |
| **LDCU - Indirizzo** | Via Ploc, 11 |
| **LDCS - Specifiche** | cella campanaria superiore/ interno/ al centro |
| **GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO** | |
| **GPI - Identificativo punto** | 2 |
| **GPL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO** | |
| **GPDP - PUNTO** | |
| **GPDPX - Coordinata X** | 13.314660763 |
| **GPDPY - Coordinata Y** | 46.409307099 |
| **GPM - Metodo di georeferenziazione** | punto esatto |
| **GPT - Tecnica di georeferenziazione** | rilievo da foto aerea con sopralluogo |
| **GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** | WGS84 |
| **GPB - BASE DI RIFERIMENTO** | |
| **GPBB - Descrizione sintetica** | ICCD1004366_OI.ORTOI |
| **GPBT - Data** | 20-9-2016 |
| **GPBO - Note** | (3555624) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
| **DT - CRONOLOGIA** | |
| **DTZ - CRONOLOGIA GENERICA** | |
| **DTZG - Secolo** | XX |
| **DTZS - Frazione di secolo** | prima metà |
| **DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA** | |
| **DTSI - Da** | 1924 |
| **DTSF - A** | 1924/10/15 |
| **DTM - Motivazione cronologia** | iscrizione |
| **DTM - Motivazione cronologia** | documentazione |
| **DTM - Motivazione cronologia** | bibliografia |
| **AU - DEFINIZIONE CULTURALE** | |

| | |
|---|---|
| **AUT - AUTORE** | |
| **AUTS - Riferimento all'autore** | attribuito |
| **AUTR - Riferimento all'intervento** | fonditore |
| **AUTM - Motivazione dell'attribuzione** | marchio |
| **AUTM - Motivazione dell'attribuzione** | documentazione |
| **AUTM - Motivazione dell'attribuzione** | bibliografia |
| **AUTN - Nome scelto** | Fonderia G.B. De Poli Udine |
| **AUTA - Dati anagrafici** | Notizie secoli XIX- XX |
| **AUTH - Sigla per citazione** | A0000146 |
| **ATB - AMBITO CULTURALE** | |
| **ATBD - Denominazione** | ambito veneto-friulano |
| **ATBR - Riferimento all'intervento** | realizzazione |
| **ATBM - Motivazione dell'attribuzione** | marchio |
| **ATBM - Motivazione dell'attribuzione** | documentazione |
| **ATBM - Motivazione dell'attribuzione** | bibliografia |
| **MT - DATI TECNICI** | |
| **MTC - Materia e tecnica** | bronzo/ fusione |
| **MTC - Materia e tecnica** | ferro |
| **MTC - Materia e tecnica** | legno |
| **MIS - MISURE** | |
| **MISU - Unità** | cm |
| **MISA - Altezza** | 80 |
| **MISD - Diametro** | 79 |
| **MISG - Peso** | 277 kg |
| **MISV - Varie** | 150 h. (complessiva) |
| **MISV - Varie** | 335 h. (perno di oscillazione) |
| **CO - CONSERVAZIONE** | |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |
| **STCC - Stato di conservazione** | buono |
| **STCS - Indicazioni specifiche** | Il manufatto è in buon stato conservativo. La ferramenta di sostegno presenta superfici arrugginite; ci sono tracce di guano. |
| **DA - DATI ANALITICI** | |
| **DES - DESCRIZIONE** | |
| | La campana è collocata centralmente all'interno della cella, poggiante su struttura in ferro a circa 250 cm dal pavimento ed integrata al ceppo ligneo. La superficie ha una bella patina d'ossido che esalta |

| | |
|---|---|
| **DESO - Indicazioni sull'oggetto** | decorazioni ed iscrizioni, realizzate in bassorilievo. La parte superiore è decorata a coppie di scudi con al centro un ramo d'alloro, poggianti su una fascia sagomata; la bocca è rimarcata da un bordo a motivi floreali, rafforzato sopra lo spigolo dalla frase celebrativa in latino con l'anno di costruzione. Sotto la fascia superiore sono alternati, secondo gli assi dell'ottagono, le croci ad ancora ed i Cristogrammi, che introducono alla grande frase dedicatoria avvolgente l'intera circonferenza. La parte centrale è caratterizzata da due colonne di nomi disposti in ordine alfabetico che partendo dal lato frontale, corrispondente alla parte anteriore del monumento e della chiesa, si concludono su retro. A separare i due elenchi troviamo sul fianco sinistro la Madonna col Bambino e su quello destro la Pietà ed il marchio della fonderia. |
| **DESI - Codifica Iconclass** | 11F441 |
| **DESI - Codifica Iconclass** | 73D722 |
| **DESS - Indicazioni sul soggetto** | Personaggi: Madonna; Gesù Bambino. Abbigliamento: Tuniche; Velo. |
| **DESS - Indicazioni sul soggetto** | Personaggi: Madonna; Cristo morto. Abbigliamento: Tunica; Velo. |
| **ISR - ISCRIZIONI** | |
| **ISRC - Classe di appartenenza** | dedicatoria |
| **ISRL - Lingua** | italiano |
| **ISRS - Tecnica di scrittura** | in rilievo |
| **ISRT - Tipo di caratteri** | capitale romana |
| **ISRP - Posizione** | esterno campana/ parte alta/ a fascia |
| **ISRI - Trascrizione** | AI VALOROSI DI RACCOLANA CADUTI PER LA GRANDEZZA D'ITALIA |
| **ISR - ISCRIZIONI** | |
| **ISRC - Classe di appartenenza** | commemorativa |
| **ISRL - Lingua** | italiano |
| **ISRS - Tecnica di scrittura** | in rilievo |
| **ISRT - Tipo di caratteri** | capitale |
| **ISRP - Posizione** | esterno campana/ fascia centrale/ su due colonne/ ad anello |
| **ISRI - Trascrizione** | DANELUTTO DARIO FU ANTONIO/ MACEDONIA IX - V - MCMVII/ DANELUTTO AMBROGIO FU ANTONIO/ QUOTA DCCLXXIV - XXX - VIII - MCMXVII/ PIUSSI GIACOMO FU GIACOMO/ MARCIA RIPEGAM. OTTOBRE MCMXVII/ CAP MAZZERO LUIGI FU LUIGI/ SELLETTA VAL DERVA XI - XII - MCMXVII/ BATTISTUTTI GIOVANNI DI NICOLO'/ COL BERETTA XIV - XII - MCMXVII/ FUCCARO ROBERTO FU GIACOMO/ AVELLINO XIX - V - MCMVIII// DELLA MEA GIUSEPPE FU NICOLO'/ LEOPOLI XI - I - MCMXVIII/ SERG. FUCCARO ANTONIO DI GIACOMO/ MODENA XIX - X - MCMXVIII/ FUCCARO PIO DI SEBASTIANO/ CHIUSAFORTE X - XI - MCMXVIII/ DELLA MEA GALLIANO DI CARLO/ BRINDISI XXX - XI - MCMXVIII/ BIANCHI IGINO DI ADAMO/ PADOVA VI - XII - MCMXVIII |
| **ISR - ISCRIZIONI** | |
| | |

| | |
|---|---|
| **ISRC - Classe di appartenenza** | celebrativa |
| **ISRL - Lingua** | latino |
| **ISRS - Tecnica di scrittura** | in rilievo |
| **ISRT - Tipo di caratteri** | capitale romana |
| **ISRP - Posizione** | esterno campana/ fascia bassa/ bordo inferiore |
| **ISRI - Trascrizione** | COELUM SUFFUNDO CARMINIBUS PATRIAE/ GLORIAM PANGO RACCOLANAM/ 1924 |
| **ISR - ISCRIZIONI** | |
| **ISRC - Classe di appartenenza** | del costruttore |
| **ISRL - Lingua** | italiano |
| **ISRS - Tecnica di scrittura** | in rilievo |
| **ISRT - Tipo di caratteri** | maiuscolo |
| **ISRP - Posizione** | esterno campana/ fascia intermedia/ parte centrale/ nel marchio |
| **ISRI - Trascrizione** | FONDERIA/ G.B. DE POLI/ UDINE |
| **STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI** | |
| **STMC - Classe di appartenenza** | simbolo |
| **STMQ - Qualificazione** | religioso |
| **STMI - Identificazione** | croce ad ancora |
| **STMU - Quantità** | 4 |
| **STMP - Posizione** | parte alta/ sotto fascia decorativa superiore/ sugli assi principali |
| **STMD - Descrizione** | Croce latina lineare con base ad ancora. Riunisce i simboli di fede (croce latina) e speranza (ancora), realizzate in bassorilievo sono alternate ai Cristogrammi. |
| **STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI** | |
| **STMC - Classe di appartenenza** | simbolo |
| **STMQ - Qualificazione** | religioso |
| **STMI - Identificazione** | Cristogramma |
| **STMU - Quantità** | 4 |
| **STMP - Posizione** | parte alta/ sotto fascia decorativa superiore/ sugli assi diagonali |
| **STMD - Descrizione** | P e X sovrapposte. Simbolo cristiano per eccellenza, realizzati in bassorilievo sono alternati alle croci ad ancora. |
| **NSC - Notizie storico-critiche** | La campana, realizzata nel 1924, dovette attendere due anni prima di essere collocata nella cella preposta, edificata nel 1926. L'inaugurazione complessiva avvenne il 10 luglio1927. |
| **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI** | |
| **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA** | |
| **CDGG - Indicazione generica** | proprietà Ente religioso cattolico |
| **CDGS - Indicazione specifica** | Parrocchia di Chiusaforte |
| **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO** | |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |

| | |
|---|---|
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Stok, Silvo |
| **FTAD - Data** | 2016 |
| **FTAE - Ente proprietario** | S239 |
| **FTAN - Codice identificativo** | S239_56822 |
| **FTAF - Formato** | Jpeg |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Stok, Silvo |
| **FTAD - Data** | 2016 |
| **FTAE - Ente proprietario** | S239 |
| **FTAN - Codice identificativo** | S239_56823 |
| **FTAF - Formato** | Jpeg |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Stok, Silvo |
| **FTAD - Data** | 2016 |
| **FTAE - Ente proprietario** | S239 |
| **FTAN - Codice identificativo** | S239_56824 |
| **FTAF - Formato** | Jpeg |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Stok, Silvo |
| **FTAD - Data** | 2016 |
| **FTAE - Ente proprietario** | S239 |
| **FTAN - Codice identificativo** | S239_56825 |
| **FTAF - Formato** | Jpeg |
| **AD - ACCESSO AI DATI** | |
| **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI** | |
| **ADSP - Profilo di accesso** | 1 |
| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| **CM - COMPILAZIONE** | |
| **CMP - COMPILAZIONE** | |
| **CMPD - Data** | 2016 |
| **CMPN - Nome** | Stok, Silvo |
| **FUR - Funzionario responsabile** | di Micco, Maria Concetta |
| **AN - ANNOTAZIONI** | |
| | La campana ai caduti è collocata nella cella - tempietto |

| | |
|---|---|
| **OSS - Osservazioni** | commemorativo costruito appositamente (scheda OA173037). |