

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda A

LIR - Livello di ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00257436

ESC - Ente schedatore S142

ECP - Ente competente S142

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia PR

PVCC - Comune Fidenza

PVCL - Località Parola

SET - SETTORE

SETT - Tipo TP

SETN - Numero 060

SETP - Numero nel settore 001

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTD - Denominazione	Chiesa di S. Caterina d'Alessandria
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere di denominazione	idiomatica
OGAD - Denominazione	Chiesa della B.V. delle Grazie
RV - GERARCHIA	
RVE - RIFERIMENTO VERTICALE	
RVEL - Livello	bene componente
RVES - Codice livello superiore	0800257435
UB - UBICAZIONE	
CTS - CATASTO	
CTSF - Foglio	61
CTSD - Data foglio	1974
UBV - UBICAZIONE	
UBVA - Genere dell'affaccio	principale
UBVD - Denominazione spazio viabilistico	Via Emilia
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTN - Nome scelto	Bettoli Nicola
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografica
AUTH - Sigla per citazione	00000059
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTN - Nome scelto	Borgnis Antonio
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografica
AUTH - Sigla per citazione	00000028
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTN - Nome scelto	Borgnis Giuseppe Maria
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografica
AUTH - Sigla per citazione	00000029
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione

AUTN - Nome scelto	Ferroni Pietro
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografica
AUTH - Sigla per citazione	00000034
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTN - Nome scelto	Bacchini Maurizio
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografica
AUTH - Sigla per citazione	00000065
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTN - Nome scelto	Tami Giovanbattista
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografica
AUTH - Sigla per citazione	00000018
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	impianto
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1726/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1726/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1811/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1811/00/00
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	composto

PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle laterali (4)//campanile (1)//sagrestia(1)//navata (1)//abside (1)
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della	

forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	antisagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	centrale termica
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella S. Caterina
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a ombrello
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	

CPU - Ubicazione	cappelle laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappelle laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a 3 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a 3 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a 3 falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	capriate
---------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
-------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
--------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
------------------	-----------

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	buono
-------------------------------	-------

STCO - Indicazioni specifiche	umidità di risalita capillare
--------------------------------------	-------------------------------

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	chiesa
-------------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente ecclesiastico
------------------------------------	------------------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumento in vigore	P.R.G.
-----------------------------------	--------

STUN - Sintesi normativa zona	zona per attrezzature religiose
--	---------------------------------

AL - ALLEGATI

SFC - Stralcio foglio catastale	1
--	---

ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI

ALGN - Numero di allegato	2
----------------------------------	---

ALGT - Tipo	rilievo, scala 1: 200
--------------------	-----------------------

FTA - FOTOGRAFIE

FTAN - Codice identificativo	16 (SBAA BO 17911)
-------------------------------------	--------------------

FTAP - Tipo	diapositiva
--------------------	-------------

FTA - FOTOGRAFIE

FTAP - Tipo	diapositiva
--------------------	-------------

FTA - FOTOGRAFIE

FTAP - Tipo	diapositiva
--------------------	-------------

FTA - FOTOGRAFIE

FTAP - Tipo	diapositiva
--------------------	-------------

FTA - FOTOGRAFIE

CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	rilievo
CMPN - Nome del compilatore	Rossi S.//Zarotti M.
CMPD - Data	1994
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	fotografia
CMPN - Nome del compilatore	Bordi A.//Zarotti M.
CMPD - Data	1994
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	Inserimento scansioni fotografie
CMPN - Nome del compilatore	Salvatori R.
CMPD - Data	2016
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2001
AGGN - Nome revisore	ICCD
FUR - Funzionario responsabile	NR
AN - ANNOTAZIONI	