

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda RA

LIR - Livello di ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 11

NCTN - Numero catalogo generale 00368433

ESC - Ente schedatore S02

ECP - Ente competente S02

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCP - Provincia AN

PVCC - Comune Camerano

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia palazzo

LDCQ - Qualificazione comunale

LDCN - Denominazione attuale	Magazzino Soprintendenza ABAP
LDCU - Indirizzo	Via delle Mura, 14
LDCM - Denominazione raccolta	Magazzino Soprintendenza ABAP
LDCS - Specifiche	magazzino, Tomba della Regina, scatolone n.23
UB - UBICAZIONE	
INV - INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA	
INVN - Numero	100503
INVD - Data	2017
LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI	
TCL - Tipo di Localizzazione	reperimento
PRV - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PRVS - Stato	ITALIA
PRVP - Provincia	AN
PRVC - Comune	Sirolo
PRVL - Località	I Pini
RP - REPERIMENTO	
SPR - Specifiche di reperimento	necropoli/ circolo 1/ tomba 2/ fossa A "Tomba della Regina"
DSC - DATI DI SCAVO	
DSCF - Ente responsabile	SA AN
DSCA - Autori dello scavo	Landolfi M.
DSCD - Data di scavo	1989
DSCI - Inventario di scavo	1107
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	Fibula con pendenti a cypree bronzee
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Secolo	sec. VI a.C.
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	580 a.C.
DTSF - A	525 a.C.
DTM - Motivazione cronologia	contesto
MT - DATI TECNICI	
MTC - Materia e tecnica	bronzo/ a matrice, battitura, fusione
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISA - Altezza	15
MISL - Larghezza	10
MISV - Varie	vd. osservazioni
CO - CONSERVAZIONE	

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCC - Stato di conservazione**

parzialmente ricomposto

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI****RSTD - Data**

1989-2012

RSTE - Ente responsabile

S02

RSTN - Nome operatore

Consorzio RE.CO. (Roma)

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE****DESO - Indicazioni sull'oggetto**

Fibula in bronzo con anello e tre pendenti a bastoncino terminanti con tre cipree bronze

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Stato

CDGS - Indicazione specifica

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - FOTOGRAFIE****FTAX - Genere**

Fotografia allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo

SA AN 612381

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere**

Bibliografia di confronto

BIBA - Autore

Landolfi M.

BIBD - Anno di edizione

2013

BIBN - V., pp., nn.

pp. 349-365

BIBH - Sigla per citazione

00002922

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2017

CMPN - Nome compilatore

Bilò M.

FUR - Funzionario responsabile

Finocchi S.

AN - ANNOTAZIONI

Tutta la documentazione relativa alla TOMBA DELLA REGINA è registrata presso l'archivio della Soprintendenza con la dicitura "Circolo 1, tomba 2, fossa A". Misure: Fibula: L. 8,2 cm - h. max 3,6 cm e h. min. 0,9 cm. Spessore lamina arco 0,1 cm. L'arco è in lamina bronzea, cavo internamente con alternanza di decorazioni incise a linee parallele e losanghe. si nota la presenza di due fori sull'arco forse riferibili a appliques non conservatesi. Si conserva la molla. Si conserva parte della staffa mancante di terminazione. Anello porta cypree: Diam. 2,3 cm - spessore 0,2 cm (originariamente appeso all'ago della fibula e conservato solo per metà). Bastoncini (da sx a

OSS - Osservazioni

dx) Si presentano a fusto ritorto: (1) L. 8,4 cm - spessore: 0,4 cm. presenta estremità ritorta a molla come aggancio all'anello e altra estremità ricurva come aggancio alla bulla/ (2) L. 8,6 cm - Spessore: 0,3 cm- (conservata in un due frammenti con una estremità ritorta a molla di aggancio all'anello/ (3) L. 8,2 cm - spessore 0,3 cm presenta estremità ritorta a molla come aggancio all'anello e altra estremità ricurva di aggancio alla bulla/ Cipree bronzee (secondo l'ordine delle asticelle): (1) L. 3,6 cm - Spessore 2 cm - spessore lamina 0,7 cm. Piriforme in lamina di bronzo, cava internamente. un lato si presenta piano con apertura. si conserva il foro passante superiore per aggancio all'asticella. (2) L. 3,5 cm - Spessore 2 cm - spessore lamina 0,7 cm. Piriforme in lamina di bronzo, cava internamente. Un lato si presenta piano con apertura. (3) L. 3,6 cm - Spessore: 1,9 cm - spessore lamina 0,7 cm. Piriforme in lamina di bronzo, cava internamente. Un lato si presenta piano con apertura.