

# SCHEDA



## CD - CODICI

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda                | F        |
| LIR - Livello catalogazione      | P        |
| NCT - CODICE UNIVOCO             |          |
| NCTR - Codice Regione            | 05       |
| NCTN - Numero catalogo generale  | 00693267 |
| ESC - Ente schedatore            | S242     |
| ECP - Ente competente per tutela | S242     |

## OG - BENE CULTURALE

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| AMB - Ambito di tutela MiBACT    | architettonico e paesaggistico               |
| CTG - Categoria                  | DOCUMENTAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO |
| OGT - DEFINIZIONE BENE           |  |
| OGTD - Definizione               | negativo                                     |
| OGC - TRATTAMENTO CATALOGRAFICO  |  |
| OGCT - Trattamento catalografico | bene semplice                                |

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE

|                  |        |
|------------------|--------|
| PVCS - Stato     | ITALIA |
| PVCR - Regione   | Veneto |
| PVCP - Provincia | VR     |
| PVCC - Comune    | Verona |

### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| LDCT - Tipologia             | monastero                            |
| LDCN - Denominazione attuale | Monastero di San Fermo Maggiore (ex) |
| LDCF - Uso                   | ufficio                              |

|  |  |
|--|--|
| <b>LDCC - Complesso di appartenenza</b>                  | Chiesa di San Fermo Maggiore   |
| <b>LDCU - Indirizzo</b>                                  | Piazza San Fermo 3a  |
| <b>LDCM - Denominazione raccolta</b>                     | Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza (SABAP - VR)  |
| <b>LDCS - Specifiche</b>                                 | primo piano / Archivio fotografico   |
| <b>ACB - ACCESSIBILITA' DEL BENE</b>                     |  |
| <b>ACBA - Accessibilità</b>                              | si   |
| <b>UB - DATI PATRIMONIALI/INVENTARI/STIME/COLLEZIONI</b> |  |
| <b>UBF - UBICAZIONE BENE</b>                             |  |
| <b>UBFP - Fondo</b>                                      | Archivio Fotografico SABAP - VR  |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>                        |  |
| <b>AUT - AUTORE/RESPONSABILITA'</b>                      |  |
| <b>AUTJ - Ente schedatore</b>                            | S242   |
| <b>AUTH - Codice identificativo</b>                      | A0000207   |
| <b>AUTN - Nome scelto di persona o ente</b>              | Soprintendenza ai monumenti prov. VR MN CR   |
| <b>AUTP - Tipo intestazione</b>                          | E  |
| <b>AUTA - Indicazioni cronologiche</b>                   | 1939-1975  |
| <b>AUTS - Riferimento al nome</b>                        | attribuito   |
| <b>AUTR - Ruolo</b>                                      | fotografo principale   |
| <b>AUTM - Motivazione/fonte</b>                          | analisi storica  |
| <b>AUTZ - Note</b>                                       | corrispondenza cronologica   |
| <b>SG - SOGGETTO</b>                                     |  |
| <b>SGT - SOGGETTO</b>                                    |  |
| <b>SGTI - Identificazione</b>                            | Ponte di Castelvecchio <Verona> - Danni di guerra  |
| <b>SGTD - Indicazioni sul soggetto</b>                   | Veduta della ricostruzione dell'arcata maggiore del ponte di Castelvecchio: è visibile l'impalcatura lignea montata per ricostruire la centina. Sullo sfondo si vede parte della cinta muraria di Castelvecchio con annesso torrione, tra le abitazioni lungo la regasta emergono i campanili della chiesa di San Bernardino e della Basilica di San Zeno. |
| <b>SGL - TITOLO</b>                                      |  |
| <b>SGLA - Titolo attribuito</b>                          | Ricostruzione dell'arcata maggiore del ponte di Castelvecchio  |
| <b>SGLS - Specifiche titolo</b>                          | del catalogatore   |
| <b>DT - CRONOLOGIA</b>                                   |  |
| <b>DTZ - CRONOLOGIA GENERICA</b>                         |  |
| <b>DTZG - Fascia cronologica /periodo</b>                | XX   |
| <b>DTZS - Specifiche fascia cronologica/periodo</b>      | secondo quarto   |
| <b>DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA</b>                        |  |
| <b>DTSI - Da</b>   | 1950   |
| <b>DTSV - Validità</b>                                   | post   |

|  |  |
|--|--|
| <b>DTSF - A</b>                                      | 1951   |
| <b>DTSL - Validità</b>                               | ante   |
| <b>DTM - Motivazione/fonte</b>                       | analisi storica  |
| <b>DTT - Note</b>                                    | L'impalcatura lignea d'appoggio della grande volta, presente nel negativo in analisi, fu costruita a partire dal 7 novembre 1950 e completata il 22 febbraio 1951. I conchi di chiusura furono posti il 3 marzo, dopo 30 giornate di lavoro, mentre il 2 aprile iniziarono le operazioni di disarmo dell'arcata.   |
| <b>LR - LUOGO E DATA DELLA RIPRESA</b>               |  |
| <b>LRC - LOCALIZZAZIONE</b>                          |  |
| <b>LRCS - Stato</b>                                  | ITALIA   |
| <b>LRCR - Regione</b>                                | Veneto   |
| <b>LRCP - Provincia</b>                              | VR   |
| <b>LRCC - Comune</b>                                 | Verona   |
| <b>MT - DATI TECNICI</b>                             |  |
| <b>MTX - Indicazione di colore</b>                   | BN   |
| <b>MTC - MATERIA E TECNICA</b>                       |  |
| <b>MTCM - Materia</b>                                | vetro  |
| <b>MTCT - Tecnica</b>                                | gelatina ai sali d'argento   |
| <b>MIS - MISURE</b>                                  |  |
| <b>MISP - Riferimento alla parte</b>                 | supporto principale  |
| <b>MISZ - Tipo di misura</b>                         | altezzaxlunghezza  |
| <b>MISU - Unità di misura</b>                        | mm   |
| <b>MISM - Valore</b>                                 | 125x175  |
| <b>CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI</b>               |  |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>                  |  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>                 | buono  |
| <b>STCN - Note</b>                                   | Sulla superficie della lastra vitrea sono presenti alcuni piccoli graffi.  |
| <b>DA - DATI ANALITICI</b>                           |  |
| <b>ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI</b> |  |
| <b>ISER - Riferimento alla parte</b>                 | supporto principale  |
| <b>ISEP - Posizione</b>                              | in basso, a destra del verso della lastra  |
| <b>ISED - Definizione</b>                            | iscrizione   |
| <b>ISEZ - Descrizione</b>                            | Iscrizione con inchiostro nero che indica il numero di negativo.   |
| <b>ISEI - Trascrizione</b>                           | 7631 - 72 -  |
|  | Come mostrato nel negativo in analisi, la ricostruzione dell'arcata maggiore del ponte scaligero comportò la realizzazione di una grande centina lignea, montata con lo stesso criterio con cui furono ricostruite le arcate minori. I lavori per la costruzione della centina iniziarono il 7 novembre 1950. Sorsero, in seguito, alcune difficoltà legate all'alto livello delle acque del fiume, che minacciavano di innalzarsi notevolmente in primavera. La centinatura lignea avrebbe potuto subire la violenza della corrente ed essere spazzata via. Per ovviare a |

**NSC - Notizie storico-critiche**

questo problema furono adottate tutte le precauzioni necessarie: l'armatura fu controventata tramite robuste funi d'acciaio, fu predisposto un pontile mobile da tenere pronto nel caso di discesa di tronchi divelti dai nubifragi, si stabilì il controllo costante dei detriti presenti nel fiume tramite un turno di guardia in opportune posizioni a monte. Inoltre, il lavoro fu organizzato in tre turni giornalieri che, operando con grande celerità, permisero di terminare l'opera in tempi molto ristretti: gli ultimi conci di chiusura dell'arcata furono posti il 3 marzo 1951. Una volta superate le verifiche statiche il ponte, che fu ricostruito in soli 18 mesi, venne inaugurato il 2 settembre 1951.

**RO - RAPPORTO****ROF - RAPPORTO BENE INIZIALE/BENE FINALE**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>ROFF</b>                      | negativo  |
| <b>ROFO - Definizione</b>        | positivo  |
| <b>ROFD - Datazione</b>          | 1950 - 1975   |
| <b>ROFM - Fonte datazione</b>    | analisi storica   |
| <b>ROFC - Collocazione</b>       | Italia/ Veneto/ VR/ Verona/ Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza/ Archivio fotografico   |
| <b>ROFI - Inventario</b>         | F35B/59   |
| <b>ROFX - Riferimento scheda</b> | 00400148  |
| <b>ROFP - Note</b>               | Il positivo tratto dal negativo in analisi è conservato presso l'archivio fotografico della SABAP di Verona e il supporto secondario su cui è incollato porta l'intestazione della Soprintendenza ai monumenti di Verona, Mantova e Cremona, attiva in un lasso di tempo corrispondente a quello indicato per la datazione. |

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

|  |   |
|--|---|
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>             | proprietà Stato   |
| <b>CDGS - Indicazione specifica</b>            | Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza (SABAP - VR) |
| <b>CDGI - Indirizzo</b>                        | Piazza San Fermo 3a, 37121 Verona   |
| <b>BPT - Provvedimenti di tutela - sintesi</b> | no  |

**DO - DOCUMENTAZIONE****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 7631-72                    |
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata    |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file) |
| <b>FTAK - Nome file originale</b>   | 7631 72.jpg                |

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>BIBR - Abbreviazione</b>         | Gazzola 1951   |
| <b>BIBJ - Ente schedatore</b>       | S242   |
| <b>BIBH - Codice identificativo</b> | B0000169   |
| <b>BIBX - Genere</b>                | bibliografia specifica   |
| <b>BIBF - Tipo</b>                  | monografia   |
| <b>BIBM - Riferimento</b>           | P. Gazzola, Il ponte di Castelvecchio a Verona, Edizioni della |

|  |   |
|--|---|
| <b>bibliografico completo</b>                    | stamperia Valdonega, Verona 1951.   |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                        |   |
| <b>BIBR - Abbreviazione</b>                      | Vecchiato 2006  |
| <b>BIBJ - Ente schedatore</b>                    | S242  |
| <b>BIBH - Codice identificativo</b>              | B0000161  |
| <b>BIBX - Genere</b>                             | bibliografia specifica  |
| <b>BIBF - Tipo</b>                               | libro   |
| <b>BIBM - Riferimento bibliografico completo</b> | Verona. La guerra e la ricostruzione, a cura di M. Vecchiato, Verona 2006, pp. 296-305.   |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                        |   |
| <b>BIBR - Abbreviazione</b>                      | Leone 2012  |
| <b>BIBJ - Ente schedatore</b>                    | S242  |
| <b>BIBH - Codice identificativo</b>              | B0000190  |
| <b>BIBX - Genere</b>                             | bibliografia di corredo   |
| <b>BIBF - Tipo</b>                               | contributo in periodico   |
| <b>BIBM - Riferimento bibliografico completo</b> | L. Leone, La movimentata storia della Soprintendenza ai monumenti di Verona e dei suoi cambiamenti di sede, in I quaderni della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona Rovigo Vicenza - Volume IV - anno 2012, pp. 12-33. |
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b>                      |   |
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>       |   |
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b>                 | 1   |
| <b>ADSM - Motivazione</b>                        | scheda contenente dati liberamente accessibili  |
| <b>CM - CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI</b>   |   |
| <b>CMP - REDAZIONE E VERIFICA SCIENTIFICA</b>    |   |
| <b>CMPD - Anno di redazione</b>                  | 2017  |
| <b>CMPN - Responsabile ricerca e redazione</b>   | Gambarotto, Giulia  |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>            | Fabbri, Luca  |