

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda RA

LIR - Livello di ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 06

NCTN - Numero catalogo generale 00019661

ESC - Ente schedatore S102

ECP - Ente competente S102

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia PN

PVCC - Comune Pordenone

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia palazzo

LDCN - Denominazione attuale Palazzo Amalteo

LDCU - Indirizzo via della Motta, 16

LDCM - Denominazione raccolta Museo delle scienze

UB - UBICAZIONE

INV - INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA

INVN - Numero Aq 220279

INVD - Data 2001

LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI

TCL - Tipo di Localizzazione provenienza

PRV - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PRVP - Provincia PN

PRVC - Comune Roveredo in Piano

PRC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

PRCT - Tipologia casa

PRCM - Denominazione raccolta collezione privata Micheluzzi Mafalda

PRD - DATA

PRDI - Data ingresso	?
PRDU - Data uscita	2001

OG - OGGETTO**OGT - OGGETTO**

OGTD - Definizione	kylix
OGTT - Tipologia	Morel, forma 4221 c 1
CLS - Classe e produzione	ceramica di Gnathia

DT - CRONOLOGIA**DTZ - CRONOLOGIA GENERICA**

DTZG - Secolo	sec. IV a.C.
DTZS - Frazione di secolo	seconda metà

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da	349 a.C.
DTSV - Validità	post
DTSF - A	300 a.C.
DTSL - Validità	ante
DTM - Motivazione cronologia	bibliografia

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBD - Denominazione	ambito apulo-pestano
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	analisi stilistica

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica	argilla depurata/ a tornio veloce
-------------------------	-----------------------------------

MIS - MISURE

MISU - Unità	cm
MISA - Altezza	6.3
MISD - Diametro	13.3
MISV - Varie	altezza all'orlo 5
MISV - Varie	diametro fondo 5.4

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Stato di conservazione	integro
-------------------------------	---------

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTD - Data	2001
RSTE - Ente responsabile	SBAAAAS TS
RSTN - Nome operatore	Martin M.G.
RSTR - Ente finanziatore	Comune di Pordenone

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

**DESO - Indicazioni
sull'oggetto**

Kylix con orlo assottigliato, anse a bastoncino ripiegate ad orecchia, vasca troncoconica con orlo interno rialzato a metà altezza, piede a listello sagomato; decorazione sovradipinta in bianco e rosso: all'interno della vasca, sulle pareti tralci d'edera incisi con foglie cuoriformi dipinte in rosso alternato a bianco e corimbi resi con tre punti a triangolo; al centro uccello acquatico dipinto in bianco; all'esterno foglie d'edera in bianco divise da una linea bianca.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**ACQ - ACQUISIZIONE**

ACQT - Tipo acquisizione	donazione
ACQN - Nome	Micheluz Mafalda
ACQD - Data acquisizione	2001
ACQL - Luogo acquisizione	PN/ Pordenone

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - FOTOGRAFIE**

FTAX - Genere	fotografie allegate
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAAAAS TS 30453

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAT - Tipo	sezione e prospetto
DRAS - Scala	1:1
DRAE - Ente proprietario	SBAAAAS TS
DRAN - Codice identificativo	SBAAAAS TS 22/PN/2001/a
DRAA - Autore	Privitera S.
DRAD - Data	2001

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Beazley J. D.
BIBD - Anno di edizione	1947
BIBN - V., pp., nn.	pp. 223-224; 226-228
BIBH - Sigla per citazione	00000052

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Morel J. P.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBN - V., pp., nn.	p. 295
BIBI - V., tavv., figg.	tt. 120
BIBH - Sigla per citazione	00000073

MST - MOSTRE

MSTT - Titolo	Testimonianze d'Etruria
MSTL - Luogo	Pordenone
MSTD - Data	2001
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2002
CMPN - Nome compilatore	Privitera S.
FUR - Funzionario responsabile	Ventura P.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Munsell: argilla 7.5YR7/4, vernice 5YR2.5/1 - 5R4/6.