

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	SMO
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00127424
ESC - Ente schedatore	S67
ECP - Ente competente	S67
EPR - Ente proponente	S67

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	organo
OGTT - Tipologia	da muro

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO -AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato	Italia
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	TO
PVCC - Comune	Trana
PVE - Diocesi	Torino

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	santuario
LDCN - Denominazione attuale	Santuario di S. Maria della Stella
LDCC - Complesso di appartenenza	Chiesa Convento Agostiniani di Avigliana
LDCU - Indirizzo	NR
LDCS - Specifiche	in tribuna, a filo del muro

LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE

TCL - Tipo di localizzazione	luogo di esecuzione/fabbricazione
------------------------------	-----------------------------------

PRV - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PRVS - Stato	Italia
PRVR - Regione	Piemonte
PRVP - Provincia	TO
PRVC - Comune	Torino

PRD - DATA

PRDI - Data ingresso	1893
PRDU - Data uscita	1893

DT - CRONOLOGIA

DTR - Riferimento intero	
--------------------------	--

bene/ parte	strumento
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	sec. XIX
DTZS - Frazione cronologica	seconda metà
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	1893
DTSF - A	1893
DTM - Motivazione cronologia	data
DT - CRONOLOGIA	
DTR - Riferimento intero bene/ parte	cassa
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	sec. XVIII
DTM - Motivazione cronologia	analisi stilistica
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE/ RESPONSABILITA'	
AUTR - Ruolo	costruttore
AUTB - Ente collettivo nome scelto	Lingua, Giuseppe
AUTA - Dati anagrafici Periodo di attività	notizie 1885-1916
AUTH - Sigla per citazione	00005789
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	firma
AUTX - Numero d'opera	12
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Oggetto	La cassa rettangolare e le canne di facciata sono di foggia Conconiana; in stile settecentesco a tre campate e torrette laterali.
SGT - SOGGETTO	
SGTA - Riferimento parte	cassa
SGTP - Posizione	sopra la campata centrale
SGTI - Identificazione	testa di angelo
APD - APPARATO DECORATIVO	
APDR - Riferimento parte	cassa
APDP - Posizione	cornicioni
APDI - Identificazione	festoni floreali in legno intagliato e dorato
ISR - ISCRIZIONI	
ISRO - Riferimento parte	intero bene
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria
ISRL - Lingua	ITA

ISRS - Tecnica di scrittura	a penna
ISRT - Tipo di caratteri	corsivo
ISRP - Posizione	sul listello frontale della tastiera
ISRI - Trascrizione	Lingua Giuseppe/ anno 1893, N° 12
NSC - Notizie storico-critiche	Tipico strumento di G. Lingua nel suo primo periodo ante-riforma cecilianiana. La cassa e la facciata sono invece di un periodo preesistente ubicato in un convento di Agostiniani.

CP - ELEMENTI FUNZIONALI

CPE - ELEMENTO

CPET - Tipologia	leggio
CPEE - Epoca	originale

CPE - ELEMENTO

CPET - Tipologia	panca
CPEE - Epoca	originale

CPE - ELEMENTO

CPET - Tipologia	portacandele
CPEE - Epoca	originale

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica	legno di faggio/ intaglio/ doratura
--------------------------------	-------------------------------------

MIS - MISURE

MISU - Unità	cm
MISA - Altezza	400
MISL - Larghezza	390
MISP - Profondità	130

CN - PROSPETTO

CNR - MORFOLOGIA

CNRN - Numero di canne	37
CNRU - Numero e foggia campate	3 (5+27+5); cuspidi
CNRO - Ordini	1
CNRP - Profilo	mistilineo
CNRE - Epoca	sec. XVIII
CNRB - Posizione bocche	allineate
CNRF - Forma labbro superiore	mitria
CNRM - Materiale	stagno

TA - TASTIERE

TST - TASTIERA

TSTP - Posizione	incorporata nella cassa 'a finestra'
TS TE - Epoca	1893
TSTC - Corrispondenza ai corpi	corpo unico

TSA - TASTI

TSAN - Numero tasti	56
----------------------------	----

TSAE - Estensione	Do1-Sol5
TSAO - Caratteristiche 1' ottava	cromatica
TSAS - Essenza leve	abete
TSAR - Rivestimento tasti diatonici	osso
TSAI - Rivestimento tasti cromatici	ebano
TSAF - Frontalini	piatti
TAM - MISURE TASTIERA	
TAML - Larghezza totale	88,6
TAMD - Distanza Do2/ Si4 ('Stichmass')	5
TAMU - Lunghezza (totale tasto diatonico)	14
TAT - TRASMISSIONI	
TATT - Tipologia	meccanica sospesa
TATE - Elementi	catenacciatura: in ferro su tavola di larice; meccanismo di terza mano
TATN - Numerazione	unica
TAN - Specifiche e note	altre misure: lunghezza tasto cromatico 8
PE - PEDALIERE	
PED - PEDALIERA	
PEDE - Epoca	1893
PEDT - Tipologia	diritta
PEDC - Collegamento tastiera	indiretto
PEDP - Particolarità	estensione reale al Si1
TSI - TASTI	
TSIN - Numero tasti	24
TSIE - Estensione	Do1-Si1
TSIC - Caratteristiche 1.a ottava	cromatica
PEM - MISURE PEDALIERA	
PEML - Larghezza	88,6
PEMU - Lunghezza tasto diatonico	37,5
PET - TRASMISSIONI	
PETE - Elementi	stecche: in legno di balsa
PEN - Specifiche e note	altre misure: lunghezza tasto cromatico 11
RG - REGISTRI	
COM - COMANDI	
COMT - Tipologia	a manetta
COMD - Disposizione	2 file; verticali
COMU - Ubicazione	a destra della tastiera

COME - Epoca	1893
COMM - Materiali	legno di mogano verniciato
TSR - TRASCRIZIONE	
TSRT - Tecnica di scrittura	a impressione
TSRS - Supporto	cartoncini in avorio
TSRE - Epoca	1893
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	Violoncello 8 B
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	Violoncello 8 S
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	Voce umana
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	Flauto traverso S
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	Viola 4 B
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	Violino 8 forte S
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	Voce flebile S
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	Contrabbasso 16
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	9
RGPN - Nome	Unione tasto ped.

RGP - ELENCO REGISTRI**RGPT - Riferimento** fila destra; alto-basso**RGPO - Numero d'ordine** 1**RGPN - Nome** Principale 8 B**RGP - ELENCO REGISTRI****RGPT - Riferimento** fila destra; alto-basso**RGPO - Numero d'ordine** 2**RGPN - Nome** Principale 8 S**RGP - ELENCO REGISTRI****RGPT - Riferimento** fila destra; alto-basso**RGPO - Numero d'ordine** 3**RGPN - Nome** Ottava 4 B**RGP - ELENCO REGISTRI****RGPT - Riferimento** fila destra; alto-basso**RGPO - Numero d'ordine** 4**RGPN - Nome** Ottava 4 S**RGP - ELENCO REGISTRI****RGPT - Riferimento** fila destra; alto-basso**RGPO - Numero d'ordine** 5**RGPN - Nome** Decimaquinta**RGP - ELENCO REGISTRI****RGPT - Riferimento** fila destra; alto-basso**RGPO - Numero d'ordine** 6**RGPN - Nome** 2 di ripieno**RGP - ELENCO REGISTRI****RGPT - Riferimento** fila destra; alto-basso**RGPO - Numero d'ordine** 7**RGPN - Nome** 2 di ripieno**RGP - ELENCO REGISTRI****RGPT - Riferimento** fila destra; alto-basso**RGPO - Numero d'ordine** 8**RGPN - Nome** Terza mano**RGP - ELENCO REGISTRI****RGPT - Riferimento** fila destra; alto-basso**RGPO - Numero d'ordine** 9**RGPN - Nome** Bassi d'armonia 8**DIV - Divisione bassi/ soprani** Si2/ Do3**RIT - RITORNELLI****RITR - Registro** XV**RITT - Tasti corrispondenti** Do5**RIT - RITORNELLI****RITR - Registro** 2 di ripieno

RITT - Tasti corrispondenti	Sol3, Sol4
RIT - RITORNELLI	
RITR - Registro	2 di ripieno
RITT - Tasti corrispondenti	Do3, Sol3, Do4, Sol4, Do5
RET - TRASMISSIONI	
RETE - Elementi	leve: in legno; squadrette: in legno; aggancci: con molle in ferro
AS - ACCESSORI ED EFFETTI	
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	violino
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto in ferro
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	violoncello
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto in ferro
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	tirapieno
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto in legno
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione preparabile
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto in legno
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	terza mano
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
MA - MANTICERIA	
SIS - SISTEMA DI AZIONAMENTO	
SIST - Tipologia	a volano
SISE - Epoca	1893
SIS - SISTEMA DI AZIONAMENTO	
SIST - Tipologia	elettroventilatore
MNT - MANTICI	
MNTT - Tipologia	a cuneo
MNTU - Ubicazione	fuori cassa
MNTE - Epoca	1893
MNTS - Materiali	abete
MNTP - Pesì	pietre
MNTL - Larghezza	69
MNTG - Lunghezza	147
MNTA - Apertura massima altezza	15
MNT - MANTICI	

MNTT - Tipologia	a cuneo
MNTU - Ubicazione	fuori cassa
MNTE - Epoca	1893
MNTS - Materiali	abete
MNTP - Pesì	pietre
MNTL - Larghezza	69
MNTG - Lunghezza	147
MNTA - Apertura massima altezza	15

SO - SOMIERI E CANNE INTERNE

SOR - MORFOLOGIA

SORD - Definizione	maestro
SORQ - Tipologia	meccanico
SORI - Specifiche	a vento
SORC - Corrispondenza al corpo	grand'organo
SORE - Epoca	1893
SORN - Essenza	noce

SOM - MISURE SOMIERI

SOML - Larghezza	210
SOMP - Profondità	97
SOMA - Altezza	20
SOMD - Distanza crivello/ somiere	15

CRI - CRIVELLO

CRIE - Epoca	1893
CRIM - Materiale	cartone
CRIP - Posizione bocche delle canne	sopra il crivello

CIN - CANNE

CINF - Famiglia	principali
CINR - Registro/ i di appartenenza	ripieno
CINO - Forma	cilindrica
CINE - Epoca	1893

CIN - CANNE

CINF - Famiglia	flauti
CINR - Registro/ i di appartenenza	flauto traverso
CINO - Forma	cilindrica
CINM - Materiale	piombo
CINE - Epoca	1893

CIN - CANNE

CINF - Famiglia	ance
------------------------	------

CINR - Registro/ i di appartenenza	NR
CINO - Forma	conica
CINM - Materiale	tube: stagno, piombo; piedi: latta
CINE - Epoca	1893
CIN - CANNE	
CINF - Famiglia	viole
CINR - Registro/ i di appartenenza	violoncello, viola, violino
CINO - Forma	cilindrica, con freni armonici
CINM - Materiale	zinco
SO - SOMIERI E CANNE INTERNE	
SOR - MORFOLOGIA	
SORD - Definizione	supplementare
SORQ - Tipologia	meccanico
SORI - Specifiche	a vento
SORC - Corrispondenza al corpo	pedale
SORE - Epoca	1893
SORU - Ubicazione	a fondo cassa
SORN - Essenza	larice
SORM - Modalità chiusura secreta	ante munite di farfalle
SORR - Numero ventilabri	24
CRI - CRIVELLO	
CRIE - Epoca	1893
CRIM - Materiale	cartone
CRIP - Posizione bocche delle canne	sopra il crivello
CIN - CANNE	
CINF - Famiglia	principali
CINR - Registro/ i di appartenenza	contrabbasso 16', basso 8'
CINO - Forma	quadrata
CINM - Materiale	legno: abete, piedi in faggio; vernice: rosso ossido
CINE - Epoca	1893
SO - SOMIERI E CANNE INTERNE	
SOR - MORFOLOGIA	
SORD - Definizione	supplementare
SORQ - Tipologia	meccanico
SORI - Specifiche	a vento
SORE - Epoca	1893
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	1893

ELEN - Nome registro	rullante
ELEC - Numero canne	4
CRI - CRIVELLO	
CRIE - Epoca	1893
CRIM - Materiale	cartone
CRIP - Posizione bocche delle canne	sopra il crivello
CIN - CANNE	
CINF - Famiglia	NR
CINR - Registro/ i di appartenenza	rullante
CINO - Forma	quadrata
CINM - Materiale	legno: abete, piedi in faggio; vernice: rosso ossido
CINE - Epoca	1893
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCP - Riferimento intero bene/ parte	Intero bene
STCD - Data	1994
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCS - Indicazioni specifiche	qualche perdita d'aria, bisognoso di una ripulitura e di intonazione
STS - Stato di efficienza complessivo	parzialmente efficiente
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQP - Riferimento intero bene/ parte	intero bene
ACQT - Tipo acquisizione	acquisto
ACQD - Data acquisizione	1893
ACQL - Luogo acquisizione	Trana
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Santuario di S. Maria della Stella
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1994/11/00
FTAE - Ente proprietario	SPSAE TO
FTAN - Codice identificativo	SBAS TO 131507
AD - ACCESSO AI DATI	

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1994

CMPN - Nome

Fornero, Luciano

**FUR - Funzionario
responsabile**

Bertolotto, Claudio

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data**

2010

RVMN - Nome

Zugic, Zeljka

RVME - Ente

S67