

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda SMO

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00137681

ESC - Ente schedatore S67

ECP - Ente competente S67

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione organo

OGTT - Tipologia da muro

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO -AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato Italia

PVCR - Regione Piemonte

PVCP - Provincia AL

PVCC - Comune Casale Monferrato

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia chiesa

LDCQ - Qualificazione parrocchiale

LDCN - Denominazione attuale S. Filippo Neri

LDCU - Indirizzo NR

LDCS - Specifiche cantoria, retrostante vano ricavato in cornu epistolae

LDCO - Collocazione originaria SI

ACB - ACCESSIBILITA' DEL BENE

ACBA - Accessibilità SI

DT - CRONOLOGIA

DTR - Riferimento intero bene/ parte intero bene

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica di riferimento sec. XIX

DTZS - Frazione cronologica seconda metà

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da 1881

DTSF - A 1881

DTM - Motivazione cronologia	marchio
-------------------------------------	---------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE/ RESPONSABILITA'

AUTR - Ruolo	costruttore
AUTB - Ente collettivo nome scelto	Mentasti, Giovanni
AUTA - Dati anagrafici Periodo di attività	notizie 1829-1884
AUTH - Sigla per citazione	00005737
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	marchio
AUTX - Numero d'opera	NR

DA - DATI ANALITICI

DES - DESCRIZIONE

DESO - Oggetto	La tipologia della cassa e la sua posizione al centro del vano evidenziano origini seicentesche a cui seguirono ripetuti rimaneggiamenti in epoche successive. L'organo attuale è un notevole strumento a 2 tastiere realizzato con grande cura e scelta dei materiali da G. Mentasti.
-----------------------	--

SGT - SOGGETTO

SGTA - Riferimento parte	cassa
SGTP - Posizione	cimasa
SGTI - Identificazione	angeli musicanti, strumenti musicali

APD - APPARATO DECORATIVO

APDR - Riferimento parte	cassa
APDP - Posizione	prospetto
APDI - Identificazione	ornamentazioni

ISR - ISCRIZIONI

ISRO - Riferimento parte	intero bene
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria
ISRL - Lingua	ITA
ISRS - Tecnica di scrittura	a impressione
ISRT - Tipo di caratteri	corsivo
ISRP - Posizione	sul listello frontale della tastiera
ISRI - Trascrizione	Fabbricato Anno 1881/ Mentasti Giovanni/ Restaurato Anno 1917/ Gandini Giuseppe/ Varese
NSC - Notizie storico-critiche	Nel 1917 sono stati asportati e introdotti registri sia al primo che al secondo organo, da Gandini Giuseppe.

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica	legno/ intaglio/ doratura
--------------------------------	---------------------------

MIS - MISURE

MISU - Unità	cm
MISA - Altezza	800
MISL - Larghezza	485

MISP - Profondità	245
CN - PROSPETTO	
CNR - MORFOLOGIA	
CNRN - Numero di canne	29
CNRU - Numero e foggia campate	1; cuspide
CNRO - Ordini	1
CNRP - Profilo	piatto
CNRE - Epoca	NR
CNRB - Posizione bocche	allineate con alette
CNRF - Forma labbro superiore	mitria
CNRM - Materiale	stagno
CNS - ATTINENZA	
CNSN - Nota e registro canna maggiore	Do1
CNSR - Registro di appartenenza	principale
TA - TASTIERE	
TST - TASTIERA	
TSTP - Posizione	incorporata nella cassa 'a finestra'
TS TE - Epoca	NR
TSTC - Corrispondenza ai corpi	organo espressivo
TSA - TASTI	
TSAN - Numero tasti	61
TS AE - Estensione	Do1-Do6
TS AO - Caratteristiche 1' ottava	cromatica
TS AR - Rivestimento tasti diatonici	NR
TS AI - Rivestimento tasti cromatici	NR
TAT - TRASMISSIONI	
TATT - Tipologia	meccanica
PE - PEDALIERE	
PED - PEDALIERA	
PEDE - Epoca	non originale
PEDT - Tipologia	piatta
PEDC - Collegamento tastiera	NR
TSI - TASTI	
TSIN - Numero tasti	27
TSIE - Estensione	Do1-Re3, reale al Si1
TSIC - Caratteristiche 1.a	

ottava	cromatica
RG - REGISTRI	
COM - COMANDI	
COMT - Tipologia	a manetta con aggancio
COMD - Disposizione	3 file; verticali
COMU - Ubicazione	1 a sinistra, 2 a destra della tastiera
COME - Epoca	NR
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso; 1° tastiera; O.E.
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	Arpone B 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso; 1° tastiera; O.E.
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	Oboe S 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso; 1° tastiera; O.E.
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	Violoncello S 16
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso; 1° tastiera; O.E.
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	Viola B 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso; 1° tastiera; O.E.
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	Viola S 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso; 1° tastiera; O.E.
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	Principale S 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso; 1° tastiera; O.E.
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	Ottava B 4
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso; 1° tastiera; O.E.
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	Ottava S 4
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso; 1° tastiera; O.E.
RGPO - Numero d'ordine	9

RGPN - Nome	Voce Celeste S
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso; 1° tastiera; O.E.
RGPO - Numero d'ordine	10
RGPN - Nome	Unda Maris S
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso; 1° tastiera; O.E.
RGPO - Numero d'ordine	11
RGPN - Nome	Bassi Armonici 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	prima fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	Corno Dolce S 16
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	prima fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	Bordone S 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	prima fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	Flauto S 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	prima fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	Tromba S 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	prima fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	Fagotto B 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	prima fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	Corno Inglese S 16
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	prima fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	Clarone B 4
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	prima fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	Oboe S 8
RGP - ELENCO REGISTRI	

RGPT - Riferimento	prima fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	9
RGPN - Nome	Viola B 4
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	prima fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	10
RGPN - Nome	Flautino S 2
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	prima fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	11
RGPN - Nome	Flauto 4 S
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	prima fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	12
RGPN - Nome	Flauto Armonico S
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	prima fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	13
RGPN - Nome	Cornetto S
RGPS - Specifiche	2 file
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	prima fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	14
RGPN - Nome	Ottava S 4
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	prima fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	15
RGPN - Nome	Bombarda 16
RGPS - Specifiche	pedale
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	prima fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	16
RGPN - Nome	NR
RGPS - Specifiche	manetta mancante
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	prima fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	17
RGPN - Nome	NR
RGPS - Specifiche	manetta mancante
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	prima fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	18

RGPN - Nome	NR
RGPS - Specifiche	manetta mancante
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	prima fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	19
RGPN - Nome	NR
RGPS - Specifiche	manetta mancante
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	seconda fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	Principale B 16
RGPS - Specifiche	reale
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	seconda fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	Principale S 16
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	seconda fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	Principale B 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	seconda fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	Principale S 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	seconda fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	Principale S 8 (II)
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	seconda fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	Ottava B 4
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	seconda fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	Ottava S 4
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	seconda fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	Duodecima B
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	seconda fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.

RGPO - Numero d'ordine	9
RGPN - Nome	Duodecima S
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	seconda fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	10
RGPN - Nome	Decimaquinta 2 (B)
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	seconda fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	11
RGPN - Nome	Decimaquinta 2 (S)
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	seconda fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	12
RGPN - Nome	Decimanona
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	seconda fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	13
RGPN - Nome	Vigesimaseconda
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	seconda fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	14
RGPN - Nome	Vigesimasesta
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	seconda fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	15
RGPN - Nome	Vigesimanona
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	seconda fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	16
RGPN - Nome	Contrabassi 16 e 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	seconda fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	17
RGPN - Nome	Bassi Armonici 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	seconda fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	18
RGPN - Nome	NR
RGPS - Specifiche	manetta mancante
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	seconda fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	19

RGPN - Nome	NR
RGPS - Specifiche	manetta mancante
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	seconda fila a destra; alto-basso; 2° tastiera; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	20
RGPN - Nome	NR
RGPS - Specifiche	manetta mancante
DIV - Divisione bassi/ soprani	NR
AS - ACCESSORI ED EFFETTI	
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	terzo piede
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	unione tastiere
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	fagotto-tromba
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	terza mano
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	espressione
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCC - Caratteristiche	O.E.
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	ance
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione preparabile
ASCA - Azionamento (comando)	staffa
ASCP - Posizione	a destra
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	tirapieno
ASCA - Azionamento (comando)	staffa
ASCP - Posizione	a destra

MA - MANTICERIA**SIS - SISTEMA DI AZIONAMENTO**

SIST - Tipologia	elettroventilatore
-------------------------	--------------------

MNT - MANTICI

MNTT - Tipologia	a cuneo più pompe e manovella
-------------------------	-------------------------------

MNTU - Ubicazione	fuori cassa
--------------------------	-------------

MNT - MANTICI

MNTT - Tipologia	a cuneo più pompe e manovella
-------------------------	-------------------------------

MNTU - Ubicazione	fuori cassa
--------------------------	-------------

MNT - MANTICI

MNTT - Tipologia	a cuneo più pompe e manovella
-------------------------	-------------------------------

MNTU - Ubicazione	fuori cassa
--------------------------	-------------

SO - SOMIERI E CANNE INTERNE**SOR - MORFOLOGIA**

SORD - Definizione	maestro
---------------------------	---------

SORQ - Tipologia	meccanico
-------------------------	-----------

SORI - Specifiche	a vento
--------------------------	---------

SORC - Corrispondenza al corpo	grand'organo
---------------------------------------	--------------

CIN - CANNE

CINF - Famiglia	ance
------------------------	------

CINR - Registro/ i di appartenenza	NR
---	----

CINM - Materiale	stagno
-------------------------	--------

CIN - CANNE

CINF - Famiglia	NR
------------------------	----

CINR - Registro/ i di appartenenza	NR
---	----

CINM - Materiale	stagno-piombo-antimonio, legno
-------------------------	--------------------------------

SO - SOMIERI E CANNE INTERNE**SOR - MORFOLOGIA**

SORD - Definizione	supplementare
---------------------------	---------------

SORQ - Tipologia	meccanico
-------------------------	-----------

SORC - Corrispondenza al corpo	basseria
---------------------------------------	----------

ELE - ELENCO REGISTRI

ELEN - Nome registro	principale 16'
-----------------------------	----------------

ELE - ELENCO REGISTRI

ELEN - Nome registro	contrabbasso 16'
-----------------------------	------------------

SO - SOMIERI E CANNE INTERNE**SOR - MORFOLOGIA**

SORD - Definizione	maestro
---------------------------	---------

SORQ - Tipologia	meccanico
-------------------------	-----------

SORI - Specifiche	a vento
SORC - Corrispondenza al corpo	espressivo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCP - Riferimento intero bene/ parte	intero bene
STCD - Data	1991
STCC - Stato di conservazione	buono
STS - Stato di efficienza complessivo	efficiente
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Chiesa parrocchiale di S. Filippo Neri
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1991/00/00
FTAE - Ente proprietario	SPSAE TO
FTAN - Codice identificativo	SBAS TO 74582
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1991
CMPN - Nome	Bertagna, Giancarlo
FUR - Funzionario responsabile	Spantigati, Carla Enrica
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2009
RVMN - Nome	Zugic, Zeljka
RVME - Ente	S67