

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda SMO

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00024599

ESC - Ente schedatore S67

ECP - Ente competente S67

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione organo

OGTT - Tipologia da muro

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO -AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato Italia

PVCR - Regione Piemonte

PVCP - Provincia VB

PVCC - Comune Verbania

PVCL - Località Cavandone

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia chiesa

LDCQ - Qualificazione parrocchiale

LDCN - Denominazione attuale S. Maria

LDCU - Indirizzo NR

LDCS - Specifiche cantoria, sopra alla porta d'ingresso

LDCO - Collocazione originaria SI

DT - CRONOLOGIA

DTR - Riferimento intero bene/ parte intero bene

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica di riferimento sec. XIX

DTZS - Frazione cronologica seconda metà

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da 1868

DTSF - A 1868

DTM - Motivazione cronologia data

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE/ RESPONSABILITA'**

| | |
|---|----------------------|
| AUTR - Ruolo | costruttore |
| AUTB - Ente collettivo nome scelto | Mentasti, Alessandro |
| AUTA - Dati anagrafici Periodo di attività | notizie 1844-c.1910 |
| AUTH - Sigla per citazione | 00005739 |
| AUTM - Motivazione dell'attribuzione | documentazione |
| AUTX - Numero d'opera | NR |

AUT - AUTORE/ RESPONSABILITA'

| | |
|---|-----------------|
| AUTR - Ruolo | costruttore |
| AUTB - Ente collettivo nome scelto | Mentasti, Paolo |
| AUTA - Dati anagrafici Periodo di attività | 1836/ 1907 |
| AUTH - Sigla per citazione | 00005779 |
| AUTM - Motivazione dell'attribuzione | documentazione |
| AUTX - Numero d'opera | NR |

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

| | |
|-----------------------|---|
| DESO - Oggetto | Organo collocato in cassa parzialmente inserita in vano della muratura. Una semplice ma elegante cornice lignea con evidenti influssi neoclassici corona l'unica specchiatura di canne in mostra. L'apertura del vano è semicircolare, con semicolonne scanalate sui lati, sormontate da semplici capitelli richiamante l'ordine dorico e sovrastati da medaglioni dorati. Scanalature verticali sono anche dipinte sulla fascia superiore sotto il cornicione sporgente. Il parapetto della cantoria, riquadrato in più specchiature, denota una certa continuità stilistica con la cassa. Chiusura anteriore a tenda. |
|-----------------------|---|

ISR - ISCRIZIONI

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| ISRO - Riferimento parte | consolle |
| ISRC - Classe di appartenenza | documentaria |
| ISRL - Lingua | ita |
| ISRS - Tecnica di scrittura | a impressione |
| ISRR - Supporto | targhetta di carta |
| ISRP - Posizione | frontalino sopra alla tastiera |
| ISRI - Trascrizione | FRATELLI MENTASTI/ NOVARA/ 1868 |

Organo costruito dai fratelli Mentasti nel periodo immediatamente successivo al trasferimento della bottega da Varese a Novara. L'organo in esame appare di notevole interesse storico per l'epoca di costruzione. Inusuale la particolare impostazione fonica, su base tonale di 6 piedi e la presenza dei Cornetti I e II oltre al Decimino bassi. Lo strumento esula nettamente dalle caratteristiche degli altri organi dell'ampia produzione Mentasti, evidenziando alcune particolarità

NSC - Notizie storico-critiche

come il somiere a tiro ed un'intonazione essenzialmente classica. Sul compendio dei registri e sul crivello si leggono le nomenclature per file di Oboe, Clarino e Violino, registri asportati in epoca remota, probabilmente per mano dello stesso Mentasti e in sostituzione dei quali vennero collocati i Cornetti e il Decimino bassi; anche le prime cinque canne della Viola bassi (unico registro del manuale reale dal Do1) collocate su un somiere accanto a quello maggiore, potrebbero essere attribuite allo stesso organaro. Da notare che in molti punti sono disposti cartellini recanti la dicitura "Fratelli Mentasti - Arona", probabilmente sede di qualche deposito di materiale. Il primo intervento di cui siano rimaste testimonianze tangibili è ascrivibile al secolo XIX, ad ha portato alla sostituzione di Clarone bassi, Oboe soprani e Violino soprano con altrettanti registri di mutazione: la fattura delle nuove canne inserite non lascia dubbi a proposito della collocazione cronologica dell'intervento. In epoca recente lo strumento è stato ripulito da Giuseppe Marzi (circa 1960-65) con l'applicazione di baffi alle canne di facciata e ad alcune canne interne gravi, oltre all'applicazione dell'elettroventilatore.

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica legno/ doratura

MIS - MISURE

MISU - Unità cm

MISA - Altezza 440

MISL - Larghezza 245

MISP - Profondità 180

CN - PROSPETTO**CNR - MORFOLOGIA**

CNRN - Numero di canne 21

CNRU - Numero e foggia campate 1; cuspide

CNRO - Ordini 1

CNRP - Profilo piatto

CNRE - Epoca originale

CNRB - Posizione bocche allineate

CNRF - Forma labbro superiore mitria

CNRM - Materiale stagno

CNS - ATTINENZA

CNSN - Nota e registro canna maggiore Sol#1: Principale bassi

CNSR - Registro di appartenenza principale bassi

CNSR - Registro di appartenenza voce umana

CNN - Specifiche e note baffi applicati

TA - TASTIERE**TST - TASTIERA**

TSTP - Posizione incorporata nella cassa 'a finestra'

| | |
|---|---|
| TSST - Epoca | originale |
| TSSTC - Corrispondenza ai corpi | corpo unico |
| TSA - TASTI | |
| TSAN - Numero tasti | 58 |
| TSAE - Estensione | Do1-La5 |
| TSAO - Caratteristiche 1' ottava | cromatica |
| TSAR - Rivestimento tasti diatonici | osso |
| TSAI - Rivestimento tasti cromatici | ebano |
| TAM - MISURE TASTIERA | |
| TAMD - Distanza Do2/ Si4 ('Stichmass') | 480 |
| TAT - TRASMISSIONI | |
| TATT - Tipologia | meccanica sospesa |
| TATE - Elementi | tiranti: in ferro; compendiatrice: in ferro, legata in ottone; strangoli del compendio principale rivolti verso l'esterno; aggancio tasto-meccanica: con dado |
| TATC - Catenacciature supplementari | prime 5 note richiamanti quelle dell'ottava superiore |
| PE - PEDALIERE | |
| PED - PEDALIERA | |
| PEDE - Epoca | originale |
| PEDT - Tipologia | a leggio |
| PEDC - Collegamento tastiera | costantemente unita al manuale |
| PEDP - Particolarità | tasti diatonici: rastremati verso l'alto |
| TSI - TASTI | |
| TSIN - Numero tasti | 17+3 |
| TSIE - Estensione | Do1-Mi2 |
| TSIC - Caratteristiche 1.a ottava | cromatica |
| TSC - TASTI ACCESSORI | |
| TSCN - Nome | Fa2; Fa#2; Sol2 |
| TSCA - Accessorio | NR; terza mano; rullante |
| PET - TRASMISSIONI | |
| PETE - Elementi | trasmissione meccanica; compendio, con richiamo alla prima ottava del manuale |
| PEN - Specifiche e note | 12 suoni reali |
| RG - REGISTRI | |
| COM - COMANDI | |
| COMT - Tipologia | manette a incastro |
| COMD - Disposizione | 2 file; verticali |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| COMU - Ubicazione | a destra della tastiera |
| COME - Epoca | originale |
| TSR - TRASCRIZIONE | |
| TSRT - Tecnica di scrittura | a impressione |
| TSRS - Supporto | targhette di carta |
| TSRE - Epoca | non originale |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | fila sinistra; alto-basso |
| RGPO - Numero d'ordine | 1 |
| RGPN - Nome | flauto traverso |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | fila sinistra; alto-basso |
| RGPO - Numero d'ordine | 2 |
| RGPN - Nome | trombe soprani |
| RGPS - Specifiche | da Do#5: labiale |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | fila sinistra; alto-basso |
| RGPO - Numero d'ordine | 3 |
| RGPN - Nome | fagotto bassi |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | fila sinistra; alto-basso |
| RGPO - Numero d'ordine | 4 |
| RGPN - Nome | cornetta prima |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | fila sinistra; alto-basso |
| RGPO - Numero d'ordine | 5 |
| RGPN - Nome | decimino bassi |
| RGPR - Registro corrispondente | XXII |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | fila sinistra; alto-basso |
| RGPO - Numero d'ordine | 6 |
| RGPN - Nome | ottavino soprani |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | fila sinistra; alto-basso |
| RGPO - Numero d'ordine | 7 |
| RGPN - Nome | viola bassi |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | fila sinistra; alto-basso |
| RGPO - Numero d'ordine | 8 |
| RGPN - Nome | cornetta seconda |
| RGPR - Registro corrispondente | flauto in XII |

RGP - ELENCO REGISTRI**RGPT - Riferimento** fila sinistra; alto-basso**RGPO - Numero d'ordine** 9**RGPN - Nome** voce umana**RGPS - Specifiche** accordatura crescente**RGP - ELENCO REGISTRI****RGPT - Riferimento** fila sinistra; alto-basso**RGPO - Numero d'ordine** 10**RGPN - Nome** tromboni nei pedali**RGP - ELENCO REGISTRI****RGPT - Riferimento** fila destra; alto-basso**RGPO - Numero d'ordine** 1**RGPN - Nome** principale bassi**RGPS - Specifiche** prime 5 canne= Contrabbassi**RGP - ELENCO REGISTRI****RGPT - Riferimento** fila destra; alto-basso**RGPO - Numero d'ordine** 2**RGPN - Nome** principale soprani**RGP - ELENCO REGISTRI****RGPT - Riferimento** fila destra; alto-basso**RGPO - Numero d'ordine** 3**RGPN - Nome** ottava bassi**RGP - ELENCO REGISTRI****RGPT - Riferimento** fila destra; alto-basso**RGPO - Numero d'ordine** 4**RGPN - Nome** ottava soprani**RGP - ELENCO REGISTRI****RGPT - Riferimento** fila destra; alto-basso**RGPO - Numero d'ordine** 5**RGPN - Nome** quinta decima**RGP - ELENCO REGISTRI****RGPT - Riferimento** fila destra; alto-basso**RGPO - Numero d'ordine** 6**RGPN - Nome** decima nona**RGP - ELENCO REGISTRI****RGPT - Riferimento** fila destra; alto-basso**RGPO - Numero d'ordine** 7**RGPN - Nome** vigesima seconda/ vigesima sesta e nona**RGPS - Specifiche** da Do5: XXVI-XXIX**RGP - ELENCO REGISTRI****RGPT - Riferimento** fila destra; alto-basso**RGPO - Numero d'ordine** 8

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| RGPN - Nome | rollante |
| RGPS - Specifiche | pedale |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | fila destra; alto-basso |
| RGPO - Numero d'ordine | 9 |
| RGPN - Nome | bassi d'armonia |
| RGPS - Specifiche | pedale |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | fila destra; alto-basso |
| RGPO - Numero d'ordine | 10 |
| RGPN - Nome | contrabbassi e ottave |
| RGPS - Specifiche | pedale |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | fila destra; alto-basso |
| RGPO - Numero d'ordine | 11 |
| RGPN - Nome | terza mano |
| DIV - Divisione bassi/ soprani | Si2/Do3 |
| AS - ACCESSORI ED EFFETTI | |
| ASC - ACCESSORI | |
| ASCD - Denominazione | tirapieno |
| ASCA - Azionamento (comando) | pedalone |
| ASCP - Posizione | a destra della pedaliera |
| ASC - ACCESSORI | |
| ASCD - Denominazione | combinazione preparabile |
| ASCA - Azionamento (comando) | pedalone |
| ASCP - Posizione | a destra della pedaliera |
| ASC - ACCESSORI | |
| ASCD - Denominazione | terza mano |
| ASCA - Azionamento (comando) | pedale |
| ASCP - Posizione | Fa#2 della pedaliera |
| ASC - ACCESSORI | |
| ASCD - Denominazione | rullante |
| ASCA - Azionamento (comando) | pedale |
| ASCP - Posizione | Sol2 della pedaliera |
| MA - MANTICERIA | |
| SIS - SISTEMA DI AZIONAMENTO | |
| SIST - Tipologia | a 3 soffietti azionati da ruota |
| SISE - Epoca | originale |
| SIS - SISTEMA DI AZIONAMENTO | |

| | |
|--|-------------------------------------|
| SIST - Tipologia | elettroventilatore |
| SISE - Epoca | sec. XX |
| MNT - MANTICI | |
| MNTT - Tipologia | a cuneo |
| MNTU - Ubicazione | entro cassa |
| MNT - MANTICI | |
| MNTT - Tipologia | a cuneo |
| MNTU - Ubicazione | in apposita stanza |
| MNT - MANTICI | |
| MNTT - Tipologia | a cuneo |
| MNTU - Ubicazione | in apposita stanza |
| MNP - PRESSIONE | |
| MNPV - Valore | 46 |
| MNPD - Data rilievo | 1980 |
| MNPS - Specifiche | mm di colonna d'acqua |
| SO - SOMIERI E CANNE INTERNE | |
| SOR - MORFOLOGIA | |
| SORD - Definizione | maestro |
| SORQ - Tipologia | meccanico |
| SORI - Specifiche | a tiro |
| SORN - Essenza | noce e tiglio |
| SORM - Modalità chiusura secreta | a naselli; fissati in basso |
| SORG - Guide | frontali; di ottone |
| CIT - CORISTA E TEMPERAMENTO | |
| CITC - Corista | La corista = 440 Hz crescente a 18° |
| SO - SOMIERI E CANNE INTERNE | |
| SOR - MORFOLOGIA | |
| SORD - Definizione | supplementare |
| SORQ - Tipologia | meccanico |
| SORR - Numero ventilabri | 5 |
| ELE - ELENCO REGISTRI | |
| ELEN - Nome registro | viola bassi |
| ELEC - Numero canne | 5 |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCP - Riferimento intero bene/ parte | intero bene |
| STCD - Data | 1980 |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STS - Stato di efficienza complessivo | parzialmente efficiente |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| CDGS - Indicazione specifica | Chiesa di S.Maria |
| CDGI - Indirizzo | NR |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAD - Data | 1980/10/30 |
| FTAE - Ente proprietario | SPSAE TO |
| FTAN - Codice identificativo | SBAS TO 35570 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAD - Data | 1980/10/30 |
| FTAE - Ente proprietario | SPSAE TO |
| FTAN - Codice identificativo | SBAS TO 35571 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAD - Data | 1980/10/30 |
| FTAE - Ente proprietario | SPSAE TO |
| FTAN - Codice identificativo | SBAS TO 35572 |

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

| | |
|----------------------------------|--|
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| CMPD - Data | 1980 |
| CMPN - Nome | Crivellaro, Paolo |
| FUR - Funzionario responsabile | Mossetti, Cristina |

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

| | |
|--------------------|---------------------|
| RVMD - Data | 2010 |
| RVMN - Nome | Tarabbia, Christian |
| RVME - Ente | S67 |