SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	SMO
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	1
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo	O1
generale	00016827
ESC - Ente schedatore	S67
ECP - Ente competente	S67
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	organo
OGTT - Tipologia	da muro
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO -AMMINISTRATIVA ATTUALE
PVCS - Stato	Italia
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	NO
PVCC - Comune	Romagnano Sesia
LDC - COLLOCAZIONE SPEC	IFICA
LDCT - Tipologia	chiesa
LDCQ - Qualificazione	parrocchiale
LDCN - Denominazione attuale	SS. Annunziata e Silvano
LDCU - Indirizzo	NR
LDCS - Specifiche	tribuna, "in cornu evangelii"
LDCO - Collocazione originaria	SI
DT - CRONOLOGIA	
DTR - Riferimento intero bene/ parte	intero bene
DTZ - CRONOLOGIA GENERI	CA
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	sec. XIX
DTZS - Frazione cronologica	seconda metà
DTS - CRONOLOGIA SPECIFIC	CA
DTSI - Da	1858
DTSF - A	1858
DTM - Motivazione cronologia	NR (recupero pregresso)
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	

AUTB - Ente collettivo nome scelto AUTA - Dati anagrafici Periodo di attività AUTH - Sigla per citazione 00005783 AUTM - Motivazione dell'attribuzione dell'attribuzione AUTM - Numero d'opera NR A - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE DESO - Oggetto organo in cassa lignea priva di sculture e decorazioni ISR - ISCRIZIONI ISRO - Riferimento parte consolle ISRC - Classe di appartenenza documentaria ita ispartenenza ISRL - Lingua ita isrs Tecnica di scrittura a impressione ISRR - Supporto targhetta di carta ISRR - Supporto targhetta di carta ISRR - Autore Bernasconi, Giuseppe ISRI - Trascrizione BERNASCONI Giu./ di Varese/ MARZI Giuseppe/ Riarmonizzato et ampliato giugno 1958 IT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica legno MIS - MISURE MISU - Unità cm MISU - Unità cm MISA - Altezza 600 MISL - Larghezza 700 MISP - Profondità 243	AUTR - Ruolo	ILITA'
nome sectlo AUTA - Dati anagrafici Periodo di attività AUTH - Sigla per citazione AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTX - Numero d'opera AUTX - Numero d'opera AUTX - Numero d'opera NR A-DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE DESO - Oggetto ISR - ISCRIZIONI ISRO - Riferimento parte ISRC - Classe di appartenenza ISRL - Lingua ISRS - Tecnica di scrittura ISRR - Supporto ISRR - Supporto ISRR - Numero d'opera ISRA - Autore ISRR - Posizione ISRA - Autore ISRI - Trascrizione ISRI - Trascrizione MIS - MISURE MISU - Unità MIS - Altezza MISL - Linguba zom MIS - Altezza MISL - Linguba zom MIS - Altezza MISL - Linguba zom MIS - Nisure MISURE MISU - Unità Cm MISA - Altezza MISL - Larghezza MISL - Numero di canne CNR - Numero di canne CNR - Numero e foggia campate CNRO - Ordini I CNRP - Profilo CNR - Profilo CNR - Posizione bocche CNRF - Forma labbro superiore mitria		costruttore
Periodo di attività AUTH - Sigla per citazione AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTX - Numero d'opera A - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE DESO - Oggetto organo in cassa lignea priva di sculture e decorazioni ISRO - Riferimento parte consolle ISRC - Classe di appartenenza ISRL - Lingua ita ISRS - Tecnica di scrittura impressione ISRR - Supporto targhetta di carta ISRR - Posizione frontalino sopra alla tastiera ISRA - Autore Bernasconi, Giuseppe ISRI - Trascrizione miliato giugno 1958 IT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica legno MIS - MISURE MISU - Unità cm MISA - Altezza 600 MISL - Larghezza 700 MISP - Profundità 243 N - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA CNR N - Numero e foggia campate CNRO - Ordini 1 CNRP - Profilo piatto CNRE - Epoca CNRB - Posizione bocche CNRF - Forma labbro superiore mitria		Bernasconi, Giuseppe
AUTM - Motivazione dell'attribuzione AUTX - Numero d'opera NR A - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE DESO - Oggetto organo in cassa lignea priva di sculture e decorazioni ISR - ISCRIZIONI ISRO - Riferimento parte consolle ISRC - Classe di appartenenza documentaria ISRI - Lingua ita ISRS - Tecnica di scrittura a impressione ISRR - Supporto targhetta di carta ISRP - Posizione frontalino sopra alla tastiera ISRI - Trascrizione BERNASCONI Giu./ di Varese/ MARZI Giuseppe/ Riarmonizzato e ampliato giugno 1958 IT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica legno MIS - Altezza 600 MISL - Larghezza 700 MISP - Profondità 243 N - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA CNRN - Numero di canne CNRU - Numero e foggia campate CNRO - Ordini 1 CNRP - Profilo piatto CNR - Forma labbro superiore mitria		1814/ 1891
dell'attribuzione AUTX - Numero d'opera NR A - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE DESO - Oggetto organo in cassa lignea priva di sculture e decorazioni ISR - ISCRIZIONI ISRO - Riferimento parte consolle ISRC - Classe di appartenenza documentaria ISRL - Lingua ita ISRS - Tecnica di scrittura a impressione ISRR - Supporto targhetta di carta ISRP - Posizione frontalino sopra alla tastiera ISRA - Autore Bernasconi, Giuseppe ISRI - Trascrizione BERNASCONI Giu./ di Varese/ MARZI Giuseppe/ Riarmonizzato et ampliato giugno 1958 IT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica legno MIS - MISURE MISU - Unità cm MISA - Altezza 600 MISL - Larghezza 700 MISP - Profondità 243 N - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA CNR N. Numero di canne CNRU - Numero e foggia campate CNRO - Ordini 1 CNRP - Profilo piatto CNRE - Epoca originale CNRB - Posizione bocche CNRF - Forma labbro superiore mitria	AUTH - Sigla per citazione	00005783
A - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE DESO - Oggetto organo in cassa lignea priva di sculture e decorazioni ISR - ISCRIZIONI ISRO - Riferimento parte consolle ISRC - Classe di appartenenza documentaria lita ISRL - Lingua ita ISRS - Tecnica di scrittura a impressione ISRR - Supporto targhetta di carta ISRP - Posizione frontalino sopra alla tastiera ISRA - Autore Bernasconi, Giuseppe ISRI - Trascrizione BERNASCONI Giu./ di Varese/ MARZI Giuseppe/ Riarmonizzato et ampliato giugno 1958 IT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica legno MIS - MISURE MISU - Unità cm MISA - Altezza 600 MISL - Larghezza 700 MISP - Profondità 243 N - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA CNRN - Numero di canne 45 CNRU - Numero e foggia campate CNRO - Ordini 1 CNRP - Profilo piatto CNRE - Epoca originale CNRB - Posizione bocche CNRF - Forma labbro superiore mitria		documentazione
DESO - Oggetto organo in cassa lignea priva di sculture e decorazioni ISR - ISCRIZIONI ISRO - Riferimento parte consolle ISRC - Classe di appartenenza documentaria ISRL - Lingua ita ISRS - Tecnica di scrittura a impressione ISRR - Supporto targhetta di carta ISRP - Posizione frontalino sopra alla tastiera ISRA - Autore Bernasconi, Giuseppe ISRI - Trascrizione BERNASCONI Giu./ di Varese/ MARZI Giuseppe/ Riarmonizzato et ampliato giugno 1958 IT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica legno MIS - MISURE MISU - Unità cm MISA - Altezza 600 MISL - Larghezza 700 MISP - Profondità 243 N - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA CNRN - Numero di canne 45 CNRU - Numero e foggia campate CNRU - Numero e foggia campate CNRO - Ordini 1 CNRP - Profilo piatto CNRE - Epoca originale CNRF - Forma labbro superiore mitria	AUTX - Numero d'opera	NR
DESO - Oggetto organo in cassa lignea priva di sculture e decorazioni ISR - ISCRIZIONI ISRO - Riferimento parte consolle ISRC - Classe di appartenenza documentaria ISRL - Lingua ita ISRS - Tecnica di scrittura a impressione ISRR - Supporto targhetta di carta ISRP - Posizione frontalino sopra alla tastiera ISRA - Autore Bernasconi, Giuseppe ISRI - Trascrizione BERNASCONI Giu./ di Varese/ MARZI Giuseppe/ Riarmonizzato et ampliato giugno 1958 IT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica legno MIS - MISURE MISU - Unità cm MISA - Altezza 600 MISL - Larghezza 700 MISP - Profondità 243 N - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA CNRN - Numero di canne 45 CNRU - Numero e foggia campate CNRU - Numero e foggia campate CNRO - Ordini 1 CNRP - Profilo piatto CNRE - Epoca originale CNRF - Forma labbro superiore mitria	A - DATI ANALITICI	
ISR - ISCRIZIONI ISRO - Riferimento parte consolle ISRC - Classe di appartenenza documentaria ISRL - Lingua ita ISRS - Tecnica di scrittura a impressione ISRR - Supporto targhetta di carta ISRP - Posizione frontalino sopra alla tastiera ISRA - Autore Bernasconi, Giuseppe ISRI - Trascrizione BERNASCONI Giu./ di Varese/ MARZI Giuseppe/ Riarmonizzato et ampliato giugno 1958 IT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica legno MIS - MISURE MISU - Unità cm MISA - Altezza 600 MISL - Larghezza 700 MISP - Profondità 243 N - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA CNRN - Numero di canne 45 CNRU - Numero e foggia campate CNRU - Ordini 1 CNRP - Profilo piatto CNRE - Epoca originale CNRE - Epoca originale CNRF - Forma labbro superiore mitria	DES - DESCRIZIONE	
ISRO - Riferimento parte ISRC - Classe di appartenenza ISRL - Lingua ISRS - Tecnica di scrittura ISRR - Supporto ISRR - Posizione ISRA - Autore ISRA - Autore ISRI - Trascrizione ISRI - Trascrizione ISTA - Autore ISRI - Trascrizione ISTA - Autore ISRI - Trascrizione IST - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unità Cm MISA - Altezza 600 MISL - Larghezza 700 MISP - Profondità 243 N - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA CNR - Numero ei canne CNR O - Ordini I CNRP - Profilo CNR - Frofilo CNR - Frofilo CNR - Forma labbro superiore mitria	DESO - Oggetto	organo in cassa lignea priva di sculture e decorazioni
ISRC - Classe di appartenenza ISRL - Lingua ISRS - Tecnica di scrittura ISRR - Supporto ISRR - Posizione ISRA - Autore ISRA - Autore ISRI - Trascrizione BERNASCONI Giu./ di Varese/ MARZI Giuseppe/ Riarmonizzato et ampliato giugno 1958 IT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unità MISA - Altezza 600 MISL - Larghezza 700 MISP - Profondità 243 N - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA CNRN - Numero di canne CNRU - Numero e foggia campate CNRO - Ordini I CNRP - Profilo CNRE - Epoca CNRB - Posizione bocche CNRF - Forma labbro superiore mitria	ISR - ISCRIZIONI	
appartenenza ISRL - Lingua ISRS - Tecnica di scrittura ISRR - Supporto ISRR - Supporto ISRP - Posizione ISRA - Autore ISRA - Autore ISRI - Trascrizione IT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unità MISA - Altezza MISP - Profondità 243 N - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA CNRN - Numero e foggia campate CNRO - Ordini I CNRP - Profilo CNR - Epoca CNRB - Posizione bocche CNRF - Forma labbro superiore ita a impressione ita a impressione ita a impressione Isra a impres	ISRO - Riferimento parte	consolle
ISRS - Tecnica di scrittura ISRR - Supporto ISRP - Posizione ISRA - Autore Bernasconi, Giuseppe ISRI - Trascrizione BERNASCONI Giu./ di Varese/ MARZI Giuseppe/ Riarmonizzato et ampliato giugno 1958 IT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica IEGNO MIS - MISURE MISU - Unità CM MISA - Altezza 600 MISL - Larghezza 700 MISP - Profondità 243 N - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA CNRN - Numero di canne CNRU - Numero e foggia campate CNRO - Ordini CNR - Profilo Piatto CNRE - Epoca CNRE - Epoca CNRB - Posizione bocche CNRF - Forma labbro superiore mitria		documentaria
ISRR - Supporto targhetta di carta ISRP - Posizione frontalino sopra alla tastiera ISRA - Autore Bernasconi, Giuseppe ISRI - Trascrizione BERNASCONI Giu./ di Varese/ MARZI Giuseppe/ Riarmonizzato et ampliato giugno 1958 IT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica legno MIS - MISURE MISU - Unità cm MISA - Altezza 600 MISL - Larghezza 700 MISP - Profondità 243 N - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA CNRN - Numero di canne 45 CNRU - Numero e foggia campate 3 (13+19+13 canne); cuspidi CNRO - Ordini 1 CNRP - Profilo piatto CNRE - Epoca originale CNRB - Posizione bocche allineate CNRF - Forma labbro superiore mitria	ISRL - Lingua	ita
ISRP - Posizione ISRA - Autore Bernasconi, Giuseppe ISRI - Trascrizione BERNASCONI Giu./ di Varese/ MARZI Giuseppe/ Riarmonizzato ed ampliato giugno 1958 IT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica legno MIS - MISURE MISU - Unità cm MISA - Altezza 600 MISP - Profondità 243 N - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA CNRN - Numero e foggia campate CNRO - Ordini 1 CNRP - Profilo piatto CNRE - Epoca originale CNRF - Posizione bocche CNRF - Forma labbro superiore mitria	ISRS - Tecnica di scrittura	a impressione
ISRA - Autore ISRI - Trascrizione BERNASCONI Giu./ di Varese/ MARZI Giuseppe/ Riarmonizzato ed ampliato giugno 1958 IT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unità Cm MISA - Altezza 600 MISP - Profondità 243 N - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA CNRN - Numero di canne CNRU - Numero e foggia campate CNRO - Ordini CNR - Profilo CNR - Profilo CNRE - Epoca CNRB - Posizione bocche CNRF - Forma labbro superiore BERNASCONI Giu./ di Varese/ MARZI Giuseppe/ Riarmonizzato ed ampliato varese/ MARZI Giuseppe/ Riarmonizzato ed ampl	ISRR - Supporto	targhetta di carta
ISRI - Trascrizione BERNASCONI Giu./ di Varese/ MARZI Giuseppe/ Riarmonizzato ed ampliato giugno 1958 IT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unità CM MISA - Altezza MISL - Larghezza MISP - Profondità 243 N - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA CNRN - Numero di canne CNRU - Numero e foggia campate CNRO - Ordini CNRP - Profilo CNRE - Epoca CNRB - Posizione bocche CNRF - Forma labbro superiore BERNASCONI Giu./ di Varese/ MARZI Giuseppe/ Riarmonizzato ed ampliato Varese/ I Varese/ MARZI Giuseppe/ Riarmonizzato ed ampliato Varese/ MARZI Giuseppe/ Riarmonizzato ed ampliato varese/ ARZI Giuseppe/ Riarmonizzato ed ampliato Varese/ MARZI Giuseppe/ Postale Varese/ MARZI Giuseppe/ Riarmonizzato ed ampliato Varese/ MARZI Giuseppe / Postale Varese/	ISRP - Posizione	frontalino sopra alla tastiera
ampliato giugno 1958 TT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica legno MIS - MISURE MISU - Unità cm MISA - Altezza 600 MISL - Larghezza 700 MISP - Profondità 243 N - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA CNRN - Numero di canne 45 CNRU - Numero e foggia campate CNRO - Ordini 1 CNRP - Profilo piatto CNRE - Epoca originale CNRF - Forma labbro superiore mitria	ISRA - Autore	Bernasconi, Giuseppe
MTC - Materia e tecnica legno MIS - MISURE MISU - Unità cm MISA - Altezza 600 MISL - Larghezza 700 MISP - Profondità 243 N - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA CNRN - Numero di canne 45 CNRU - Numero e foggia campate CNRO - Ordini 1 CNRP - Profilo piatto CNRE - Epoca originale CNRB - Posizione bocche allineate CNRF - Forma labbro superiore mitria	ISRI - Trascrizione	
MIS - MISURE MISU - Unità cm MISA - Altezza 600 MISL - Larghezza 700 MISP - Profondità 243 N - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA CNRN - Numero di canne 45 CNRU - Numero e foggia campate CNRO - Ordini 1 CNRP - Profilo piatto CNRE - Epoca originale CNRB - Posizione bocche allineate CNRF - Forma labbro superiore mitria	IT - DATI TECNICI	
MISU - Unità cm MISA - Altezza 600 MISL - Larghezza 700 MISP - Profondità 243 N - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA CNRN - Numero di canne 45 CNRU - Numero e foggia campate CNRO - Ordini 1 CNRP - Profilo piatto CNRE - Epoca originale CNRB - Posizione bocche allineate CNRF - Forma labbro superiore mitria	MTC - Materia e tecnica	legno
MISA - Altezza 600 MISL - Larghezza 700 MISP - Profondità 243 N - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA CNRN - Numero di canne 45 CNRU - Numero e foggia campate 3 (13+19+13 canne); cuspidi CNRO - Ordini 1 CNRP - Profilo piatto CNRE - Epoca originale CNRB - Posizione bocche allineate CNRF - Forma labbro superiore mitria		
MISL - Larghezza MISP - Profondità 243 CN - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA CNRV - Numero di canne CNRU - Numero e foggia campate CNRO - Ordini CNRP - Profilo CNRP - Profilo CNRE - Epoca CNRB - Posizione bocche CNRF - Forma labbro superiore 700 243 700 243 700 243 700 243 700 45 (13+19+13 canne); cuspidi 700 700 700 700 700 700 700	MIS - MISURE	
MISP - Profondità 243 CN - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA CNRN - Numero di canne 45 CNRU - Numero e foggia campate 3 (13+19+13 canne); cuspidi CNRO - Ordini 1 CNRP - Profilo piatto CNRE - Epoca originale CNRB - Posizione bocche allineate CNRF - Forma labbro superiore mitria		cm
CNR - MORFOLOGIA CNRN - Numero di canne	MISU - Unità	
CNR - MORFOLOGIA CNRN - Numero di canne 45 CNRU - Numero e foggia campate 3 (13+19+13 canne); cuspidi CNRO - Ordini 1 CNRP - Profilo piatto CNRE - Epoca originale CNRB - Posizione bocche allineate CNRF - Forma labbro superiore mitria	MISU - Unità MISA - Altezza	600
CNRV - Numero di canne CNRU - Numero e foggia campate CNRO - Ordini CNRP - Profilo piatto CNRE - Epoca CNRB - Posizione bocche CNRF - Forma labbro superiore 45 3 (13+19+13 canne); cuspidi piatto cuspidi	MISU - Unità MISA - Altezza MISL - Larghezza	600 700
CNRU - Numero e foggia campate CNRO - Ordini CNRP - Profilo CNRE - Epoca CNRB - Posizione bocche CNRF - Forma labbro superiore 3 (13+19+13 canne); cuspidi 1 CNRP - Profilo piatto originale allineate mitria	MISU - Unità MISA - Altezza MISL - Larghezza MISP - Profondità	600 700
campate CNRO - Ordini CNRP - Profilo CNRE - Epoca CNRB - Posizione bocche CNRF - Forma labbro superiore S (15+19+13 canne); cuspidi piatto cuspidi cuspidi piatto piatto originale allineate mitria	MISU - Unità MISA - Altezza MISL - Larghezza MISP - Profondità CN - PROSPETTO	600 700
CNRP - Profilo CNRE - Epoca Originale CNRB - Posizione bocche CNRF - Forma labbro superiore mitria	MISU - Unità MISA - Altezza MISL - Larghezza MISP - Profondità CN - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA	600 700 243
CNRE - Epoca originale CNRB - Posizione bocche allineate CNRF - Forma labbro mitria	MISU - Unità MISA - Altezza MISL - Larghezza MISP - Profondità CN - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA CNRN - Numero di canne CNRU - Numero e foggia	600 700 243
CNRB - Posizione bocche allineate CNRF - Forma labbro mitria	MISU - Unità MISA - Altezza MISL - Larghezza MISP - Profondità CN - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA CNRN - Numero di canne CNRU - Numero e foggia campate	600 700 243 45 3 (13+19+13 canne); cuspidi
CNRF - Forma labbro mitria	MISU - Unità MISA - Altezza MISL - Larghezza MISP - Profondità CN - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA CNRN - Numero di canne CNRU - Numero e foggia campate CNRO - Ordini	600 700 243 45 3 (13+19+13 canne); cuspidi 1
superiore mitria	MISU - Unità MISA - Altezza MISL - Larghezza MISP - Profondità CN - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA CNRN - Numero di canne CNRU - Numero e foggia campate CNRO - Ordini CNRP - Profilo	600 700 243 45 3 (13+19+13 canne); cuspidi 1 piatto
CNRM - Materiale NR	MISU - Unità MISA - Altezza MISL - Larghezza MISP - Profondità CN - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA CNRN - Numero di canne CNRU - Numero e foggia campate CNRO - Ordini CNRP - Profilo CNRE - Epoca	600 700 243 45 3 (13+19+13 canne); cuspidi 1 piatto originale
	MISU - Unità MISA - Altezza MISL - Larghezza MISP - Profondità CN - PROSPETTO CNR - MORFOLOGIA CNRN - Numero di canne CNRU - Numero e foggia campate CNRO - Ordini CNRP - Profilo CNRE - Epoca CNRB - Posizione bocche CNRF - Forma labbro	600 700 243 45 3 (13+19+13 canne); cuspidi 1 piatto originale allineate

CNSN - Nota e registro canna maggiore	Sol1: Principale 16'
CNSR - Registro di appartenenza	principale 16'
TA - TASTIERE	
TST - TASTIERA	
TSTP - Posizione	incorporata nella cassa 'a finestra'
TSTE - Epoca	originale
TSTC - Corrispondenza ai corpi	corpo unico
TSA - TASTI	
TSAN - Numero tasti	61
TSAE - Estensione	Do1-Do6
TSAO - Caratteristiche 1' ottava	cromatica
TSAR - Rivestimento tasti diatonici	OSSO
TSAI - Rivestimento tasti cromatici	ebano
TAT - TRASMISSIONI	
TATT - Tipologia	meccanica
PE - PEDALIERE	
PED - PEDALIERA	
PEDE - Epoca	NR
PEDT - Tipologia	rettilinea
PEDC - Collegamento tastiera	collegabile mediante comando
TSI - TASTI	
TSIN - Numero tasti	27
TSIE - Estensione	Do1-Re3
TSIC - Caratteristiche 1.a ottava	cromatica
RG - REGISTRI	
COM - COMANDI	
COMT - Tipologia	manette a incastro
COMD - Disposizione	2 file; verticali
COMU - Ubicazione	a destra della tastiera
COME - Epoca	originale
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	
RGPN - Nome	Corno dolce S. 16'
RGP - ELENCO REGISTRI	file simistras alta hassa
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso

DODO N. H. H.	
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	Flauto traverso S.B. 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	Violoncello sop. 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	Corno inglese S. 16'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	Tromba soprani 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	Tromba sop. 16'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	Fagotto bassi 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	Tromba duttile B. 4'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	9
RGPN - Nome	Clarone bassi 4'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	10
RGPN - Nome	Ottavino bassi 2'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	11
RGPN - Nome	Viola bassi 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	12
RGPN - Nome	Violino da concerto 8'

RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	13
RGPN - Nome	Sesquialtera
RGPS - Specifiche	XII-XVII
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	14
RGPN - Nome	Ottavino sop. 2'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	15
RGPN - Nome	Flauto in ottava sop. 4'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	16
RGPN - Nome	Voce flebile sop. 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	17
RGPN - Nome	Voce umana S.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	18
RGPN - Nome	Tromboni ai pedali
RGPS - Specifiche	27 suoni reali
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	19
RGPN - Nome	Bombarda 16'
RGPS - Specifiche	pedale/ 27 suoni reali
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	20
RGPN - Nome	Timpani
RGPS - Specifiche	pedale
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	21
RGPN - Nome	Terza mano
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso

RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	Principale 16' (B.)
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	Principale 16' (S.)
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	Principale B. 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	Principale S. 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	Principale B. II
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	Principale S. II
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	Ottava B.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	Ottava S. Cornet.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	9
RGPN - Nome	Ottava B. II
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	10
RGPN - Nome	Ottava sop. Cornet.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	11
RGPN - Nome	Duodecima B+S

RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	12
RGPN - Nome	Decimaquinta
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	13
RGPN - Nome	Decimanona
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	14
RGPN - Nome	Vigesimaseconda
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	15
RGPN - Nome	Vigesimasesta e nona
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	16
RGPN - Nome	Trigesima terza e sesta
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	17
RGPN - Nome	Due di ripieno
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	18
RGPN - Nome	Bassi armonici
RGPS - Specifiche	pedale
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	19
RGPN - Nome	Violone nel pedale
RGPS - Specifiche	16'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	20
RGPN - Nome	Contrabbassi e ottava
RGPS - Specifiche	pedale
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	21

RGPN - Nome	Contrabbassi e ottava
RGPS - Specifiche	pedale
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	22
RGPN - Nome	Duodecima nei pedali
RGPS - Specifiche	manetta mancante
DIV - Divisione bassi/ soprani	Si2/Do3
RIT - RITORNELLI	
RITR - Registro	XII
RITT - Tasti corrispondenti	Fa#5
RIT - RITORNELLI	
RITR - Registro	XV
RITT - Tasti corrispondenti	Do4, Sol5
RIT - RITORNELLI	
RITR - Registro	XIX
RITT - Tasti corrispondenti	Do4, Fa#5
RIT - RITORNELLI	
RITR - Registro	XXII
RITT - Tasti corrispondenti	Sib3, Do5
RIT - RITORNELLI	
RITR - Registro	XXVI-XXIX
RITT - Tasti corrispondenti	Si3, Mi4, Sol#4, Fa5
RIT - RITORNELLI	
RITR - Registro	XXXIII-XXXVI
RITT - Tasti corrispondenti	Do3,4,5, Si3,4,5
RIT - RITORNELLI	
RITR - Registro	due di ripieno
RITT - Tasti corrispondenti	Do3, Sol2,3, Sol#4, La4
S - ACCESSORI ED EFFETTI	
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	flauto
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra alla pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	ripieno
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra alla pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	ripieno
ASCA - Azionamento	

(comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra alla pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	terza mano
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra alla pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	ance
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra alla pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	tirapieno
ASCA - Azionamento (comando)	pedalone
ASCP - Posizione	a destra della pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione preparabile
ASCA - Azionamento (comando)	pedalone
ASCP - Posizione	a destra della pedaliera
MA - MANTICERIA	
MNT - MANTICI	
MNTT - Tipologia	a cuneo
MNT - MANTICI	
MNTT - Tipologia	a cuneo
SO - SOMIERI E CANNE INTERN	E
SOR - MORFOLOGIA	
SORD - Definizione	maestro
SORQ - Tipologia	meccanico
SORI - Specifiche	a vento
CIT - CORISTA E TEMPERAM	ENTO
CITT - Temperamento	equabile
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCP - Riferimento intero bene/ parte	intero bene
STCD - Data	1979
STCC - Stato di conservazione	buono
STS - Stato di efficienza	
complessivo	efficiente

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA **CDGG** - Indicazione proprietà Ente religioso cattolico generica **CDGS** - Indicazione Chiesa di SS.Annunziata e Silvano specifica NR **CDGI - Indirizzo** DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia b/n FTAD - Data 1979/05/30 **SPSAE TO** FTAE - Ente proprietario FTAN - Codice identificativo **SBAS TO 26883** FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia b/n FTAD - Data 1979/05/30 FTAE - Ente proprietario **SPSAE TO** FTAN - Codice identificativo SBAS TO 26884 FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia b/n FTAD - Data 1979/05/30 FTAE - Ente proprietario SPSAE TO **SBAS TO 26885** FTAN - Codice identificativo FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia b/n 1979/05/30 FTAD - Data FTAE - Ente proprietario **SPSAE TO** FTAN - Codice identificativo **SBAS TO 26886** AD - ACCESSO AI DATI ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI ADSP - Profilo di accesso 1 **ADSM - Motivazione** scheda contenente dati liberamente accessibili **CM - COMPILAZIONE CMP - COMPILAZIONE CMPD** - Data 1979 **CMPN - Nome** Feggi, Luciano **FUR - Funzionario** Romano, Giovanni responsabile **RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE** 2010 **RVMD** - Data

RVMN - Nome	Tarabbia, Christian	
RVME - Ente	S67	