## **SCHEDA**

CD - CODICI		
TSK - Tipo scheda	SMO	
LIR - Livello ricerca	P	
NCT - CODICE UNIVOCO		
NCTR - Codice regione	01	
NCTN - Numero catalogo generale	00127467	
ESC - Ente schedatore	S67	
<b>ECP - Ente competente</b>	S67	
OG - OGGETTO		
OGT - OGGETTO		
<b>OGTD</b> - <b>Definizione</b>	organo	
OGTT - Tipologia	da muro	
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO -AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCS - Stato	Italia	
PVCR - Regione	Piemonte	
PVCP - Provincia	NO	
<b>PVCC - Comune</b>	Momo	
PVCL - Località	Alzate	
PVE - Diocesi	Novara	
LDC - COLLOCAZIONE SPEC	IFICA	
LDCT - Tipologia	chiesa	
LDCQ - Qualificazione	parrocchiale	
LDCN - Denominazione attuale	S. Lorenzo	
LDCU - Indirizzo	NR	
LDCS - Specifiche	cantoria, sopra alla porta d'ingresso	
LDCO - Collocazione originaria	SI	
DT - CRONOLOGIA		
DTR - Riferimento intero bene/ parte	intero bene	
DTZ - CRONOLOGIA GENERI	CA	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	sec. XIX	
DTZS - Frazione cronologica	seconda metà	
DTS - CRONOLOGIA SPECIFI	CA	
DTSI - Da	1874	
DTSF - A	1874	

DTM - Motivazione cronologia	data	
AU - DEFINIZIONE CULTURALE		
AUT - AUTORE/ RESPONSABI	LITA'	
AUTR - Ruolo	costruttore	
AUTB - Ente collettivo nome scelto	Mentasti, Giovanni	
AUTA - Dati anagrafici Periodo di attività	notizie 1829-1884	
AUTH - Sigla per citazione	00005737	
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	documentazione	
AUTX - Numero d'opera	NR	
DA - DATI ANALITICI		
DES - DESCRIZIONE		
DESO - Oggetto	cassa lignea addossata alla parete di pianta quadrata. Mobile in abete in stile ottocentesco sormontato da un fastigio. Vernice a tempera gialla. Tenda di semplice fattura.	
ISR - ISCRIZIONI		
ISRO - Riferimento parte	interno	
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria	
ISRL - Lingua	ita	
ISRS - Tecnica di scrittura	a matita	
ISRP - Posizione	crivello	
ISRA - Autore	Cristini, Federico	
ISRI - Trascrizione	Cristini Federico/ di Novara/ trasportato nel dicembre 1894	
ISR - ISCRIZIONI		
ISRO - Riferimento parte	interno	
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria	
ISRL - Lingua	ita	
ISRS - Tecnica di scrittura	a matita	
ISRT - Tipo di caratteri	corsivo	
ISRP - Posizione	crivello	
ISRA - Autore	Mentasti, Giovanni	
ISRI - Trascrizione	Maggio 1874 di Varese/ Mentasti Giovanni	
NSC - Notizie storico-critiche	L'organo costruito da Giovanni Mentasti nel 1874 in occasione del rifacimento della chiesa un ventennio più tardi fu posto sulla nuova cantoria e le operazioni di trasporto furono affidate a Ferico Cristini di Novara.L'organo seppur realizzato nella seconda metà dell'800 è impostato secondo un progetto assai più vecchio: tastiera in Fa e Ripieno alla Vigesima Sesta. A questi elementi fanno da controcanto elementi innovatori quali il terzo tiratutti ad imposta.L'intervento di Federico Cristini alla fine dell'800 introdusse una pedaliera diritta in sostituzione di quella a leggio e sostituì la tastiera con una in Do per la quale i primi cinque tasti richiamano meccanicamente quelli all'ottava	
	superiore. Due intreventi novecenteschi attribuibili alla ditta Krengli	

	hanno completamente snaturato l'impianto dello strumento: è stato intordotto un mantice a lanterna al posto di quello a cuneo e sono state completamente confuse le canne di Ripieno e sostituite buona parte di quelle relative al registro di Ottavino Soprani con altre, di recupero, di taglio e di caratteristiche di bocca completamente divrese.	
MT - DATI TECNICI		
MTC - Materia e tecnica	legno/ intaglio	
MIS - MISURE		
MISU - Unità	cm	
MISA - Altezza	380	
MISL - Larghezza	235	
MISP - Profondità	130	
CN - PROSPETTO		
CNR - MORFOLOGIA		
CNRN - Numero di canne	18	
CNRU - Numero e foggia campate	1; cuspide	
CNRO - Ordini	1	
CNRP - Profilo	piatto	
CNRE - Epoca	originale	
CNRB - Posizione bocche	allineate	
CNRF - Forma labbro superiore	mitria	
CNRM - Materiale	stagno	
CNS - ATTINENZA		
CNSN - Nota e registro canna maggiore	Sib1: Principale bassi	
CNSR - Registro di appartenenza	principale bassi	
TA - TASTIERE		
TST - TASTIERA		
TSTP - Posizione	incorporata nella cassa 'a finestra'	
TSTE - Epoca	1894	
TSTC - Corrispondenza ai corpi	corpo unico	
TSA - TASTI		
TSAN - Numero tasti	58	
TSAE - Estensione	Do1-La5	
TSAO - Caratteristiche 1' ottava	cromatica	
TSAR - Rivestimento tasti diatonici	avorio	
TSAI - Rivestimento tasti cromatici	ebano	
TSAF - Frontalini	piatti; rivestiti	
TAM - MISURE TASTIERA		

TAMI I anahama tatala	804
TAML - Larghezza totale TAMD - Distanza Do2/ Si4	804
('Stichmass')	495
TAMU - Lunghezza (totale tasto diatonico)	148
TAT - TRASMISSIONI	
TATT - Tipologia	meccanica sospesa
TATE - Elementi	catenacciatura: in ferro, su tavola di abete
TATC - Catenacciature supplementari	compendio per le prime 5 note
E - PEDALIERE	
PED - PEDALIERA	
PEDE - Epoca	1894
PEDT - Tipologia	rettilinea
PEDC - Collegamento tastiera	NR
TSI - TASTI	
TSIN - Numero tasti	24
TSIE - Estensione	Do1-Si2
TSIC - Caratteristiche 1.a ottava	cromatica
PEM - MISURE PEDALIERA	
PEML - Larghezza	962
PEMU - Lunghezza tasto diatonico	473
PET - TRASMISSIONI	
PETE - Elementi	trasmissione meccanica di rimando
PEN - Specifiche e note	12 suoni reali
G - REGISTRI	
COM - COMANDI	
COMT - Tipologia	manette
<b>COMD - Disposizione</b>	2 file; verticali
COMU - Ubicazione	a destra della tastiera
COME - Epoca	originale
TSR - TRASCRIZIONE	
TSRT - Tecnica di scrittura	a impressione
TSRS - Supporto	targhette di carta
TSRE - Epoca	non originale
RGP - ELENCO REGISTRI	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	principale B.
RGP - ELENCO REGISTRI	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila destra; alto-basso

RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	principale S.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	ottava B.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	ottava S.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	decimaquinta
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	decima nona
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	vigesima seconda
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	vigesima sesta
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	9
RGPN - Nome	contrabbassi ed ottave
RGPS - Specifiche	pedale
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	flauto traverso
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	tromba
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	3

RGPN - Nome	fagotto
RGP - ELENCO REGISTRI	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	ottavino
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	viola
RGP - ELENCO REGISTRI	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	voce umana
RGP - ELENCO REGISTRI	
<b>RGPT - Riferimento</b>	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	trombone
RGPS - Specifiche	pedale
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	basso 8'
RGPS - Specifiche	pedale
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	9
RGPN - Nome	terza mano
DIV - Divisione bassi/ soprani	Do#3/Re3
S - ACCESSORI ED EFFETTI	
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	terza mano
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra alla pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione preparabile
ASCA - Azionamento (comando)	pedalone
ASCP - Posizione	a destra della pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	tirapieno
ASCA - Azionamento (comando)	pedalone

ASCP - Posizione	a destra della pedaliera
A - MANTICERIA	
SIS - SISTEMA DI AZIONAME	NTO
SIST - Tipologia	a 2 pompe azionate da manovella
SISP - Posizione	a destra dell'organo
SISE - Epoca	originale
SISS - Specifiche e note	non funzionante
SIS - SISTEMA DI AZIONAME	NTO
SIST - Tipologia	elettroventilatore
SISE - Epoca	sec. XX
MNT - MANTICI	
MNTT - Tipologia	a lanterna
MNTU - Ubicazione	fuori cassa, lato sinistro
MNTE - Epoca	1993
MNTS - Materiali	pelle; legno truciolato
MNTP - Pesi	mattoni
MNTL - Larghezza	720
MNTG - Lunghezza	900
MNT - MANTICI	
MNTT - Tipologia	a cuneo
MNTU - Ubicazione	fuori cassa
MNTE - Epoca	originale
O - SOMIERI E CANNE INTERN	TE CONTRACTOR OF THE CONTRACTO
SOR - MORFOLOGIA	
SORD - Definizione	maestro
SORQ - Tipologia	meccanico
SORI - Specifiche	a tiro
SORE - Epoca	originale
SORU - Ubicazione	entro cassa
SORN - Essenza	noce
SORM - Modalità chiusura secreta	a naselli
SORR - Numero ventilabri	53
SORV - Tipologia ventilabri	sezione triangolare
SORG - Guide	frontali
SORL - Modalità tenuta d'aria ('sigillo')	borsini in pelle
SORO - Numero stecche e pettini	14
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEO - Numero d'ordine	1
ELEN - Nome registro	principale bassi
ELE - ELENCO REGISTRI	

ELEO N. H. P.	
ELEO - Numero d'ordine	2
ELEN - Nome registro	trombe soprani
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEO - Numero d'ordine	3
ELEN - Nome registro	fagotto bassi
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEO - Numero d'ordine	4
ELEN - Nome registro	flutta soprani
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEO - Numero d'ordine	5
ELEN - Nome registro	ottavino
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEO - Numero d'ordine	6
ELEN - Nome registro	voce umana
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEO - Numero d'ordine	7
ELEN - Nome registro	XXVI
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEO - Numero d'ordine	8
ELEN - Nome registro	XXII
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEO - Numero d'ordine	9
ELEN - Nome registro	XIX
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEO - Numero d'ordine	10
ELEN - Nome registro	XV
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEO - Numero d'ordine	11
ELEN - Nome registro	ottava soprani
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEO - Numero d'ordine	12
ELEN - Nome registro	viola bassi
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEO - Numero d'ordine	13
ELEN - Nome registro	principale soprani
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEO - Numero d'ordine	14
ELEN - Nome registro	ottava bassi
SOM - MISURE SOMIERI	
SOML - Larghezza	1800
SOMP - Profondità	590
SOMA - Altezza	210

SOMD - Distanza crivello/	145	
somiere		
CRI - CRIVELLO		
CRIM - Materiale	cartone	
CRIP - Posizione bocche delle canne	sopra il crivello	
CRII - Iscrizioni	a china per i registri; a matita per il costruttore	
CIN - CANNE		
CINF - Famiglia	principali	
CINR - Registro/ i di appartenenza	registri di ripieno	
CINO - Forma	cilindro	
CINM - Materiale	metallo (piombo)	
CINE - Epoca	sec. XIX-XX	
CIN - CANNE		
CINF - Famiglia	flauti	
CINR - Registro/ i di appartenenza	Flauto traverso, Ottavino	
CINO - Forma	cilindro	
CINM - Materiale	metallo (piombo)	
CINE - Epoca	sec. XIX-XX	
CIN - CANNE		
CINF - Famiglia	ance	
CINR - Registro/ i di appartenenza	Tromba, Fagotto	
CINO - Forma	cono	
CINM - Materiale	metallo (piombo)	
CINE - Epoca	originale	
CINP - Particolarità tecniche	piedi: in latta	
CIN - CANNE		
CINF - Famiglia	ance	
CINR - Registro/ i di appartenenza	Trombone	
CINO - Forma	piramidale	
CINM - Materiale	legno	
CINE - Epoca	originale	
CIN - CANNE		
CINF - Famiglia	viole	
CINR - Registro/ i di appartenenza	Viola	
CINO - Forma	cilindro	
CINE - Epoca	originale	
CINP - Particolarità tecniche	freno armonico applicato	

SO - SOMIERI E CANNE INTERN	F	
SOR - MORFOLOGIA	L.	
SORD - Definizione	supplementare	
SORQ - Tipologia	meccanico	
SORI - Specifiche	a vento	
SORC - Corrispondenza al corpo	pedale	
SORE - Epoca	originale	
SORN - Essenza	noce	
SORR - Numero ventilabri	12	
SORV - Tipologia ventilabri	sezione triangolare	
CIN - CANNE		
CINF - Famiglia	principali	
CINR - Registro/ i di appartenenza	Contrabbasso 16', Basso 8'	
CINO - Forma	quadrata	
CINM - Materiale	legno (abete)	
CINE - Epoca	originale	
CINP - Particolarità tecniche	verniciatura a terra rossa	
CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE	
STCP - Riferimento intero bene/ parte	intero bene	
STCD - Data	1994	
STCC - Stato di conservazione	mediocre	
STCS - Indicazioni specifiche	condizione materiale fonico sufficiente; condizione somieri buona; condizione trasmissione discreta; condizione manticeria buona	
STS - Stato di efficienza complessivo	efficiente	
RS - RESTAURI		
RST - RESTAURI		
RSTP - Riferimento intero bene/ parte	intero bene	
RSTD - Data	1993	
RSTT - Descrizione dell'intervento	collocazione mantice a lanterna; pulitura	
RSTN - Nome operatore	ditta Krnegli	
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE		
ACQT - Tipo acquisizione	acquisto	
ACQD - Data acquisizione	1874	
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA	
CDGG - Indicazione		

proprietà Ente religioso cattolico generica **CDGS** - Indicazione Parrocchia di Alzate specifica **CDGI - Indirizzo** piazza della Chiesa, 5 DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia b/n 1994/00/00 FTAD - Data FTAE - Ente proprietario **SPSAE TO** FTAN - Codice identificativo SBAS TO 126418 FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia b/n FTAD - Data 1994/00/00 **SPSAE TO** FTAE - Ente proprietario SBAS TO 131292 FTAN - Codice identificativo FTAT - Note soffieria FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia b/n 1994/00/00 FTAD - Data FTAE - Ente proprietario SPSAE TO SBAS TO 131293 FTAN - Codice identificativo FTAT - Note pedaliera FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA documentazione allegata FTAX - Genere FTAP - Tipo fotografia b/n FTAD - Data 1994/00/00 FTAE - Ente proprietario **SPSAE TO** FTAN - Codice identificativo SBAS TO 131294 FTAT - Note consolle AD - ACCESSO AI DATI ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI ADSP - Profilo di accesso 1 scheda contenente dati liberamente accessibili **ADSM - Motivazione CM - COMPILAZIONE CMP - COMPILAZIONE CMPD** - Data 1994 **CMPN - Nome** Petronaci, Giovanni **FUR - Funzionario** Venturoli, Paolo responsabile **RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE** 

RVMD - Data	2010	
<b>RVMN - Nome</b>	Tarabbia, Christian	
<b>RVME - Ente</b>	S67	