SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	SMO
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	•
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo	
generale	00008010
ESC - Ente schedatore	S67
ECP - Ente competente	S67
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	organo
OGTT - Tipologia	da muro
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO -AMMINISTRATIVA ATTUALE
PVCS - Stato	Italia
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	BI
PVCC - Comune	Pray
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT - Tipologia	chiesa
LDCN - Denominazione attuale	S. Rita
LDCU - Indirizzo	NR
LDCS - Specifiche	cantoria, sopra alla porta d'ingresso
LDCO - Collocazione originaria	SI
DT - CRONOLOGIA	
DTR - Riferimento intero bene/ parte	intero bene
DTZ - CRONOLOGIA GENERI	CA
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	sec. XX
DTZS - Frazione cronologica	metà
DTS - CRONOLOGIA SPECIFI	CA
DTSI - Da	1959
DTSF - A	1959
DTM - Motivazione cronologia	NR (recupero pregresso)
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE/ RESPONSABILITA'	

AUTR - Ruolo	costruttore
AUTB - Ente collettivo nome scelto	Marzi, Giuseppe
AUTA - Dati anagrafici Periodo di attività	1907/ 1985
AUTH - Sigla per citazione	00005800
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
AUTX - Numero d'opera	NR
A - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Oggetto	organo privo di cassa
IT - DATI TECNICI	
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISA - Altezza	500
MISL - Larghezza	480
MISP - Profondità	200
N - PROSPETTO	
CNR - MORFOLOGIA	
CNRN - Numero di canne	37
CNRU - Numero e foggia campate	1; ali convergenti
CNRO - Ordini	1
CNRP - Profilo	piatto
CNRE - Epoca	1959
CNRB - Posizione bocche	allineate
CNRF - Forma labbro superiore	scudo
CNRM - Materiale	NR
CNN - Specifiche e note	baffi applicati
A - TASTIERE	
TST - TASTIERA	
TSTP - Posizione	in 'consolle' separata
TSTE - Epoca	1959
TSTC - Corrispondenza ai corpi	grand'organo
TSTA - Particolarità	tastiera inferiore
TSA - TASTI	
TSAN - Numero tasti	58
TSAE - Estensione	Do1-La5
TSAO - Caratteristiche 1' ottava	cromatica
TSAR - Rivestimento tasti	

diatonici	NR
TSAI - Rivestimento tasti cromatici	NR
TAT - TRASMISSIONI	
TATT - Tipologia	pneumatica
TA - TASTIERE	
TST - TASTIERA	
TSTP - Posizione	in 'consolle' separata
TSTE - Epoca	1959
TSTC - Corrispondenza ai corpi	positivo
TSTA - Particolarità	tastiera superiore
TSA - TASTI	
TSAN - Numero tasti	58
TSAE - Estensione	Do1-La5
TSAO - Caratteristiche 1' ottava	cromatica
TSAR - Rivestimento tasti diatonici	NR
TSAI - Rivestimento tasti cromatici	NR
TAT - TRASMISSIONI	
TATT - Tipologia	pneumatica
TATT - Tipologia PE - PEDALIERE	pneumatica
	pneumatica
PE - PEDALIERE PED - PEDALIERA PEDE - Epoca	1959
PE - PEDALIERE PED - PEDALIERA PEDE - Epoca PEDT - Tipologia	
PE - PEDALIERE PED - PEDALIERA PEDE - Epoca	1959
PE - PEDALIERE PED - PEDALIERA PEDE - Epoca PEDT - Tipologia PEDC - Collegamento	1959 rettilinea
PE - PEDALIERE PED - PEDALIERA PEDE - Epoca PEDT - Tipologia PEDC - Collegamento tastiera TSI - TASTI TSIN - Numero tasti	1959 rettilinea collegabile mediante comando
PE - PEDALIERE PED - PEDALIERA PEDE - Epoca PEDT - Tipologia PEDC - Collegamento tastiera TSI - TASTI TSIN - Numero tasti TSIE - Estensione	1959 rettilinea collegabile mediante comando
PE - PEDALIERE PED - PEDALIERA PEDE - Epoca PEDT - Tipologia PEDC - Collegamento tastiera TSI - TASTI TSIN - Numero tasti	1959 rettilinea collegabile mediante comando
PE - PEDALIERE PED - PEDALIERA PEDE - Epoca PEDT - Tipologia PEDC - Collegamento tastiera TSI - TASTI TSIN - Numero tasti TSIE - Estensione TSIC - Caratteristiche 1.a	1959 rettilinea collegabile mediante comando 27 Do1-Re3
PE - PEDALIERE PED - PEDALIERA PEDE - Epoca PEDT - Tipologia PEDC - Collegamento tastiera TSI - TASTI TSIN - Numero tasti TSIE - Estensione TSIC - Caratteristiche 1.a ottava	1959 rettilinea collegabile mediante comando 27 Do1-Re3
PE - PEDALIERE PED - PEDALIERA PEDE - Epoca PEDT - Tipologia PEDC - Collegamento tastiera TSI - TASTI TSIN - Numero tasti TSIE - Estensione TSIC - Caratteristiche 1.a ottava RG - REGISTRI	1959 rettilinea collegabile mediante comando 27 Do1-Re3
PE - PEDALIERE PED - PEDALIERA PEDE - Epoca PEDT - Tipologia PEDC - Collegamento tastiera TSI - TASTI TSIN - Numero tasti TSIE - Estensione TSIC - Caratteristiche 1.a ottava RG - REGISTRI COM - COMANDI	1959 rettilinea collegabile mediante comando 27 Do1-Re3 cromatica
PE - PEDALIERE PED - PEDALIERA PEDE - Epoca PEDT - Tipologia PEDC - Collegamento tastiera TSI - TASTI TSIN - Numero tasti TSIE - Estensione TSIC - Caratteristiche 1.a ottava RG - REGISTRI COM - COMANDI COMT - Tipologia	1959 rettilinea collegabile mediante comando 27 Do1-Re3 cromatica
PE - PEDALIERE PED - PEDALIERA PEDE - Epoca PEDT - Tipologia PEDC - Collegamento tastiera TSI - TASTI TSIN - Numero tasti TSIE - Estensione TSIC - Caratteristiche 1.a ottava RG - REGISTRI COM - COMANDI COMT - Tipologia COMD - Disposizione COMU - Ubicazione COME - Epoca	1959 rettilinea collegabile mediante comando 27 Do1-Re3 cromatica placchette a bilico 1 fila; orizzontale
PE - PEDALIERE PED - PEDALIERA PEDE - Epoca PEDT - Tipologia PEDC - Collegamento tastiera TSI - TASTI TSIN - Numero tasti TSIE - Estensione TSIC - Caratteristiche 1.a ottava RG - REGISTRI COM - COMANDI COMT - Tipologia COMD - Disposizione COMU - Ubicazione COME - Epoca RGP - ELENCO REGISTRI	1959 rettilinea collegabile mediante comando 27 Do1-Re3 cromatica placchette a bilico 1 fila; orizzontale sopra alle tastiere
PE - PEDALIERE PED - PEDALIERA PEDE - Epoca PEDT - Tipologia PEDC - Collegamento tastiera TSI - TASTI TSIN - Numero tasti TSIE - Estensione TSIC - Caratteristiche 1.a ottava RG - REGISTRI COM - COMANDI COMT - Tipologia COMD - Disposizione COMU - Ubicazione COME - Epoca	1959 rettilinea collegabile mediante comando 27 Do1-Re3 cromatica placchette a bilico 1 fila; orizzontale sopra alle tastiere
PE - PEDALIERE PED - PEDALIERA PEDE - Epoca PEDT - Tipologia PEDC - Collegamento tastiera TSI - TASTI TSIN - Numero tasti TSIE - Estensione TSIC - Caratteristiche 1.a ottava RG - REGISTRI COM - COMANDI COMT - Tipologia COMD - Disposizione COMU - Ubicazione COME - Epoca RGP - ELENCO REGISTRI	1959 rettilinea collegabile mediante comando 27 Do1-Re3 cromatica placchette a bilico 1 fila; orizzontale sopra alle tastiere 1959

RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	pedale; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	basso 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	pedale; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	super ott.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	pedale; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	I° man. al ped.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	pedale; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	II° man. al ped
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	grand'organo; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	principale 16'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	grand'organo; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	principale 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	grand'organo; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	flauto 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	grand'organo; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	salicionale 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	grand'organo; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	clarino 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	grand'organo; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	unda maris
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	grand'organo; sinistra-destra

RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	ottava 4'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	grand'organo; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	quinta X
RGPR - Registro corrispondente	XV
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	grand'organo; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	9
RGPN - Nome	ripieno 5 file
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	grand'organo; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	10
RGPN - Nome	sub ott.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	grand'organo; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	11
RGPN - Nome	super ott.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	grand'organo; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	12
RGPN - Nome	II man. al I
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	positivo; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	bordone 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	positivo; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	viola 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	positivo; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	coro violini
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	positivo; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	voce celeste
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	positivo; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	5

RGPN - Nome	flauto 4'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	positivo; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	flauto 2' 2/3
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	positivo; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	tremolo
DIV - Divisione bassi/ soprani	NO
RIT - RITORNELLI	
RITR - Registro	XV
RITT - Tasti corrispondenti	Sol4
S - ACCESSORI ED EFFETTI	
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	unione I/Ped.
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra alla pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	unione II/Ped.
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra alla pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	unione tastiere
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra alla pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione preparabile
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra alla pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	ripieno
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra alla pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	tutti
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra alla pedaliera

ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione fissa
ASCA - Azionamento (comando)	pistoncini
ASCP - Posizione	sotto alla tastiera inferiore
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione fissa
ASCA - Azionamento (comando)	pistoncini
ASCP - Posizione	sotto alla tastiera superiore
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	graduatore
ASCA - Azionamento (comando)	staffa
ASCP - Posizione	sopra alla pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	espressione
ASCA - Azionamento (comando)	staffa
ASCP - Posizione	sopra alla pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione preparabile
ASCA - Azionamento (comando)	bottoni estraibili
ASCP - Posizione	un comando sopra a ogni comando dei registri
MA - MANTICERIA	
MNT - MANTICI	
MNTT - Tipologia	a lanterna
SO - SOMIERI E CANNE INTERN	E
SOR - MORFOLOGIA	
SORD - Definizione	maestro
SORQ - Tipologia	a pistoni
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCP - Riferimento intero bene/ parte	intero bene
STCD - Data	1976
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STS - Stato di efficienza complessivo	efficiente
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico

CDGS - Indicazione specifica	Chiesa di S. Rita	
CDGI - Indirizzo	NR	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO		
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia b/n	
FTAD - Data	1976/12/15	
FTAE - Ente proprietario	SPSAE TO	
FTAN - Codice identificativo	SBAS TO 17421	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia b/n	
FTAD - Data	1976/12/15	
FTAE - Ente proprietario	SPSAE TO	
FTAN - Codice identificativo	SBAS TO 17422	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	1976	
CMPN - Nome	Sacchetti, Arturo	
FUR - Funzionario responsabile	Mazzini, Franco	
RVM - TRASCRIZIONE PER IN	FORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2009	
RVMN - Nome	Tarabbia, Christian	
RVME - Ente	S67	