

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda SMO

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00006415

ESC - Ente schedatore S67

ECP - Ente competente S67

EPR - Ente proponente S67

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione organo

OGTT - Tipologia da muro

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO -AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato Italia

PVCR - Regione Piemonte

PVCP - Provincia VC

PVCC - Comune Vercelli

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia chiesa

LDCQ - Qualificazione parrocchiale

LDCN - Denominazione attuale Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo

LDCU - Indirizzo NR

LDCS - Specifiche sulla tribuna d'ingresso

LDCO - Collocazione originaria SI

DT - CRONOLOGIA

DTR - Riferimento intero bene/ parte campate laterali; struttura fonica

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica di riferimento sec. XX

DTZS - Frazione cronologica metà

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da 1950

DTSF - A 1950

DTM - Motivazione cronologia marchio

DT - CRONOLOGIA

DTR - Riferimento intero bene/ parte campata e corpo centrali

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica di riferimento sec. XVIII/XIX

DTM - Motivazione cronologia analisi tipologica

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBD - Denominazione scuola organaria piemontese

ATBM - Motivazione dell'attribuzione analisi tipologica

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Oggetto L'organo è racchiuso in cassa divisa in tre corpi: uno antico e due laterali aggiunti in epoca posteriore. La cassa non è decorata.

ISR - ISCRIZIONI

ISRO - Riferimento parte intero bene

ISRC - Classe di appartenenza documentaria

ISRL - Lingua ITA

ISRS - Tecnica di scrittura a impressione

ISRP - Posizione a lato della tastiera

ISRI - Trascrizione FRATELLI KRENGLI NOVARA 1950

NSC - Notizie storico-critiche L'organo ha un nucleo di canne sett-eottocentesche ed il corpo centrale della stessa epoca. La Ditta Krengli ha aggiunto due corp laterali ed ha manomesso e modificato la struttura fonica originaria.

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica legno/ intaglio/ verniciatura

MIS - MISURE

MISU - Unità cm

MISA - Altezza 800

MISL - Larghezza 400

MISP - Profondità 200

CN - PROSPETTO**CNR - MORFOLOGIA**

CNRN - Numero di canne 71

CNRU - Numero e foggia campate 3 (19+33+19); cuspidi laterali, centrale con ali

CNRO - Ordini 1

CNRP - Profilo mistilineo

CNRE - Epoca originale/ non originale

CNRB - Posizione bocche allineate campata centrale, non allineate campate laterali

CNRF - Forma labbro superiore scudo/ mitria/ scudo

| | |
|--|-----------------------------------|
| CNRM - Materiale | NR |
| CNS - ATTINENZA | |
| CNSN - Nota e registro canna maggiore | Fa1 |
| CNSR - Registro di appartenenza | principale |
| TA - TASTIERE | |
| TST - TASTIERA | |
| TSTP - Posizione | in 'console' addossata alla cassa |
| TSTE - Epoca | 1950 |
| TSTC - Corrispondenza ai corpi | grand'organo, tastiera inferiore |
| TSA - TASTI | |
| TSAN - Numero tasti | 61 |
| TSAE - Estensione | Do1-Do6 |
| TSAO - Caratteristiche 1' ottava | cromatica |
| TSAR - Rivestimento tasti diatonici | NR |
| TSAI - Rivestimento tasti cromatici | NR |
| TAT - TRASMISSIONI | |
| TATT - Tipologia | pneumatico-tubolare |
| TA - TASTIERE | |
| TST - TASTIERA | |
| TSTP - Posizione | in 'console' addossata alla cassa |
| TSTE - Epoca | 1950 |
| TSTC - Corrispondenza ai corpi | positivo, tastiera superiore |
| TSA - TASTI | |
| TSAN - Numero tasti | 61 |
| TSAE - Estensione | Do1-Do6 |
| TSAO - Caratteristiche 1' ottava | cromatica |
| TSAR - Rivestimento tasti diatonici | NR |
| TSAI - Rivestimento tasti cromatici | NR |
| TAT - TRASMISSIONI | |
| TATT - Tipologia | pneumatico-tubolare |
| PE - PEDALIERE | |
| PED - PEDALIERA | |
| PEDE - Epoca | 1950 |
| PEDT - Tipologia | radiale-concava |
| PEDC - Collegamento | |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| tastiera | collegabile mediante pedaletto |
| TSI - TASTI | |
| TSIN - Numero tasti | 30 |
| TSIE - Estensione | Do1-Fa3 |
| TSIC - Caratteristiche 1.a ottava | cromatica |
| RG - REGISTRI | |
| COM - COMANDI | |
| COMT - Tipologia | placchette a bilico |
| COMD - Disposizione | 1 fila; orizzontale |
| COMU - Ubicazione | sopra la 2° tastiera |
| COME - Epoca | 1950 |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | sinistra-destra; G.O. |
| RGPO - Numero d'ordine | 1 |
| RGPN - Nome | Flauto 8 |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | sinistra-destra; G.O. |
| RGPO - Numero d'ordine | 2 |
| RGPN - Nome | Dulciana 8 |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | sinistra-destra; G.O. |
| RGPO - Numero d'ordine | 3 |
| RGPN - Nome | Principale 16 |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | sinistra-destra; G.O. |
| RGPO - Numero d'ordine | 4 |
| RGPN - Nome | Principale 8 |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | sinistra-destra; G.O. |
| RGPO - Numero d'ordine | 5 |
| RGPN - Nome | Ottava 4 |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | sinistra-destra; G.O. |
| RGPO - Numero d'ordine | 6 |
| RGPN - Nome | Decimaquinta 2 |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | sinistra-destra; G.O. |
| RGPO - Numero d'ordine | 7 |
| RGPN - Nome | Ripieno |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | sinistra-destra; positivo |
| RGPO - Numero d'ordine | 8 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| RGPN - Nome | Bordone 8 |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | sinistra-destra; positivo |
| RGPO - Numero d'ordine | 9 |
| RGPN - Nome | Viola 8 |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | sinistra-destra; positivo |
| RGPO - Numero d'ordine | 10 |
| RGPN - Nome | Celeste 8 |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | sinistra-destra; positivo |
| RGPO - Numero d'ordine | 11 |
| RGPN - Nome | Violino 8 |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | sinistra-destra; positivo |
| RGPO - Numero d'ordine | 12 |
| RGPN - Nome | Flauto 8 |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | sinistra-destra; pedale |
| RGPO - Numero d'ordine | 13 |
| RGPN - Nome | Subbasso 16 |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | sinistra-destra; pedale |
| RGPO - Numero d'ordine | 14 |
| RGPN - Nome | Basso 8 |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | sinistra-destra; registri meccanici |
| RGPO - Numero d'ordine | 1 |
| RGPN - Nome | Accopp. I° manuale Ped. |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | sinistra-destra; registri meccanici |
| RGPO - Numero d'ordine | 2 |
| RGPN - Nome | Accopp. II° |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | sinistra-destra; registri meccanici |
| RGPO - Numero d'ordine | 3 |
| RGPN - Nome | Accopp. I° e II° manuale |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | sinistra-destra; registri meccanici |
| RGPO - Numero d'ordine | 4 |
| RGPN - Nome | Subott. I e II man. |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| | |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| RGPT - Riferimento | sinistra-destra; registri meccanici |
| RGPO - Numero d'ordine | 5 |
| RGPN - Nome | Superott. I° e II° man. |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | sinistra-destra; registri meccanici |
| RGPO - Numero d'ordine | 6 |
| RGPN - Nome | Superott. Ia |
| RGP - ELENCO REGISTRI | |
| RGPT - Riferimento | sinistra-destra; registri meccanici |
| RGPO - Numero d'ordine | 7 |
| RGPN - Nome | Superott. Ped. |
| DIV - Divisione bassi/ soprani | NR |
| AS - ACCESSORI ED EFFETTI | |
| ASC - ACCESSORI | |
| ASCD - Denominazione | combinazione fissa |
| ASCA - Azionamento (comando) | pistoncini |
| ASCP - Posizione | sotto la 2° tastiera |
| ASCC - Caratteristiche | A; P; C; F; A |
| ASC - ACCESSORI | |
| ASCD - Denominazione | combinazione fissa |
| ASCA - Azionamento (comando) | pistoncini |
| ASCP - Posizione | sotto la 1° tastiera |
| ASCC - Caratteristiche | A; P; C; R; FF; CL |
| ASC - ACCESSORI | |
| ASCD - Denominazione | espressione |
| ASCA - Azionamento (comando) | staffa |
| ASC - ACCESSORI | |
| ASCD - Denominazione | graduatore |
| ASCA - Azionamento (comando) | staffa |
| ASC - ACCESSORI | |
| ASCD - Denominazione | unione I/pedale |
| ASCA - Azionamento (comando) | pedaletto |
| ASC - ACCESSORI | |
| ASCD - Denominazione | unione II/pedale |
| ASCA - Azionamento (comando) | pedaletto |
| ASC - ACCESSORI | |
| ASCD - Denominazione | unione tastiere |
| ASCA - Azionamento | |

| | |
|--|------------------------------------|
| (comando) | pedaletto |
| ASC - ACCESSORI | |
| ASCD - Denominazione | combinazione preparabile |
| ASCA - Azionamento (comando) | pedaletto |
| ASC - ACCESSORI | |
| ASCD - Denominazione | tirapieno |
| ASCA - Azionamento (comando) | pedaletto |
| ASC - ACCESSORI | |
| ASCD - Denominazione | tiratutti |
| ASCA - Azionamento (comando) | pedaletto |
| SO - SOMIERI E CANNE INTERNE | |
| SOR - MORFOLOGIA | |
| SORD - Definizione | maestro |
| SORQ - Tipologia | a pistoncini |
| SORC - Corrispondenza al corpo | grand'organo |
| SO - SOMIERI E CANNE INTERNE | |
| SOR - MORFOLOGIA | |
| SORD - Definizione | maestro |
| SORQ - Tipologia | a pistoncini |
| SORC - Corrispondenza al corpo | positivo |
| SO - SOMIERI E CANNE INTERNE | |
| SOR - MORFOLOGIA | |
| SORD - Definizione | supplementare |
| SORQ - Tipologia | a pistoncini |
| SORC - Corrispondenza al corpo | basseria |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCP - Riferimento intero bene/ parte | Intero bene |
| STCD - Data | 1974 |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STS - Stato di efficienza complessivo | parzialmente efficiente |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| CDGS - Indicazione | |

specifica

Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia b/n

FTAD - Data 1974/11/30

FTAE - Ente proprietario SPSAE TO

FTAN - Codice identificativo SBAS TO 12926

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia b/n

FTAD - Data 1974/11/30

FTAE - Ente proprietario SPSAE TO

FTAN - Codice identificativo SBAS TO 12926/bis

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso 1

ADSM - Motivazione scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data 1974

CMPN - Nome Sacchetti, Arturo

FUR - Funzionario responsabile Mazzini, Franco

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data 2010

RVMN - Nome Zugic, Zeljka

RVME - Ente S67