

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda SMO

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00006411

ESC - Ente schedatore S67

ECP - Ente competente S67

EPR - Ente proponente S67

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione organo

OGTT - Tipologia da muro

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO -AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato Italia

PVCR - Regione Piemonte

PVCP - Provincia VC

PVCC - Comune Vercelli

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia chiesa

LDCQ - Qualificazione cattedrale

LDCN - Denominazione attuale Duomo di S. Eusebio

LDCU - Indirizzo NR

LDCS - Specifiche sul lato destro del presbiterio "in cornu Epistolae"

LDCO - Collocazione originaria SI

DT - CRONOLOGIA

DTR - Riferimento intero bene/ parte intero bene

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica di riferimento sec. XX

DTZS - Frazione cronologica prima metà

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da 1910

DTSF - A 1910

DTM - Motivazione cronologia marchio

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE/ RESPONSABILITA'**

AUTR - Ruolo	costruttore
AUTB - Ente collettivo nome scelto	Mascioni, Vincenzo
AUTA - Dati anagrafici Periodo di attività	1871/ 1953
AUTH - Sigla per citazione	00005799
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	marchio
AUTX - Numero d'opera	293

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Oggetto	L'organo è incassato nell'arcata destra del presbiterio.
-----------------------	--

ISR - ISCRIZIONI

ISRO - Riferimento parte	intero bene
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria
ISRL - Lingua	ITA
ISRS - Tecnica di scrittura	a impressione
ISRR - Supporto	targhetta metallica
ISRP - Posizione	a sinistra della tastiera
ISRI - Trascrizione	VINCENZO MASCIONI/ MILANO CUVIO

ISR - ISCRIZIONI

ISRO - Riferimento parte	intero bene
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria
ISRL - Lingua	ITA
ISRS - Tecnica di scrittura	a impressione
ISRR - Supporto	targhetta metallica
ISRP - Posizione	a destra della tastiera
ISRI - Trascrizione	ANNO 1910 OPERA/ N. 293

NSC - Notizie storico-critiche	L'organo contiene un nucleo di canne costruite dai Fratelli Serassi di Bergamo nel 1848.
---------------------------------------	--

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica	legno/ intaglio/ doratura
--------------------------------	---------------------------

MIS - MISURE

MISU - Unità	cm
MISA - Altezza	800
MISL - Larghezza	500
MISP - Profondità	300

CN - PROSPETTO**CNR - MORFOLOGIA**

CNRN - Numero di canne	33
-------------------------------	----

CNRU - Numero e foggia campate	1; 3 cuspidi
CNRO - Ordini	1
CNRP - Profilo	piatto
CNRE - Epoca	NR
CNRB - Posizione bocche	allineate
CNRF - Forma labbro superiore	mitria
CNRM - Materiale	NR
CNS - ATTINENZA	
CNSN - Nota e registro canna maggiore	Fa1
CNSR - Registro di appartenenza	principale 16'
TA - TASTIERE	
TST - TASTIERA	
TSTP - Posizione	in 'consolle' addossata alla cassa
TS TE - Epoca	NR
TSTC - Corrispondenza ai corpi	grand'organo, tastiera inferiore
TSA - TASTI	
TSAN - Numero tasti	58
TS AE - Estensione	Do1-La5
TS AO - Caratteristiche 1' ottava	cromatica
TS AR - Rivestimento tasti diatonici	NR
TS AI - Rivestimento tasti cromatici	NR
TAT - TRASMISSIONI	
TATT - Tipologia	pneumatico-tubolare
TA - TASTIERE	
TST - TASTIERA	
TSTP - Posizione	in 'consolle' addossata alla cassa
TS TE - Epoca	NR
TSTC - Corrispondenza ai corpi	positivo, tastiera superiore
TSA - TASTI	
TSAN - Numero tasti	58
TS AE - Estensione	Do1-La5
TS AO - Caratteristiche 1' ottava	cromatica
TS AR - Rivestimento tasti diatonici	NR
TS AI - Rivestimento tasti	

cromatici	NR
TAT - TRASMISSIONI	
TATT - Tipologia	pneumatico-tubolare
PE - PEDALIERE	
PED - PEDALIERA	
PEDE - Epoca	NR
PEDT - Tipologia	rettilinea
PEDC - Collegamento tastiera	collegabile mediante placchetta
TSI - TASTI	
TSIN - Numero tasti	27
TSIE - Estensione	Do1-Re3
TSIC - Caratteristiche 1.a ottava	cromatica
RG - REGISTRI	
COM - COMANDI	
COMT - Tipologia	placchette a bilico
COMD - Disposizione	2 file; orizzontali
COMU - Ubicazione	sopra la 2° tastiera
COME - Epoca	NR
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	tastiera inferiore; G. O.; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	Ripieno 2
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	tastiera inferiore; G. O.; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	Duodecima 2 1/3
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	tastiera inferiore; G. O.; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	Quintadecima 2
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	tastiera inferiore; G. O.; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	Ottava Ia 4
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	tastiera inferiore; G. O.; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	Ottava IIa 4
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	tastiera inferiore; G. O.; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	6

RGPN - Nome	Cornetta
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	tastiera inferiore; G. O.; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	Principale 16
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	tastiera inferiore; G. O.; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	Principale I° 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	tastiera inferiore; G. O.; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	9
RGPN - Nome	Principale II° 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	tastiera inferiore; G. O.; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	10
RGPN - Nome	Voc eumana
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	tastiera inferiore; G. O.; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	11
RGPN - Nome	Dolce 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	tastiera inferiore; G. O.; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	12
RGPN - Nome	Gamba 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	tastiera inferiore; G. O.; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	13
RGPN - Nome	Flauto 4
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	tastiera inferiore; G. O.; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	14
RGPN - Nome	Flauto 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	tastiera inferiore; G. O.; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	15
RGPN - Nome	Tromba 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	tastiera superiore; positivo; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	Oboe 8
RGP - ELENCO REGISTRI	

RGPT - Riferimento	tastiera superiore; positivo; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	Bordone 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	tastiera superiore; positivo; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	Viola 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	tastiera superiore; positivo; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	Flauto 4
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	tastiera superiore; positivo; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	Concerto viole 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	tastiera superiore; positivo; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	Principale 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	tastiera superiore; positivo; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	Ottava 4
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	tastiera superiore; positivo; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	Ottavino 2
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	tastiera superiore; positivo; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	9
RGPN - Nome	Ripieno 2
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	pedale; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	Subbasso 16
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	pedale; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	Cello 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	pedale; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	3

RGPN - Nome	Violone 16
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	pedale; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	Contrabasso 16
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	pedale; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	Principale 16
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	pedale; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	Armonico 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	registri meccanici; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	Tremolo an. conc. viole
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	registri meccanici; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	Acc. I al pedale
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	registri meccanici; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	Acc. II organo al pedale
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	registri meccanici; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	Acc. II organo al I
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	registri meccanici; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	Acc. 8a grave II° al I°
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	registri meccanici; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	Acc. 8a alta II° al I°
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	registri meccanici; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	Acc. 8a alta I° al I°
RGP - ELENCO REGISTRI	

RGPT - Riferimento	registri meccanici; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	Acc. 8a di pedaleNR
DIV - Divisione bassi/ soprani	NR
AS - ACCESSORI ED EFFETTI	
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	unione I/pedale
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	unione II/pedale
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	unione tastiere
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	piano
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCC - Caratteristiche	piano del pedale
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione preparabile
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	tirapieno
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCC - Caratteristiche	ripieno II
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	tirapieno
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCC - Caratteristiche	ripieno I
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	fortissimo
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione fissa
ASCA - Azionamento (comando)	pistoncini
ASCP - Posizione	sotto la 2° tastiera

ASCC - Caratteristiche	A, Comb. libera, Piano, Mezzoforte, Forte Tutti, A
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione fissa
ASCA - Azionamento (comando)	pistoncini
ASCP - Posizione	sotto la 1° tastiera
ASCC - Caratteristiche	A, Comb, libera, Piano, Mezzoforte, Forte, Cresc., Ripieni, Tutti, An. ance, An.gen.
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	espressione
ASCA - Azionamento (comando)	staffa
MA - MANTICERIA	
MNT - MANTICI	
MNTT - Tipologia	a lanterna
SO - SOMIERI E CANNE INTERNE	
SOR - MORFOLOGIA	
SORD - Definizione	maestro
SORQ - Tipologia	a membrana
SORC - Corrispondenza al corpo	grand'organo
SO - SOMIERI E CANNE INTERNE	
SOR - MORFOLOGIA	
SORD - Definizione	maestro
SORQ - Tipologia	a membrana
SORC - Corrispondenza al corpo	positivo
SO - SOMIERI E CANNE INTERNE	
SOR - MORFOLOGIA	
SORD - Definizione	supplementare
SORQ - Tipologia	a membrana
SORC - Corrispondenza al corpo	basseria
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCP - Riferimento intero bene/ parte	Intero bene
STCD - Data	1974
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STS - Stato di efficienza complessivo	parzialmente efficiente
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione	

generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Duomo di S. Eusebio
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1974/11/30
FTAE - Ente proprietario	SPSAE TO
FTAN - Codice identificativo	SBAS TO 12922
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1974/11/30
FTAE - Ente proprietario	SPSAE TO
FTAN - Codice identificativo	SBAS TO 12922/bis
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1974/11/30
FTAE - Ente proprietario	SPSAE TO
FTAN - Codice identificativo	SBAS TO 12922/ter
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1974
CMPN - Nome	Sacchetti, Arturo
FUR - Funzionario responsabile	Mazzini, Franco
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2010
RVMN - Nome	Zugic, Zeljka
RVME - Ente	S67