

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	SMO
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00006424
ESC - Ente schedatore	S67
ECP - Ente competente	S67
EPR - Ente proponente	S67

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione	organo
OGTT - Tipologia	da muro

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO -AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato	Italia
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	VC
PVCC - Comune	Arborio

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	chiesa
LDCQ - Qualificazione	parrocchiale
LDCN - Denominazione attuale	Chiesa Parrocchiale di San Martino
LDCU - Indirizzo	NR
LDCS - Specifiche	sulla tribuna d'ingresso
LDCO - Collocazione originaria	SI

DT - CRONOLOGIA

DTR - Riferimento intero bene/ parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica di riferimento	NR
DTM - Motivazione cronologia	NR (recupero pregresso)

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBD - Denominazione	ambito organario piemontese
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	analisi tipologica

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE****DESO - Oggetto**

L'organo è racchiuso in cassa di legno con decorazioni a righe decorati in oro sulle lesene e con ornamenti sul fastigio.

APD - APPARATO DECORATIVO**APDR - Riferimento parte**

cassa

APDP - Posizione

sulle lesene e sul fastigio

APDI - Identificazione

decorazioni, ornamentazioni in legno intagliato e dorato

ISR - ISCRIZIONI**ISRC - Classe di appartenenza**

documentaria

ISRL - Lingua

ITA

ISRS - Tecnica di scrittura

a impressione

ISRR - Supporto

targhetta

ISRP - Posizione

in consolle

ISRI - Trascrizione

KRENGLI/Novara Anno 1960

NSC - Notizie storico-critiche

L'organo già trasformato in pneumatico in epoca imprecisata, è stato elettrificato dalla Ditta Krengli nel 1960.

MT - DATI TECNICI**MTC - Materia e tecnica**

legno/ intaglio/ doratura

MIS - MISURE**MISU - Unità**

cm

MISA - Altezza

600

MISL - Larghezza

500

MISP - Profondità

200

CN - PROSPETTO**CNR - MORFOLOGIA****CNRN - Numero di canne**

57

CNRU - Numero e foggia campate

3 [13+(11+13+11)+13]; cuspidi

CNRO - Ordini

1

CNRP - Profilo

piatto

CNRE - Epoca

NR

CNRB - Posizione bocche

allineate

CNRF - Forma labbro superiore

mitria

CNRM - Materiale

NR

TA - TASTIERE**TST - TASTIERA****TSTP - Posizione**

in 'consolle' separata

TSTE - Epoca

non originale

TSTC - Corrispondenza ai corpi

grand'organo, tastiera inferiore

TSTA - Particolarità

uso pianoforte

TSA - TASTI

TSAN - Numero tasti	61
TSAE - Estensione	Do1-Do6
TSAO - Caratteristiche 1' ottava	cromatica
TSAR - Rivestimento tasti diatonici	bianco
TSAI - Rivestimento tasti cromatici	nero

TAT - TRASMISSIONI

TATT - Tipologia	elettrica
-------------------------	-----------

TA - TASTIERE**TST - TASTIERA**

TSTP - Posizione	in 'consolle' separata
TSTE - Epoca	non originale
TSTC - Corrispondenza ai corpi	organo espressivo, tastiera superiore
TSTA - Particolarità	uso pianoforte

TSA - TASTI

TSAN - Numero tasti	61
TSAE - Estensione	Do1-Do6
TSAO - Caratteristiche 1' ottava	cromatica
TSAR - Rivestimento tasti diatonici	bianco
TSAI - Rivestimento tasti cromatici	nero

TAT - TRASMISSIONI

TATT - Tipologia	elettrica
-------------------------	-----------

PE - PEDALIERE**PED - PEDALIERA**

PEDE - Epoca	non originale
PEDT - Tipologia	radiale-concava
PEDC - Collegamento tastiera	collegabile mediante pedaletto

TSI - TASTI

TSIN - Numero tasti	30
TSIE - Estensione	Do1-Fa3
TSIC - Caratteristiche 1.a ottava	cromatica

RG - REGISTRI**COM - COMANDI**

COMT - Tipologia	placchette a bilico
COMD - Disposizione	1 fila; orizzontale
COMU - Ubicazione	sopra la 2° tastiera

COME - Epoca	non originale
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 1° manuale; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	Ripieno 6 file
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 1° manuale; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	XV 2
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 1° manuale; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	XII 2 2/3
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 1° manuale; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	Ottava 4
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 1° manuale; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	Principale 16
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 1° manuale; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	Principale 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 1° manuale; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	Salicionale 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 1° manuale; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	Corno dolce 16 soprani
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 1° manuale; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	9
RGPN - Nome	Flauto 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 1° manuale; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	10
RGPN - Nome	Tromba
RGP - ELENCO REGISTRI	

RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 2° manuale; O.E.
RGPO - Numero d'ordine	11
RGPN - Nome	Bordone 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 2° manuale; O.E.
RGPO - Numero d'ordine	12
RGPN - Nome	Viola 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 2° manuale; O.E.
RGPO - Numero d'ordine	13
RGPN - Nome	Voce celeste 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 2° manuale; O.E.
RGPO - Numero d'ordine	14
RGPN - Nome	Flauto 4
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 2° manuale; O.E.
RGPO - Numero d'ordine	15
RGPN - Nome	Flauto in XII 2 2/3
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 2° manuale; O.E.
RGPO - Numero d'ordine	16
RGPN - Nome	Fugara 4
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 2° manuale; O.E.
RGPO - Numero d'ordine	17
RGPN - Nome	Ripieno 3 file
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; pedale
RGPO - Numero d'ordine	18
RGPN - Nome	Contrabasso 16
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; pedale
RGPO - Numero d'ordine	19
RGPN - Nome	Subbasso 16
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	registri meccanici
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	Superottava I
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	registri meccanici
RGPO - Numero d'ordine	2

RGPN - Nome	Superottava II al I
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	registri meccanici
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	I Tast. al ped.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	registri meccanici
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	II Tast. al ped.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	registri meccanici
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	II/I
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	registri meccanici
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	Subottava II al I
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	registri meccanici
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	Superottava Ped.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	registri meccanici
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	Tremolo
DIV - Divisione bassi/ soprani	NR
AS - ACCESSORI ED EFFETTI	
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	unione I/pedale
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	unione II/pedale
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	unione tastiere
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione preparabile
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto

ASC - ACCESSORI

ASCD - Denominazione	tirapieno
-----------------------------	-----------

ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
-------------------------------------	-----------

ASC - ACCESSORI

ASCD - Denominazione	fortissimo
-----------------------------	------------

ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
-------------------------------------	-----------

ASC - ACCESSORI

ASCD - Denominazione	combinazione fissa
-----------------------------	--------------------

ASCA - Azionamento (comando)	pistoncini
-------------------------------------	------------

ASCP - Posizione	sotto la 2° tastiera
-------------------------	----------------------

ASCC - Caratteristiche	A, P, R, F, CL, A, PA
-------------------------------	-----------------------

ASC - ACCESSORI

ASCD - Denominazione	combinazione fissa
-----------------------------	--------------------

ASCA - Azionamento (comando)	pistoncini
-------------------------------------	------------

ASCP - Posizione	sotto la 1° tastiera
-------------------------	----------------------

ASCC - Caratteristiche	A, AA, A, P, R, F, CL
-------------------------------	-----------------------

ASC - ACCESSORI

ASCD - Denominazione	combinazione preparabile
-----------------------------	--------------------------

ASCA - Azionamento (comando)	linguetta
-------------------------------------	-----------

ASCP - Posizione	sopra i registri
-------------------------	------------------

MA - MANTICERIA**MNT - MANTICI**

MNTT - Tipologia	a lanterna
-------------------------	------------

SO - SOMIERI E CANNE INTERNE**SOR - MORFOLOGIA**

SORD - Definizione	maestro
---------------------------	---------

SORQ - Tipologia	a pistoncini
-------------------------	--------------

SORC - Corrispondenza al corpo	grand'organo
---------------------------------------	--------------

SO - SOMIERI E CANNE INTERNE**SOR - MORFOLOGIA**

SORD - Definizione	maestro
---------------------------	---------

SORQ - Tipologia	a pistoncini
-------------------------	--------------

SORC - Corrispondenza al corpo	espressivo
---------------------------------------	------------

SO - SOMIERI E CANNE INTERNE**SOR - MORFOLOGIA**

SORD - Definizione	supplementare
---------------------------	---------------

SORQ - Tipologia	a pistoncini
-------------------------	--------------

SORC - Corrispondenza al corpo	basseria
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCP - Riferimento intero bene/ parte	Intero bene
STCD - Data	1975
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STS - Stato di efficienza complessivo	parzialmente efficiente
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Chiesa Parrocchiale di San Martino
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1975/12/20
FTAЕ - Ente proprietario	SPSAE TO
FTAN - Codice identificativo	SBAS TO 15355
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1975/12/20
FTAЕ - Ente proprietario	SPSAE TO
FTAN - Codice identificativo	SBAS TO 15355/bis
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1975
CMPN - Nome	Sacchetti, Arturo
FUR - Funzionario responsabile	Mazzini, Franco
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2010
RVMN - Nome	Zugic, Zeljka
RVME - Ente	S67