

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda SMO

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00006435

ESC - Ente schedatore S67

ECP - Ente competente S67

EPR - Ente proponente S67

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione organo

OGTT - Tipologia da muro

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO -AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato Italia

PVCR - Regione Piemonte

PVCP - Provincia VC

PVCC - Comune Borgosesia

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia chiesa

LDCQ - Qualificazione parrocchiale

LDCN - Denominazione attuale Chiesa dei SS. Pietro e Paolo

LDCU - Indirizzo NR

LDCS - Specifiche sulla tribuna d'ingresso

LDCO - Collocazione originaria SI

DT - CRONOLOGIA

DTR - Riferimento intero bene/ parte intero bene

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica di riferimento sec. XIX

DTM - Motivazione cronologia documentazione

DT - CRONOLOGIA

DTR - Riferimento intero bene/ parte intero bene

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica di riferimento sec. XX

DTZS - Frazione cronologica	prima metà
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	1940
DTSF - A	1940
DTM - Motivazione cronologia	marchio
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE/ RESPONSABILITA'	
AUTR - Ruolo	costruttore
AUTB - Ente collettivo nome scelto	Serassi, famiglia
AUTA - Dati anagrafici Periodo di attività	Bergamo; 1720-1899
AUTH - Sigla per citazione	00005745
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	documentazione
AUTX - Numero d'opera	NR
AUT - AUTORE/ RESPONSABILITA'	
AUTR - Ruolo	costruttore
AUTB - Ente collettivo nome scelto	ditta Kreggli
AUTA - Dati anagrafici Periodo di attività	notizie sec. XX
AUTH - Sigla per citazione	00005770
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	marchio
AUTX - Numero d'opera	NR
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Oggetto	L'organo è incassato in un vano ricavato sopra altribuna d'ingresso.
SGT - SOGGETTO	
SGTA - Riferimento parte	cassa
SGTP - Posizione	lesene
SGTI - Identificazione	statue in gesso
ISR - ISCRIZIONI	
ISRO - Riferimento parte	intero bene
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria
ISRL - Lingua	ITA
ISRS - Tecnica di scrittura	a impressione
ISRR - Supporto	targhetta
ISRP - Posizione	al lato delle tastiere
ISRI - Trascrizione	Fratelli KRENGLI/ NOVARA
	La Ditta Kreggli nel 1940 ha smantellato l'organo Serassi per approntare una consolle a trazione pneumatica con registri a

NSC - Notizie storico-critiche

placchetta. Probabilmente nell'operazione citata alcune canne originarie sono state inserite nel riformato strumento.

MT - DATI TECNICI**MTC - Materia e tecnica**

legno/ intaglio/ doratura

MIS - MISURE**MISU - Unità**

cm

MISA - Altezza

700

MISL - Larghezza

600

MISP - Profondità

300

CN - PROSPETTO**CNR - MORFOLOGIA****CNRN - Numero di canne**

37

CNRU - Numero e foggia campate

1; 3 cuspidi

CNRO - Ordini

1

CNRP - Profilo

piatto

CNRE - Epoca

NR

CNRB - Posizione bocche

allineate

CNRF - Forma labbro superiore

mitria

CNRM - Materiale

NR

CNS - ATTINENZA**CNSN - Nota e registro canna maggiore**

Do1

CNSR - Registro di appartenenza

principale 16'

TA - TASTIERE**TST - TASTIERA****TSTP - Posizione**

in 'consolle' separata

TS TE - Epoca

1940

TSTC - Corrispondenza ai corpi

grand'organo, tastiera inferiore

TSTA - Particolarità

uso pianoforte

TSA - TASTI**TSAN - Numero tasti**

61

TS AE - Estensione

Do1-Do6

TS AO - Caratteristiche 1' ottava

cromatica

TS AR - Rivestimento tasti diatonici

bianco

TS AI - Rivestimento tasti cromatici

nero

TAT - TRASMISSIONI**TATT - Tipologia**

pneumatica

TA - TASTIERE

TST - TASTIERA

TSTP - Posizione	in 'consolle' separata
TSTE - Epoca	1940
TSTC - Corrispondenza ai corpi	organo eco; tastiera superiore
TSTA - Particolarità	uso pianoforte

TSA - TASTI

TSAN - Numero tasti	61
TSAE - Estensione	Do1-Do6
TSAO - Caratteristiche 1' ottava	cromatica
TSAR - Rivestimento tasti diatonici	bianco
TSAI - Rivestimento tasti cromatici	nero

TAT - TRASMISSIONI

TATT - Tipologia	pneumatica
-------------------------	------------

PE - PEDALIERE**PED - PEDALIERA**

PEDE - Epoca	1940
PEDT - Tipologia	radiale-concava
PEDC - Collegamento tastiera	collegabile mediante placchetta e pedaletto

TSI - TASTI

TSIN - Numero tasti	30
TSIE - Estensione	Do1-Fa3
TSIC - Caratteristiche 1.a ottava	cromatica

RG - REGISTRI**COM - COMANDI**

COMT - Tipologia	placchette a bilico
COMD - Disposizione	1 fila; orizzontale
COMU - Ubicazione	sopra la 2° tastiera
COME - Epoca	1940

RGP - ELENCO REGISTRI

RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 1° manuale; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	Ripieno acuto

RGP - ELENCO REGISTRI

RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 1° manuale; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	Ripieno grave

RGP - ELENCO REGISTRI

RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 1° manuale; G.O.
---------------------------	-----------------------------------

RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	Decimaquinta 2
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 1° manuale; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	Ottava 4
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 1° manuale; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	Principale 16
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 1° manuale; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	Voce umana 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 1° manuale; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	Flauto 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 1° manuale; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	Salicionale 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 1° manuale; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	9
RGPN - Nome	Dulciana 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 1° manuale; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	10
RGPN - Nome	Flauto dolce 4
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 1° manuale; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	11
RGPN - Nome	Corno inglese 16
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 1° manuale; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	12
RGPN - Nome	Tromba 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; 2° manuale; O.E.
RGPO - Numero d'ordine	13
RGPN - Nome	Principale 8

RGP - ELENCO REGISTRI**RGPT - Riferimento** sinistra-destra; 2° manuale; O.E.**RGPO - Numero d'ordine** 14**RGPN - Nome** Gamba 8**RGP - ELENCO REGISTRI****RGPT - Riferimento** sinistra-destra; 2° manuale; O.E.**RGPO - Numero d'ordine** 15**RGPN - Nome** Bordone 8**RGP - ELENCO REGISTRI****RGPT - Riferimento** sinistra-destra; 2° manuale; O.E.**RGPO - Numero d'ordine** 16**RGPN - Nome** Celeste 8**RGP - ELENCO REGISTRI****RGPT - Riferimento** sinistra-destra; 2° manuale; O.E.**RGPO - Numero d'ordine** 17**RGPN - Nome** Violini 8**RGP - ELENCO REGISTRI****RGPT - Riferimento** sinistra-destra; 2° manuale; O.E.**RGPO - Numero d'ordine** 18**RGPN - Nome** Flauto armonico 4**RGP - ELENCO REGISTRI****RGPT - Riferimento** sinistra-destra; 2° manuale; O.E.**RGPO - Numero d'ordine** 19**RGPN - Nome** Ottava 4**RGP - ELENCO REGISTRI****RGPT - Riferimento** sinistra-destra; 2° manuale; O.E.**RGPO - Numero d'ordine** 20**RGPN - Nome** Ripieno**RGP - ELENCO REGISTRI****RGPT - Riferimento** sinistra-destra; 2° manuale; O.E.**RGPO - Numero d'ordine** 21**RGPN - Nome** Oboe 8**RGP - ELENCO REGISTRI****RGPT - Riferimento** sinistra-destra; pedale**RGPO - Numero d'ordine** 22**RGPN - Nome** Contrabasso 16**RGP - ELENCO REGISTRI****RGPT - Riferimento** sinistra-destra; pedale**RGPO - Numero d'ordine** 23**RGPN - Nome** Subbasso 16**RGP - ELENCO REGISTRI****RGPT - Riferimento** sinistra-destra; pedale

RGPO - Numero d'ordine	24
RGPN - Nome	Basso forte 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; pedale
RGPO - Numero d'ordine	25
RGPN - Nome	Basso armonico 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; pedale
RGPO - Numero d'ordine	26
RGPN - Nome	Bombarda 16
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	registri meccanici
RGPO - Numero d'ordine	27
RGPN - Nome	I Man. al Ped.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	registri meccanici
RGPO - Numero d'ordine	28
RGPN - Nome	II Man. al Ped.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	registri meccanici
RGPO - Numero d'ordine	29
RGPN - Nome	Unione manuali
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	registri meccanici
RGPO - Numero d'ordine	30
RGPN - Nome	Sub ottava 2 al 1
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	registri meccanici
RGPO - Numero d'ordine	31
RGPN - Nome	Super ottava 2 al 1
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	registri meccanici
RGPO - Numero d'ordine	32
RGPN - Nome	Super ottava I man.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	registri meccanici
RGPO - Numero d'ordine	33
RGPN - Nome	Super ottava al pedale
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	registri meccanici
RGPO - Numero d'ordine	34
RGPN - Nome	Tremolo

DIV - Divisione bassi/ soprani NR

AS - ACCESSORI ED EFFETTI

ASC - ACCESSORI

ASCD - Denominazione unione I/pedale

ASCA - Azionamento (comando) pedaletto

ASCP - Posizione sopra la pedaliera

ASC - ACCESSORI

ASCD - Denominazione unione II/pedale

ASCA - Azionamento (comando) pedaletto

ASCP - Posizione sopra la pedaliera

ASC - ACCESSORI

ASCD - Denominazione unione tastiere

ASCA - Azionamento (comando) pedaletto

ASCP - Posizione sopra la pedaliera

ASC - ACCESSORI

ASCD - Denominazione combinazione preparabile

ASCA - Azionamento (comando) pedaletto

ASCP - Posizione sopra la pedaliera

ASC - ACCESSORI

ASCD - Denominazione tirapieno

ASCA - Azionamento (comando) pedaletto

ASCP - Posizione sopra la pedaliera

ASCC - Caratteristiche 2° organo

ASC - ACCESSORI

ASCD - Denominazione tirapieno

ASCA - Azionamento (comando) pedaletto

ASCP - Posizione sopra la pedaliera

ASCC - Caratteristiche 1° organo

ASC - ACCESSORI

ASCD - Denominazione fortissimo

ASCA - Azionamento (comando) pedaletto

ASCP - Posizione sopra la pedaliera

ASC - ACCESSORI

ASCD - Denominazione combinazione fissa

ASCA - Azionamento (comando) pistoncini

ASCP - Posizione sotto la 2° tastiera

ASCC - Caratteristiche	A, P, MF, F, R, CL
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione fissa
ASCA - Azionamento (comando)	pistoncini
ASCP - Posizione	sotto la 1° tastiera
ASCC - Caratteristiche	A, A Acc, A , P, ME, F, FF, R, CL
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	espressione
ASCA - Azionamento (comando)	staffa
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	graduatore
ASCA - Azionamento (comando)	staffa
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera
MA - MANTICERIA	
MNT - MANTICI	
MNTT - Tipologia	a cuneo
SO - SOMIERI E CANNE INTERNE	
SOR - MORFOLOGIA	
SORD - Definizione	maestro
SORQ - Tipologia	meccanico
SORI - Specifiche	a vento
SORC - Corrispondenza al corpo	grand'organo
SO - SOMIERI E CANNE INTERNE	
SOR - MORFOLOGIA	
SORD - Definizione	maestro
SORQ - Tipologia	a pistoncini
SORC - Corrispondenza al corpo	espressivo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCP - Riferimento intero bene/ parte	Intero bene
STCD - Data	1975
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STS - Stato di efficienza complessivo	parzialmente efficiente
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Chiesa dei SS. Pietro e Paolo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1975/12/20
FTAE - Ente proprietario	SPSAE TO
FTAN - Codice identificativo	SBAS TO 15366
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1975/12/20
FTAE - Ente proprietario	SPSAE TO
FTAN - Codice identificativo	SBAS TO 15366/bis
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1975
CMPN - Nome	Sacchetti, Arturo
FUR - Funzionario responsabile	Mazzini, Franco
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2010
RVMN - Nome	Zugic, Zeljka
RVME - Ente	S67