

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda SMO

LIR - Livello ricerca P

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00008024

ESC - Ente schedatore S67

ECP - Ente competente S67

EPR - Ente proponente S67

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione organo

OGTT - Tipologia da muro

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO -AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato Italia

PVCR - Regione Piemonte

PVCP - Provincia VC

PVCC - Comune Serravalle Sesia

PVCL - Località VINTEBBIO

### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia chiesa

LDCQ - Qualificazione parrocchiale

LDCN - Denominazione attuale Chiesa di S. Eusebio

LDCU - Indirizzo NR

LDCS - Specifiche sulla tribuna d'ingresso

LDCO - Collocazione originaria SI

## DT - CRONOLOGIA

DTR - Riferimento intero bene/ parte intero bene

### DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica di riferimento sec. XX

DTM - Motivazione cronologia NR (recupero pregresso)

## AU - DEFINIZIONE CULTURALE

### AUT - AUTORE/ RESPONSABILITA'

AUTR - Ruolo costruttore

AUTB - Ente collettivo

<b>nome scelto</b>	ditta Krengli
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	
<b>Periodo di attività</b>	notizie sec. XX
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	00005770
<b>AUTM - Motivazione dell'attribuzione</b>	NR (recupero pregresso)
<b>AUTX - Numero d'opera</b>	NR

#### DA - DATI ANALITICI

##### DES - DESCRIZIONE

##### DESO - Oggetto

L'organo è privo di cassa ed addossato alla parete. La consolle è ubicata a lato del presbiterio.

#### MT - DATI TECNICI

##### MTC - Materia e tecnica

legno

##### MIS - MISURE

##### MISU - Unità

cm

##### MISA - Altezza

600

##### MISL - Larghezza

190

##### MISP - Profondità

160

#### CN - PROSPETTO

##### CNR - MORFOLOGIA

##### CNRN - Numero di canne

NR

##### CNRU - Numero e foggia campate

1; 2 ali, digradanti

##### CNRO - Ordini

1

##### CNRP - Profilo

piatto

##### CNRE - Epoca

NR

##### CNRB - Posizione bocche

non allineate

##### CNRF - Forma labbro superiore

scudo

##### CNRM - Materiale

NR

#### TA - TASTIERE

##### TST - TASTIERA

##### TSTP - Posizione

in 'consolle' separata

##### TSST - Epoca

NR

##### TSTC - Corrispondenza ai corpi

grand'organo, tastiera inferiore

##### TSTA - Particolarità

uso pianoforte

##### TSA - TASTI

##### TSAN - Numero tasti

61

##### TSAE - Estensione

Do1-Do6

##### TSAO - Caratteristiche 1' ottava

cromatica

##### TSAR - Rivestimento tasti diatonici

bianco

<b>TSAI - Rivestimento tasti cromatici</b>	nero
<b>TAT - TRASMISSIONI</b>	
<b>TATT - Tipologia</b>	elettrica
<b>TA - TASTIERE</b>	
<b>TST - TASTIERA</b>	
<b>TSTP - Posizione</b>	in 'consolle' separata
<b>TSTE - Epoca</b>	NR
<b>TSTC - Corrispondenza ai corpi</b>	positivo, tastiera superiore
<b>TSTA - Particolarità</b>	uso pianoforte
<b>TSA - TASTI</b>	
<b>TSAN - Numero tasti</b>	61
<b>TSAE - Estensione</b>	Do1-Do6
<b>TSAO - Caratteristiche 1' ottava</b>	cromatica
<b>TSAR - Rivestimento tasti diatonici</b>	bianco
<b>TSAI - Rivestimento tasti cromatici</b>	nero
<b>TAT - TRASMISSIONI</b>	
<b>TATT - Tipologia</b>	elettrica
<b>PE - PEDALIERE</b>	
<b>PED - PEDALIERA</b>	
<b>PEDE - Epoca</b>	NR
<b>PEDT - Tipologia</b>	radiale-concava
<b>PEDC - Collegamento tastiera</b>	collegabile mediante pedaletto
<b>TSI - TASTI</b>	
<b>TSIN - Numero tasti</b>	27
<b>TSIE - Estensione</b>	Do1-Re3
<b>TSIC - Caratteristiche 1.a ottava</b>	cromatica
<b>RG - REGISTRI</b>	
<b>COM - COMANDI</b>	
<b>COMT - Tipologia</b>	placchette a bilico
<b>COMD - Disposizione</b>	2 file; orizzontali
<b>COMU - Ubicazione</b>	sopra la 2° tastiera
<b>COME - Epoca</b>	NR
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	sinistra-destra; dalla fila superiore; pedale
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	1
<b>RGPN - Nome</b>	Subbasso 16p.
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	

<b>RGPT - Riferimento</b>	sinistra-destra; dalla fila superiore; pedale
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	2
<b>RGPN - Nome</b>	Basso 8p.
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	sinistra-destra; dalla fila superiore; pedale
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	3
<b>RGPN - Nome</b>	Ottava 4p.
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	sinistra-destra; dalla fila superiore; G.O.
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	4
<b>RGPN - Nome</b>	Ripieno 4 file
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	sinistra-destra; dalla fila superiore; G.O.
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	5
<b>RGPN - Nome</b>	XVa 2p.
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	sinistra-destra; dalla fila superiore; G.O.
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	6
<b>RGPN - Nome</b>	Principale 8p.
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	sinistra-destra; dalla fila superiore; G.O.
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	7
<b>RGPN - Nome</b>	Ottava 4p.
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	sinistra-destra; dalla fila superiore; G.O.
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	8
<b>RGPN - Nome</b>	Voce umana 8p.
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	sinistra-destra; dalla fila superiore; G.O.
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	9
<b>RGPN - Nome</b>	Flauto 8p.
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	sinistra-destra; dalla fila superiore; positivo
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	10
<b>RGPN - Nome</b>	Principale 8p.
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	sinistra-destra; dalla fila superiore; positivo
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	11
<b>RGPN - Nome</b>	Bordone 8p.
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	sinistra-destra; dalla fila superiore; positivo
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	12

<b>RGPN - Nome</b>	Viola 8p.
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	sinistra-destra; dalla fila superiore; positivo
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	13
<b>RGPN - Nome</b>	Flauto 4p.
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	sinistra-destra; dalla fila superiore; positivo
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	14
<b>RGPN - Nome</b>	Nazardo 2 2/3
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	sinistra-destra; dalla fila superiore; positivo
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	15
<b>RGPN - Nome</b>	Oboe 8p.
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	sinistra-destra; registri meccanici
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	16
<b>RGPN - Nome</b>	Pedale I
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	sinistra-destra; registri meccanici
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	17
<b>RGPN - Nome</b>	II° Pedale
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	sinistra-destra; registri meccanici
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	18
<b>RGPN - Nome</b>	II/I
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	sinistra-destra; registri meccanici
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	19
<b>RGPN - Nome</b>	Grave I
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	sinistra-destra; registri meccanici
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	20
<b>RGPN - Nome</b>	Acuta I
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	sinistra-destra; registri meccanici
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	21
<b>RGPN - Nome</b>	Grave II/I
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	sinistra-destra; registri meccanici
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	22
<b>RGPN - Nome</b>	Acuta II/I
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	

<b>RGPT - Riferimento</b>	sinistra-destra; registri meccanici
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	23
<b>RGPN - Nome</b>	Acuta II
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	sinistra-destra; registri meccanici
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	24
<b>RGPN - Nome</b>	Tremolo
<b>RGP - ELENCO REGISTRI</b>	
<b>RGPT - Riferimento</b>	sinistra-destra; registri meccanici
<b>RGPO - Numero d'ordine</b>	25
<b>RGPN - Nome</b>	Autom. Pedale
<b>DIV - Divisione bassi/ soprani</b>	NR
<b>AS - ACCESSORI ED EFFETTI</b>	
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	graduatore
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	staffa
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	espressione
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	staffa
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	combinazione preparabile
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	a linguetta
<b>ASCP - Posizione</b>	sopra i registri
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	unione I/pedale
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pedaletto
<b>ASCP - Posizione</b>	sopra la pedaliera
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	unione II/pedale
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pedaletto
<b>ASCP - Posizione</b>	sopra la pedaliera
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	unione tastiere
<b>ASCA - Azionamento (comando)</b>	pedaletto
<b>ASCP - Posizione</b>	sopra la pedaliera
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
<b>ASCD - Denominazione</b>	combinazione preparabile
<b>ASCA - Azionamento</b>	

(comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
ASCD - Denominazione	tirapieno
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
ASCD - Denominazione	fortissimo
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
ASCD - Denominazione	combinazione fissa
ASCA - Azionamento (comando)	pistoncini
ASCP - Posizione	sotto la 2° tastiera
ASCC - Caratteristiche	A; P; F; CL
<b>ASC - ACCESSORI</b>	
ASCD - Denominazione	combinazione fissa
ASCA - Azionamento (comando)	pistoncini
ASCP - Posizione	sotto la 1° tastiera
ASCC - Caratteristiche	A; P; F; MF; R; F; CL
<b>MA - MANTICERIA</b>	
<b>MNT - MANTICI</b>	
MNTT - Tipologia	a lanterna
<b>SO - SOMIERI E CANNE INTERNE</b>	
<b>SOR - MORFOLOGIA</b>	
SORD - Definizione	maestro
SORQ - Tipologia	a pistoncini
SORC - Corrispondenza al corpo	grand'organo
<b>SO - SOMIERI E CANNE INTERNE</b>	
<b>SOR - MORFOLOGIA</b>	
SORD - Definizione	maestro
SORQ - Tipologia	a pistoncini
SORC - Corrispondenza al corpo	positivo
<b>SO - SOMIERI E CANNE INTERNE</b>	
<b>SOR - MORFOLOGIA</b>	
SORD - Definizione	supplementare
SORQ - Tipologia	a pistoncini
SORC - Corrispondenza al	

corpo	pedale
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
STCP - Riferimento intero bene/ parte	Intero bene
STCD - Data	1976
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STS - Stato di efficienza complessivo	parzialmente efficiente
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Chiesa di S. Eusebio
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1976/12/15
FTAE - Ente proprietario	SPSAE TO
FTAN - Codice identificativo	SBAS TO 17454
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1976/12/15
FTAE - Ente proprietario	SPSAE TO
FTAN - Codice identificativo	SBAS TO 17455
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
CMPD - Data	1976
CMPN - Nome	Sacchetti, Arturo
FUR - Funzionario responsabile	Mazzini, Franco
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
RVMD - Data	2010
RVMN - Nome	Zugic, Zeljka
RVME - Ente	S67