

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda SMO

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00008024

ESC - Ente schedatore S67

ECP - Ente competente S67

EPR - Ente proponente S67

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione organo

OGTT - Tipologia da muro

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO -AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato Italia

PVCR - Regione Piemonte

PVCP - Provincia VC

PVCC - Comune Serravalle Sesia

PVCL - Località VINTEBBIO

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia chiesa

LDCQ - Qualificazione parrocchiale

LDCN - Denominazione attuale Chiesa di S. Eusebio

LDCU - Indirizzo NR

LDCS - Specifiche sulla tribuna d'ingresso

LDCO - Collocazione originaria SI

DT - CRONOLOGIA

DTR - Riferimento intero bene/ parte intero bene

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica di riferimento sec. XX

DTM - Motivazione cronologia NR (recupero pregresso)

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE/ RESPONSABILITA'

AUTR - Ruolo costruttore

AUTB - Ente collettivo

nome scelto	ditta Krengli
AUTA - Dati anagrafici	
Periodo di attività	notizie sec. XX
AUTH - Sigla per citazione	00005770
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
AUTX - Numero d'opera	NR

DA - DATI ANALITICI

DES - DESCRIZIONE

DESO - Oggetto

L'organo è privo di cassa ed addossato alla parete. La consolle è ubicata a lato del presbiterio.

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica

legno

MIS - MISURE

MISU - Unità

cm

MISA - Altezza

600

MISL - Larghezza

190

MISP - Profondità

160

CN - PROSPETTO

CNR - MORFOLOGIA

CNRN - Numero di canne

NR

CNRU - Numero e foggia campate

1; 2 ali, digradanti

CNRO - Ordini

1

CNRP - Profilo

piatto

CNRE - Epoca

NR

CNRB - Posizione bocche

non allineate

CNRF - Forma labbro superiore

scudo

CNRM - Materiale

NR

TA - TASTIERE

TST - TASTIERA

TSTP - Posizione

in 'consolle' separata

TS TE - Epoca

NR

TSTC - Corrispondenza ai corpi

grand'organo, tastiera inferiore

TSTA - Particolarità

uso pianoforte

TSA - TASTI

TSAN - Numero tasti

61

TS AE - Estensione

Do1-Do6

TSAO - Caratteristiche 1' ottava

cromatica

TSAR - Rivestimento tasti diatonici

bianco

TSAI - Rivestimento tasti cromatici	nero
TAT - TRASMISSIONI	
TATT - Tipologia	elettrica
TA - TASTIERE	
TST - TASTIERA	
TSTP - Posizione	in 'consolle' separata
TSTE - Epoca	NR
TSTC - Corrispondenza ai corpi	positivo, tastiera superiore
TSTA - Particolarità	uso pianoforte
TSA - TASTI	
TSAN - Numero tasti	61
TSAE - Estensione	Do1-Do6
TSAO - Caratteristiche 1' ottava	cromatica
TSAR - Rivestimento tasti diatonici	bianco
TSAI - Rivestimento tasti cromatici	nero
TAT - TRASMISSIONI	
TATT - Tipologia	elettrica
PE - PEDALIERE	
PED - PEDALIERA	
PEDE - Epoca	NR
PEDT - Tipologia	radiale-concava
PEDC - Collegamento tastiera	collegabile mediante pedaletto
TSI - TASTI	
TSIN - Numero tasti	27
TSIE - Estensione	Do1-Re3
TSIC - Caratteristiche 1.a ottava	cromatica
RG - REGISTRI	
COM - COMANDI	
COMT - Tipologia	placchette a bilico
COMD - Disposizione	2 file; orizzontali
COMU - Ubicazione	sopra la 2° tastiera
COME - Epoca	NR
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; dalla fila superiore; pedale
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	Subbasso 16p.
RGP - ELENCO REGISTRI	

RGPT - Riferimento	sinistra-destra; dalla fila superiore; pedale
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	Basso 8p.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; dalla fila superiore; pedale
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	Ottava 4p.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; dalla fila superiore; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	Ripieno 4 file
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; dalla fila superiore; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	XVa 2p.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; dalla fila superiore; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	Principale 8p.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; dalla fila superiore; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	Ottava 4p.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; dalla fila superiore; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	Voce umana 8p.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; dalla fila superiore; G.O.
RGPO - Numero d'ordine	9
RGPN - Nome	Flauto 8p.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; dalla fila superiore; positivo
RGPO - Numero d'ordine	10
RGPN - Nome	Principale 8p.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; dalla fila superiore; positivo
RGPO - Numero d'ordine	11
RGPN - Nome	Bordone 8p.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; dalla fila superiore; positivo
RGPO - Numero d'ordine	12

RGPN - Nome	Viola 8p.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; dalla fila superiore; positivo
RGPO - Numero d'ordine	13
RGPN - Nome	Flauto 4p.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; dalla fila superiore; positivo
RGPO - Numero d'ordine	14
RGPN - Nome	Nazardo 2 2/3
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; dalla fila superiore; positivo
RGPO - Numero d'ordine	15
RGPN - Nome	Oboe 8p.
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; registri meccanici
RGPO - Numero d'ordine	16
RGPN - Nome	Pedale I
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; registri meccanici
RGPO - Numero d'ordine	17
RGPN - Nome	II° Pedale
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; registri meccanici
RGPO - Numero d'ordine	18
RGPN - Nome	II/I
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; registri meccanici
RGPO - Numero d'ordine	19
RGPN - Nome	Grave I
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; registri meccanici
RGPO - Numero d'ordine	20
RGPN - Nome	Acuta I
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; registri meccanici
RGPO - Numero d'ordine	21
RGPN - Nome	Grave II/I
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; registri meccanici
RGPO - Numero d'ordine	22
RGPN - Nome	Acuta II/I
RGP - ELENCO REGISTRI	

RGPT - Riferimento	sinistra-destra; registri meccanici
RGPO - Numero d'ordine	23
RGPN - Nome	Acuta II
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; registri meccanici
RGPO - Numero d'ordine	24
RGPN - Nome	Tremolo
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	sinistra-destra; registri meccanici
RGPO - Numero d'ordine	25
RGPN - Nome	Autom. Pedale
DIV - Divisione bassi/ soprani	NR
AS - ACCESSORI ED EFFETTI	
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	graduatore
ASCA - Azionamento (comando)	staffa
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	espressione
ASCA - Azionamento (comando)	staffa
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione preparabile
ASCA - Azionamento (comando)	a linguetta
ASCP - Posizione	sopra i registri
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	unione I/pedale
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	unione II/pedale
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	unione tastiere
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione preparabile
ASCA - Azionamento	

(comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	tirapieno
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	fortissimo
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione fissa
ASCA - Azionamento (comando)	pistoncini
ASCP - Posizione	sotto la 2° tastiera
ASCC - Caratteristiche	A; P; F; CL
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione fissa
ASCA - Azionamento (comando)	pistoncini
ASCP - Posizione	sotto la 1° tastiera
ASCC - Caratteristiche	A; P; F; MF; R; F; CL
MA - MANTICERIA	
MNT - MANTICI	
MNTT - Tipologia	a lanterna
SO - SOMIERI E CANNE INTERNE	
SOR - MORFOLOGIA	
SORD - Definizione	maestro
SORQ - Tipologia	a pistoncini
SORC - Corrispondenza al corpo	grand'organo
SO - SOMIERI E CANNE INTERNE	
SOR - MORFOLOGIA	
SORD - Definizione	maestro
SORQ - Tipologia	a pistoncini
SORC - Corrispondenza al corpo	positivo
SO - SOMIERI E CANNE INTERNE	
SOR - MORFOLOGIA	
SORD - Definizione	supplementare
SORQ - Tipologia	a pistoncini
SORC - Corrispondenza al	

corpo	pedale
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCP - Riferimento intero bene/ parte	Intero bene
STCD - Data	1976
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STS - Stato di efficienza complessivo	parzialmente efficiente
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Chiesa di S. Eusebio
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1976/12/15
FTAE - Ente proprietario	SPSAE TO
FTAN - Codice identificativo	SBAS TO 17454
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1976/12/15
FTAE - Ente proprietario	SPSAE TO
FTAN - Codice identificativo	SBAS TO 17455
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1976
CMPN - Nome	Sacchetti, Arturo
FUR - Funzionario responsabile	Mazzini, Franco
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2010
RVMN - Nome	Zugic, Zeljka
RVME - Ente	S67