


# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda MA

LIR - Livello ricerca C

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 09

NCTN - Numero catalogo generale 00180029

ESC - Ente schedatore S238

ECP - Ente competente S238

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tomba a camera

OGTN - Denominazione /dedicazione Tomba L

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Toscana

PVCP - Provincia SI

PVCC - Comune Asciano

PVCL - Località ASCIANO

PVL - Altra località Molinello

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione luogo di reperimento

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Asciano

CTSF - Foglio/Data 139

CTSN - Particelle 15

## GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo area 2

<b>GAL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

**GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO****GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

<b>GADPX - Coordinata X</b>	711187.29929
-----------------------------	--------------

<b>GADPY - Coordinata Y</b>	4790874.9459
-----------------------------	--------------

**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

<b>GADPX - Coordinata X</b>	711177.10088
-----------------------------	--------------

<b>GADPY - Coordinata Y</b>	4790859.4216
-----------------------------	--------------

**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

<b>GADPX - Coordinata X</b>	711180.97944
-----------------------------	--------------

<b>GADPY - Coordinata Y</b>	4790839.8628
-----------------------------	--------------

**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

<b>GADPX - Coordinata X</b>	711201.34905
-----------------------------	--------------

<b>GADPY - Coordinata Y</b>	4790829.7624
-----------------------------	--------------

**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

<b>GADPX - Coordinata X</b>	711221.10200
-----------------------------	--------------

<b>GADPY - Coordinata Y</b>	4790846.4787
-----------------------------	--------------

**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

<b>GADPX - Coordinata X</b>	711216.61159
-----------------------------	--------------

<b>GADPY - Coordinata Y</b>	4790871.6838
-----------------------------	--------------

**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

<b>GADPX - Coordinata X</b>	711199.63857
-----------------------------	--------------

<b>GADPY - Coordinata Y</b>	4790877.7154
-----------------------------	--------------

**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

<b>GADPX - Coordinata X</b>	711187.29929
-----------------------------	--------------

<b>GADPY - Coordinata Y</b>	4790874.9459
-----------------------------	--------------

<b>GAM - Metodo di georeferenziazione</b>	perimetrazione esatta
---	-----------------------

<b>GAT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--	---

<b>GAP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	ETRS89 UTM32
--	--------------

**GAB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GABB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1010945_rt_ofc.1
-------------------------------------	----------------------

<b>GABT - Data</b>	9-7-2017
--------------------	----------

<b>GABO - Note</b>	(3787744) -Ortofotocarta 2010- ( <a href="http://www502.regione.toscana.it/cartografia/wmsraster/com.rt.wms.RTmap/wms?map=wmsofc&amp;rt_ofc.10k10">http://www502.regione.toscana.it/cartografia/wmsraster/com.rt.wms.RTmap/wms?map=wmsofc&amp;rt_ofc.10k10</a> )
--------------------	--

**RE - MODALITA' DI REPERIMENTO**

<b>RES - Specifiche di reperimento</b>	Scavo completato. La struttura è completamente emergente
--	--

**DT - CRONOLOGIA****DTZ - CRONOLOGIA GENERICA**

<b>DTZG - Fascia cronologica di riferimento</b>	VII-VI a.C.
<b>DTZS - Frazione cronologica</b>	fine/ inizio
<b>DTM - Motivazione cronologia</b>	NR (recupero pregresso)
<b>MT - DATI TECNICI</b>	
<b>MIS - MISURE</b>	
<b>MISU - Unità</b>	cm
<b>MISA - Altezza</b>	160
<b>MISL - Larghezza</b>	160
<b>MISN - Lunghezza</b>	210
<b>ORT - Orientamento</b>	ingresso a SE
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	NR (recupero pregresso)
<b>STCS - Indicazioni specifiche</b>	Copertura crollata. Fortemente degradate le pareti E e W della camera ed il limite S del dromos.
<b>DA - DATI ANALITICI</b>	
<b>DES - DESCRIZIONE</b>	
<b>DESO - Descrizione</b>	<p>Tomba a camera in lastre di travertino con ingresso orientato a SE. Dromos: lungh. cm.950, largh. cm.110/170, h max conservata cm.170 /210, con andamento discendente verso S. Le pareti sono costruite a secco con blocchi parallelepipedi grossolanamente squadrate in travertino (dimensioni medie: lungh. cm.50, h cm.10, p. cm.40) regolarizzati da schegge usate come rincalzo. Della parete E si conserva una porzione in prossimità dell'ingresso alla camera (lungh. cm.120) ed un filare in grosse bozze in prossimità del tamburo. La parte centrale risulta fortemente sconvolta per la fondazione della tomba "A". Della parete W si conserva una porzione in prossimità dell'ingresso alla camera (lungh. cm.300). Per la restante lunghezza la parete risulta fortemente inclinata verso l'interno probabilmente anche per lo sconvolgimento causato dalla costruzione della tomba "I" che ha in parte asportato e in parte riutilizzato la porzione finale della parete W. Il piano del dromos è stato ottenuto regolarizzando con argilla rossastra le lacune presenti nel taglio del banco di travertino. Ingresso alla camera: si compone di ante in blocchi monolitici di travertino, inseriti in fosse scavate nella roccia, e di una soglia, sporgente per tutta la sua altezza dal piano pavimentale, formata da un unico blocco di travertino (h cm.15, lungh. cm.100, p. cm.40), poggiata su una preparazione in terra mista a schegge di pietra locale. Lo stipite W (h cm.120, lungh. cm.100, p. cm.18) reca al centro scanalatura per l'inserimento della lastra relativa alla parete W della camera. Lo stipite E non è in posto, ma è ancora visibile la sua fossa di fondazione. Camera: di forma rettangolare (lungh. cm.570, largh. cm.220) con andamento leggermente discendente verso N, sembra essere divisa in due parti, vista la presenza di due fosse (lungh. cm.90/80, largh. cm.50 /40, h cm.30/45) con andamento EW per la posa di tramezzi. Le pareti laterali sono formate da lastre verticali di travertino (di cui il frammento maggiormente conservato, posto sul lato W, misura: h cm. 110, lungh. cm.90, p. cm.15) poggianti inferiormente su una preparazione in terra mista a schegge di travertino. Nelle zone</p>

mancanti è ugualmente possibile ricostruire l'andamento delle lastre per l'impronta, in negativo, visibile nella terra argillosa presente ai lati della camera, al di sotto della quale è un riempimento in lastre e schegge irregolari (vespaio) probabilmente utilizzato sia per garantire la maggiore stabilità delle lastre laterali che per il drenaggio delle infiltrazioni di acqua. La parete di fondo è composta da un'unica lastra (h cm.180, lung. cm.250, p. cm.31) che reca nell'angolo E un dente per l'ammorsamento con la parete laterale, mentre nell'angolo W è la lastra con scanalatura angolare che si sovrappone alla parete di fondo. Al di sopra della parete di fondo, una lastra forse residua della copertura (h cm.22, lung. cm.245, p. cm.50). L'altezza originaria della tomba è ricavabile solo dalla parete di fondo conservata integralmente (h cm.180), mentre non è possibile trarre alcuna indicazione circa la copertura completamente crollata. Il piano pavimentale è ottenuto regolarizzando con un sottile strato di argilla il taglio nella roccia originaria. Nella zona N la roccia è fortemente degradata ma sono ancora leggibili almeno 3 buche, scavate nella roccia, per la probabile inserzione di pali, in prossimità delle pareti laterali.

**INT - Interpretazione** tomba a camera

## **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

**CDGG - Indicazione generica** proprietà Stato

**CDGS - Indicazione specifica** Declaratoria 21/9/1981

## **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**FTAX - Genere** documentazione esistente

**FTAP - Tipo** NR (recupero pregresso)

**FTAN - Codice identificativo** SAFI 40587/1

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**FTAX - Genere** documentazione allegata

**FTAP - Tipo** NR (recupero pregresso)

**FTAN - Codice identificativo** SAFI 40587/2

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**FTAX - Genere** documentazione allegata

**FTAP - Tipo** NR (recupero pregresso)

**FTAN - Codice identificativo** SAFI 40587/3

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**FTAX - Genere** documentazione allegata

**FTAP - Tipo** NR (recupero pregresso)

**FTAN - Codice identificativo** SAFI 40587/4

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**FTAX - Genere** documentazione allegata

**FTAP - Tipo** NR (recupero pregresso)

**FTAN - Codice identificativo** SAFI 40587/6

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	NR (recupero pregresso)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SAFI 40587/7
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	NR (recupero pregresso)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SAFI 40587/10
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	NR (recupero pregresso)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SAFI 40587/22
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	NR (recupero pregresso)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SAFI 40587/23
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	pianta
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	SAFI 3603
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	sezione/prospetto
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	SAFI 3604
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	assonometria
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	SAFI 3602
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda di catalogo cartacea
<b>FNTD - Data</b>	1984
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Soprintendenza Archeologica della Toscana
<b>FNTS - Posizione</b>	NR
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	MA 180029
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Talocchini Anna
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1960
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00001345
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	XXVIII, p. 446
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Talocchini Anna
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1961
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00001346
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	XXIX, p. 252
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Talocchini Anna
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1963
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00001347
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p.162, n. 2409
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Mangani Elisabetta
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1982
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00001348
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	V, p. 365
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Mangani Elisabetta
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1984
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00001349
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	L, p. 103
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1984
<b>CMPN - Nome</b>	Bianchi, Susanna
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Mangani, Elisabetta
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2017
<b>RVMN - Nome</b>	Mennuti, Federica
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	E' necessario: A) il consolidamento della lastra relativa alla parete di fondo della camera e delle pareti del dromos, anche alleggerendo la pressione esercitata dal riempimento di terra del tumulo sulle pareti; B) frenare il naturale degrado delle lastre in travertino. Completato lo scavo delle tombe comprese nel tumulo, la zona, adeguatamente attrezzata e corredata da pannelli esplicativi, può costituire area di interesse archeologico.