

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	P/V
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00307106
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	BL
PVCC - Comune	Vallada Agordina
PVCL - Località	CELAT

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Celat
CSTA	località

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo	casa
OGTQ - Qualificazione	rurale
OGTD - Denominazione	casa-tabia

CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

CRD - COORDINATE

CRDR - Sistema di riferimento	Gauss-Boaga
-------------------------------	-------------

UB - UBICAZIONE

CTS - CATASTO

CTSF - Foglio	13
---------------	----

CTSD - Data foglio	1999
UBV - UBICAZIONE	
UBVA - Genere dell'affaccio	principale
UBVD - Denominazione spazio viabilistico	Celat
UBVN - Numero civico	37

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTN - Nome scelto	maestranze locali
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografica
AUTH - Sigla per citazione	49

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	edificio principale
RENS - Notizia sintetica	costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	edificio principale//stua al p.t.
RENS - Notizia sintetica	modifiche
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1936/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1936/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	edificio principale//stua del p.t.
RENS - Notizia sintetica	costruzione pavimento
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1980/00/00
RELX - Validità	(?)

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1980/00/00
REVX - Validità	(?)

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	edificio principale//cucina al p.t
RENS - Notizia sintetica	modifica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1947/00/00
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1948/00/00
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	edificio principale//scala esterna
RENS - Notizia sintetica	modifiche

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1947/00/00
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1948/00/00
REVX - Validità	ante

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	edificio principale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p.cantine//p.t//p.1

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	tabià
SIIO - Tipo di suddivisione	

orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p.t.//p.1

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

ISP - Configurazione strutturale primaria	L'edificio principale, a pianta quadrata, rispetta la tipica distribuzione simmetrica con corridoio centrale e stanze a destra ed a sinistra di esso. Nel fronte nord si trova una rotonda sospesa poligonale, alla quale si addossa una tabià. La casa presenta strutture di elevazione verticale in muratura di pietrame, solai in legno e copertura con struttura in legno e manto in lamiera. Il tabià è realizzato con una struttura a castello (o block-bau) in legno poggiante su un basamento in muratura di pietrame; la sua copertura presenta manto parte in scandole e parte in lamiera.
--	---

SC - SCALE

SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna//fronte ovest edificio principale
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	muratura di pietrame
-------------------------	----------------------

SC - SCALE

SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna// corridoio edificio principale
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

SC - SCALE

SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna//fronte ovest del tabià
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	legno
-------------------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. cantine//corridoio
PVMG - Genere	in lastre di pietra

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione p. cantine//stua a destra del corridoio

PVMG - Genere tavole di legno

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione p. cantine//cantina adiacente alla stua a dx

PVMG - Genere somasa

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione p. cantine//cucina a sinistra del corridoio

PVMG - Genere lastre in pietra

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione p. cantine//stua a sinistra del corridoio

PVMG - Genere tavole di legno

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione fronte ovest casa//p. cantine//finestre

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo inferriate

DECQ - Qualificazione del tipo a maglia romboidale

DECM - Materiali ferro

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione fronte ovest casa//p.1//finestre rettangolari

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo inferriata

DECQ - Qualificazione del tipo a maglia romboidale

DECM - Materiali ferro

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione fronte ovest//p.1//finestre rettangolari

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo mensolina superiore

DECQ - Qualificazione del tipo modanata

DECM - Materiali pietra chiara

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione fronte ovest//p.1//ingresso

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo mensolina superiore

DECQ - Qualificazione del tipo modanata

DECM - Materiali pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione fronte nord//p.1

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aggetto
DECQ - Qualificazione del tipo	rotonda poligonale sospesa
DECM - Materiali	muratura
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	fronte sud//p.cantine//finestre
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	inferriate
DECQ - Qualificazione del tipo	a maglia romboidale
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	fronte est//p.t//prima finestra da sx
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	inferriata
DECQ - Qualificazione del tipo	a maglia romboidale
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1//cucina a sx del corridoio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	imboccatura del fornello
DECM - Materiali	muratura
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1//stua
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fornello
DECM - Materiali	muratura
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p. cantine//corridoio//portone di accesso
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	sistema di chiusura
DECQ - Qualificazione del tipo	palo scorrevole che scorre all'interno della muratura
DECM - Materiali	legno e muratura
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.cantine//stua a dx del corridoio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fornello
DECM - Materiali	muratura
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.cantine//cucina adiacente alla stua a dx

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	imboccatura del fornello
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	muratura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	p.cantine//cucina adiacente alla stua a dx
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	larin

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	p. cantine//stua a sx del corridoio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	rivestimento delle pareti
DECQ - Qualificazione del tipo	a fodere
DECM - Materiali	legno

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	p. cantine//stua a sx del corridoio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fornello
DECQ - Qualificazione del tipo	a volto superiore
DECM - Materiali	muratura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	p. cantine//stua a sx del corridoio//finestre
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	svasi
DECQ - Qualificazione del tipo	lateralmente
DECM - Materiali	muratura e legno

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	corpo principale
USAD - Uso	abitazione

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	tabià
--------------------------------------	-------

USAD - Uso	fienile
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	corpo principale
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	tabià
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	fienile
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
AL - ALLEGATI	
SFC - Stralcio foglio catastale	1
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	5815
FTAP - Tipo	diapositiva
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	diapositiva
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAP - Tipo	diapositiva
DVA - DOCUMENTI VARI	
DVAN - Numero di allegato	2
DVAT - Tipo	relazione storico-architettonica
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	49
BIBA - Autore	Gellner E.
BIBD - Anno di edizione	1988
FNT - FONTI ARCHIVISTICHE	
FNTT - Tipo	relazione di ricerca
FNTD - Denominazione	relazione storico tecnica
FNT - FONTI ARCHIVISTICHE	
FNTT - Tipo	catasto
FNTD - Denominazione	stralcio foglio catastale
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	compilazione della scheda

CMPN - Nome del compilatore	Ditadi P.
CMPN - Nome del compilatore	Filippi P.
CMPD - Data	2001
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	fotografia
CMPN - Nome del compilatore	Abbruscato F.
CMPD - Data	1999
FUR - Funzionario responsabile	Costanzo G.
AN - ANNOTAZIONI	