

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda MA

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 09

NCTN - Numero catalogo generale 00182718

ESC - Ente schedatore S238

ECP - Ente competente S238

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tomba a camera

OGTN - Denominazione /dedicazione Tomba A

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Toscana

PVCP - Provincia SI

PVCC - Comune Asciano

PVCL - Località ASCIANO

PVCI - Indirizzo Via Enrico Mattei

PVL - Altra località Molinello

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Asciano

CTSF - Foglio/Data 139

CTSN - Particelle 15 = 201

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	711190.80231
GADPY - Coordinata Y	4790874.4586
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	711178.98674
GADPY - Coordinata Y	4790861.8657
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	711178.53279
GADPY - Coordinata Y	4790848.4337
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	711187.83263
GADPY - Coordinata Y	4790836.7961
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	711195.44115
GADPY - Coordinata Y	4790830.4731
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	711212.87744
GADPY - Coordinata Y	4790837.5756
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	711221.10652
GADPY - Coordinata Y	4790853.3369
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	711216.69504
GADPY - Coordinata Y	4790869.0028
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	711201.45498
GADPY - Coordinata Y	4790875.3865
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	711190.80231
GADPY - Coordinata Y	4790874.4586
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione esatta
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	ETRS89 UTM32
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1010945_rt_ofc.1
GABT - Data	9-7-2017

GABO - Note

(3787756) -Ortofotocarta 2010- (http://www502.regione.toscana.it/cartografia/wmsraster/com.rt.wms.RTmap/wms?map=wmsofc&-rt_ofc.10k10)

RE - MODALITA' DI REPERIMENTO**RES - Specifiche di reperimento**

Scavo completato. La struttura è completamente emergente

DT - CRONOLOGIA**DTZ - CRONOLOGIA GENERICA****DTZG - Fascia cronologica di riferimento**

III-I sec. a.C.

DTM - Motivazione cronologia

NR (recupero pregresso)

MT - DATI TECNICI**MIS - MISURE****MISU - Unità**

cm

MISA - Altezza

150

MISL - Larghezza

270

MISN - Lunghezza

330

MISV - Varie

misure interne di ogni singola camera coassiale a N

ORT - Orientamento

ingresso a SE

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCC - Stato di conservazione**

NR (recupero pregresso)

STCS - Indicazioni specifiche

Copertura crollata. Le pareti laterali della camera conservano solo parte dell'altezza originaria.

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE****DESO - Descrizione**

Tomba a camera in blocchi di travertino disposti su piani orizzontali, con ingresso a SE. Il dromos, probabilmente scoperto, in blocchi parallelepipedi di forma irregolare prevalentemente allungata (h cm.10/20, lungh. cm.30/50, p. cm.30/50), si appoggia alla parete di ingresso della tomba, costruita in blocchi regolari parallelepipedi (h cm.15, lungh. cm.60/70, p. cm.80), e si interrompe in corrispondenza della circonferenza interna del tamburo (misure interne tamburo: h max cm. 100, lungh. max cm.260, largh. cm.220). Attraverso la soglia, formata da un unico blocco (attualmente coperto da alcune lastre disposte a gradino probabilmente relative alla chiusura della tomba), si accede a un atrio (cella n.2) a pianta quadrata (misure interne: h max cm.180, lungh. cm.250, largh. cm.250) in cui si aprono a W una cameretta laterale le cui dimensioni corrispondono a quelle dell'atrio, e a N le due camere principali disposte sullo stesso asse. Le rispettive soglie sono formate da blocchi a pianta quadrata (h cm.10, lungh. cm.70, p. cm.80) e rettangolare (h cm.24, lungh. cm.115, p. cm.80). Le dimensioni dei blocchi delle pareti dell'atrio corrispondono a quelle della parete d'ingresso della tomba. La camera W (cella n.1) formata da blocchi parallelepipedi di varie dimensioni (h cm.10/30, lungh. cm. 60/120, p. cm.60/80). Ha tagliato il dromos delle tomba "L". In corrispondenza delle lacune nelle pareti W e N sono stati inseriti, nelle ultime campagne di scavo, alcuni blocchi per garantire la maggiore stabilità. Le due camere coassiali a N (misure interne di ogni singola

camera: h max parete W cm.150, lungh. cm.330, largh. cm.270) sono formate da blocchi parallelepipedi di maggiori dimensioni, di forma e corsi più regolari (h cm.30, lungh. cm.100/115, p. cm.80/100 / parete d'ingresso h cm.35, lungh. cm.90, p. cm.80). Dei tramezzi divisorii delle due camere rimane in posto a E un unico blocco a base quadrata (h cm.30, lungh. cm.80, p. cm.80), a W due blocchi sempre a base quadrata (h cm.60, lungh. cm.80, p. cm.80). Niente resta dell'eventuale soglia. In tutta la struttura gli angoli sono ricavati mediante blocchi conformati a "L". Le pareti che si conservano maggiormente in alzato presentano una certa inclinazione verso l'interno che non sembra dipendere dalla spinta del terreno retrostante perché è ben visibile anche lungo il lato E dove è già stata completamente asportata la terra di riempimento del tumulo. E' probabile una copertura a botte o a falsa volta come ipotizzato per la tomba "F". Non è possibile definire l'altezza originaria della tomba in quanto nessuna parete è interamente conservata. Il piano pavimentale è ottenuto regolarizzando con un sottile strato di argilla il taglio nella roccia originaria.

INT - Interpretazione

tomba a camera

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica

proprietà Stato

CDGS - Indicazione specifica

Declaratoria 21/9/1981

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

NR (recupero pregresso)

FTAN - Codice identificativo

SAFI 41320/3

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

NR (recupero pregresso)

FTAN - Codice identificativo

SAFI 41320/4

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

NR (recupero pregresso)

FTAN - Codice identificativo

SAFI 41318/14

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

NR (recupero pregresso)

FTAN - Codice identificativo

SAFI 41318/15

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

NR (recupero pregresso)

FTAN - Codice identificativo

SAFI 41318/16

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo	NR (recupero pregresso)
FTAN - Codice identificativo	SAFI 41318/22
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	NR (recupero pregresso)
FTAN - Codice identificativo	SAFI 41318/23
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	NR (recupero pregresso)
FTAN - Codice identificativo	SAFI 41318/24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	NR (recupero pregresso)
FTAN - Codice identificativo	SAFI 41320/1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	NR (recupero pregresso)
FTAN - Codice identificativo	SAFI 41320/2
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	pianta
DRAN - Codice identificativo	SAFI 3743
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	sezione/ prospetto
DRAN - Codice identificativo	SAFI 3744
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	sezione/prospetto
DRAN - Codice identificativo	SAFI 3745
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	sezione/prospetto
DRAN - Codice identificativo	SAFI 3746
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	assonometria
DRAN - Codice identificativo	SAFI 3747
FNT - FONTI E DOCUMENTI	

FNTP - Tipo	scheda di catalogo cartacea
FNTD - Data	1985
FNTN - Nome archivio	Soprintendenza Archeologica della Toscana
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	MA 182718
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Talocchini Anna
BIBD - Anno di edizione	1960
BIBH - Sigla per citazione	00001345
BIBN - V., pp., nn.	XXVIII, p. 446
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Talocchini Anna
BIBD - Anno di edizione	1961
BIBH - Sigla per citazione	00001346
BIBN - V., pp., nn.	XXIX, p. 252
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Talocchini Anna
BIBD - Anno di edizione	1963
BIBH - Sigla per citazione	00001347
BIBN - V., pp., nn.	XV, p. 162
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mangani Elisabetta
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	00001348
BIBN - V., pp., nn.	V, p. 365
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mangani Elisabetta
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	00001349
BIBN - V., pp., nn.	L, pp. 103-146
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mangani Elisabetta
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	00001351
BIBN - V., pp., nn.	LI, p. 425
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Maggiani Adriano
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	00001350
BIBN - V., pp., nn.	L, pp. 147-175

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1985
CMPN - Nome	Bianchi, Susanna
FUR - Funzionario responsabile	Mangani, Elisabetta

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Mennuti, Federica

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	E' necessario: A) frenare il naturale degrado dei blocchi di travertino; B) consolidare la stabilità delle pareti anche alleggerendo la pressione esercitata dal riempimento di terra del tumulo. Completato lo scavo delle tombe comprese nel tumulo, la zona, adeguatamente attrezzata e corredata da pannelli esplicativi, può costituire area di interesse archeologico.
---------------------------	--