

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00028326
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	privata
OGTN - Denominazione	Casa Gallorini, già Gippini, Pangellini

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
--------------	--------

PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	NO
PVCC - Comune	Orta San Giulio
PVCL - Località	ORTA SAN GIULIO
PVCI - Indirizzo	via Verona Gippini, 2
PVCA	La ristrutturazione degli edifici preesistenti ha presumibilmente prodotto l'interruzione del vicolo posto a pettine sulla strada "Lunca" (ora Via Gippini), che corrispondeva al vicolo a lago. La stretta manica rivolta verso l'Oratorio di San Bernardino si impone per altezza, anche a motivo dell'arretramento sugli orti delimitata dal muro di recinzione. Gli edifici minori annessi alla proprietà, verso settentrione, conservano maggiormente intatte le caratteristiche volumetriche e ambientali del quartiere medievale "Villa".

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Orta San Giulio
CTSF - Foglio/Data	4/ 1952
CTSN - Particelle	40, 63,106
CTSP - Proprietari	Gallorini Virginia
CTSP - Proprietari	Gallorini Giovanna
CTSP - Proprietari	Gallorini Annamaria

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.4053945199
GADPY - Coordinata Y	45.800486903
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.4051638499
GADPY - Coordinata Y	45.800390344
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.4053113714
GADPY - Coordinata Y	45.800140898
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.4054508463
GADPY - Coordinata Y	45.800194542
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.4053328291
GADPY - Coordinata Y	45.800376933
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.4054320708
GADPY - Coordinata Y	45.800425212

GADP - PUNTO DEL POLIGONO**GADPX - Coordinata X** 8.4053945199**GADPY - Coordinata Y** 45.800492268**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 8.4053945199**GADPY - Coordinata Y** 45.800486903**GAM - Metodo di georeferenziazione** perimetrazione approssimata**GAT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da foto aerea con sopralluogo**GAP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GAB - BASE DI RIFERIMENTO****GABB - Descrizione sintetica** ICCD1031025_OI.ORTOI**GABT - Data** 17-5-2017**GABO - Note** (3855838) -Ortofoto a colori anno 2012- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI. ORTOIMMAGINI.2012**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** ambito piemontese**ATBM - Fonte dell'attribuzione** analisi stilistica**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** carattere generale**RENS - Notizia sintetica** preesistenze**RENN - Notizia** Sec. XI-XIII - Edifici preesistenti medievali appartenenti a case di abitazione e botteghe artigiane.**RENF - Fonte** Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XI**RELI - Data** 1000/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIII**REVI - Data** 1200/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** ristrutturazione**RENS - Notizia sintetica** sopraelevazione

Sec. XVIII (seconda metà): accorpamento, ristrutturazione e

RENN - Notizia	sopraelevazione dei volumi esistenti.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1700/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1700/00/00
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio è ubicato su terreno pianeggiante, a monte della via parallela alla costa. Risulta dalla ricomposizione e trasformazione di edifici medievali preesistenti: un portale del sec. XII è visibile presso il Largo di San Bernardino; due portali medievali appaiono nel vicolo privato verso nord. Il tipo edilizio corrisponde alla residenza unifamiliare tardo-settecentesca; la pianta è caratterizzata da un androne di ingresso centrale che corrisponde a un secondo vicolo, presumibilmente pubblico, che delimitava edifici diversi poi accorpati. Il volume a 4 p.f. t. risultante dalla ricostruzione settecentesca, è unitario; un loggiato si apre all'ultimo piano verso il Largo di San Bernardino e sul cortile. Gli edifici rustici a nord sono preesistenti e trasformati in epoche diverse. Al p.t. era posta una bottega, la cantina, una stalla; ai piani 1 e 2 l'abitazione; al p. 3 il loggiato e le camere della servitù. La descrizione prosegue nel campo OSS – Osservazione alla fine della scheda.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a L
PNTF - Forma	L formata da più corpi
PNTE - Dati icnografici significativi	loggiato su piazza
PNTE - Dati icnografici significativi	ingresso a vicolo privato
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura in pietrame into
SVCQ - Qualificazione del genere	a scapoli
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero p. 1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero p. 2
------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a padiglione
--------------	--------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solai ligneo
---------------	--------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a padiglione
--------------	--------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
---------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	lastre
-------------	--------

CPMM - Materiali	beola
------------------	-------

CPMM - Materiali	tegole alla marsigliese
------------------	-------------------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
-------------------	---------

SCLG - Genere	rampa
---------------	-------

SCLO - Categoria	principale
------------------	------------

SCLN - Quantità	1
-----------------	---

SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
---------------------------	-------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	rampe
--------------------	-------

SCSC - Tecnica	su volte rampanti
----------------	-------------------

SCSM - Materiali	laterizio
------------------	-----------

SCSM - Materiali	lastre di granito
------------------	-------------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
-------------------	-------------

PVMG - Genere	in legno
---------------	----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
-------------------	-------------

PVMG - Genere	in graniglia
---------------	--------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ringhiera
DECQ - Qualificazione del tipo	ferro battuto
DECM - Materiali	ferro
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	Cartella formata con decorazioni in stucco
LSII - Trascrizione testo	1771
LSIC - Tecnica	a fresco
LSIM - Materiali	stucco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Non sembrano essere stati fatti ulteriori interventi dopo il 1978; sembra abitato solo il piano del loggiato.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1900/00/00
RSTF - Data fine	1900/00/00
RSTT - Tipo di intervento	XX: adeguamenti igienici
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	infissi
RSTI - Data inizio	1978/00/00
RSTF - Data fine	1978/00/00
RSTT - Tipo di intervento	1978: chiusura del loggiato con cristalli sul filo interno.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (1100-2017)
USOD - Uso	abitazione
USOD - Uso	bottega

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	1089/39
NVCD - Data notificazione	1952/01/10
NVCR - Data di registrazione o G.U.	27/3/1952 ai nn. 1969/1698 25/01/1954 ai nn. 514/4

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	PRG/ Restauro
-----------------------------------	---------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/05/30
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100028326_00

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/05/30
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100028326_01

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/05/30
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100028326_02

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo
--------------------	--------------------

FNTD - Data	1985/00/00
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiabrese - Torino
FNTS - Posizione	01/000-----
FNTI - Codice identificativo	0100028326
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Nigra Carlo
BIBD - Anno di edizione	1939
BIBH - Sigla per citazione	NO_007
BIBN - V., pp., nn.	p. 12
BIBI - V., tavv., figg.	figg. 15-16
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Verdina Renato
BIBD - Anno di edizione	1940
BIBH - Sigla per citazione	NO_011
BIBN - V., pp., nn.	pp. 46-48
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1985
CMPN - Nome	Marzi, Angelo
RSR - Referente scientifico	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	Biancolini, Daniela
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Rolfo, Raffaella
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Rolfo, Raffaella
AGGE - Ente	S279
AGGR - Referente scientifico	Castiglioni, Cecilia
AGGR - Referente scientifico	Caldera, Massimiliano
AGGF - Funzionario responsabile	Castiglioni, Cecilia
AGGF - Funzionario responsabile	Caldera, Massimiliano
AN - ANNOTAZIONI	

OSS - Osservazioni

Sono stati aggiornati i campi CO, RS, FTA e FTN. La descrizione prosegue dal campo IST - Configurazione strutturale primaria: La struttura e le tecniche costruttive sono tradizionali con volte a padiglione ai piani 1 e 2; la copertura era completamente in pietra beola.