

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00028330
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	privata
OGTN - Denominazione	Villa Cannetta, poi Philippar, ora Ruppert

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
--------------	--------

PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	NO
PVCC - Comune	Orta San Giulio
PVCL - Località	ISOLA SAN GIULIO
PVCI - Indirizzo	via Basilica, 39
PVCA	La proprietà pare derivare dall'accorpamento di più lotti preesistenti, relativi alla edificazione medievale. La facciata verso il Seminario prospetta sulla via anulare che delimitava gli spazi pertinenti al castello e al palazzo vescovile. Il complesso della villa/darsena /giardino si inseriscono con discrezione ed equilibrio nell'ambiente, con una prevalenza del verde sulla superficie coperta.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Orta San Giulio
CTSF - Foglio/Data	3/ 1952 all. A
CTSN - Particelle	2-3-13-57-58-59
CTSP - Proprietari	Ruppet Lodwing
CTSP - Proprietari	Ruppert Karl Gregor

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.3995989787
GADPY - Coordinata Y	45.796889023
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.3995828854
GADPY - Coordinata Y	45.796781734
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.3997223603
GADPY - Coordinata Y	45.796803192
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.3997384535
GADPY - Coordinata Y	45.796915845
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.3996097075
GADPY - Coordinata Y	45.796889023
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.3995989787
GADPY - Coordinata Y	45.796889023
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di	

georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1031025_OI.ORTOI
GABT - Data	26-5-2017
GABO - Note	(3739071) -Ortofoto a colori anno 2012- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI. ORTOIMMAGINI.2012
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	ampliamento
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
NCUN - Codice univoco ICCD	00000487
AUTN - Nome scelto	Antonelli Alessandro
AUTA - Dati anagrafici	1798/ 1888
AUTH - Sigla per citazione	NO_004
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	ampliamento
ATBD - Denominazione	ambito piemontese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	Ante sec. XIII: edifici medievali di abitazione.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELI - Data	1200/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
REVI - Data	1200/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	ampliamento
RENN - Notizia	Sec. XIX (seconda metà): ristrutturazione dell'Antonelli, che inserisce il vano ottagonale su due piani (R, Verdina, cit.). Ampliamenti successivi e costruzione della darsena.

RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1900/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1900/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	decorazione
RENN - Notizia	Sec. XX (inizi): La proprietà passa dal Canetta al Philippar, che provvede a decorare e arredare interni con cimeli e terrecotte di disparata provenienza.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1900/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1900/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	1980: La proprietà perviene ai Rupper
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1980/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1980/00/00
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	La villa è posta su terreno pianeggiante, nel giardino a lago. Preesistenze: paramenti e portale medievale nel piano cantinato. Il tipo edilizio corrisponde alla villa stagionale, formatasi per ristrutturazioni e aggiunte successive di fabbricati. Ne risulta una pianta a forma pressochè quadrata, con cavedio centrale e una grande sala ottagonale, su due piani, verso lago, posta sull'asse di simmetria. A sud fu

IST - Configurazione strutturale primaria

aggiunta una manica porticata su due piani. La volumetria complessiva appare frutto di una ristrutturazione attuata almeno in due tempi; al p.t. sono poste la cucina e i locali di soggiorno; al p. 1 le camere da letto; al p. seminterrato le cantine e la legnaia. La darsena in stile tardo neoclassico è preceduta da un molo e rampe di approdo. Le tecniche costruttive sono tradizionali; volte laterizie e solai lignei, murature in pietra intonacate. Copertura in marsigliesi.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

PNT - PIANTA**PNTS - Schema**

centrale

PNTF - Forma

quadrata cavedio centrale

PNTE - Dati icnografici significativi

sala poligonale alta su due piani

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE****FNSU - Ubicazione**

intero bene

FNST - Tipo

continua

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCT - Tipo di struttura**

parete

SVCC - Genere

Muratura mista intonacata

SVCM - Materiali

laterizio

SVCM - Materiali

pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a botte

SOE - STRUTTURA**SOEC - Tecnica costruttiva**

muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

intero p. 1

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a padiglione

SOE - STRUTTURA**SOEC - Tecnica costruttiva**

muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a cupola

SOE - STRUTTURA**SOEC - Tecnica costruttiva**

muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero p. 2
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto ligneo
----------------------	-----------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a padiglione
---------------------	--------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMM - Materiali	tegole alla marsigliese
-------------------------	-------------------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	secondaria
-------------------------	------------

SCLN - Quantità	una
------------------------	-----

SCLL - Collocazione	longitudinale
----------------------------	---------------

SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
----------------------------------	-------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCSC - Tecnica	su muri e volte rampanti
-----------------------	--------------------------

SCSM - Materiali	mattoni
-------------------------	---------

SCSM - Materiali	legno
-------------------------	-------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	principale
-------------------------	------------

SCLN - Quantità	una
------------------------	-----

SCLL - Collocazione	baricentrale
----------------------------	--------------

SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
----------------------------------	-------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCSC - Tecnica	su muri e volte rampanti
-----------------------	--------------------------

SCSM - Materiali	mattoni
-------------------------	---------

SCSM - Materiali	legno
-------------------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	a parquet
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	graniglia e ceramica
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ringhiera
DECQ - Qualificazione del tipo	ferro battuto
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice finestra
DECM - Materiali	intonaco
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	imposta cupola
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	"Carolus Bonus extruereiussit - Canetta Eugenius instauravit - anno 1900 - Aulam hanc anno 1853 e fundamentis erexit Antonellus Alexander"
LSIC - Tecnica	a fresco
LSIM - Materiali	intonaco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	I prospetti su strada risultano ritinteggiati in epoca recente rispetto a quelli del fronte giardino.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	decorazioni
RSTI - Data inizio	1980/00/00
RSTF - Data fine	1980/00/00
RSTT - Tipo di intervento	1980: Restauri interni ed esterni, nel corso dei quali sono state rimosse le ceramiche decorative applicate dal Philippar.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene

USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (1850-2017)
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.13
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	PRG/ Restauro
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/05/30
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100028330_00
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/05/30
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100028330_01
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/05/30
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100028330_02
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella

FTAD - Data	2017/05/30
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100028330_03
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/05/30
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100028330_04
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1985/00/00
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiablese - Torino
FNTS - Posizione	01/000-----
FNTI - Codice identificativo	0100028330
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Verdina Renato
BIBD - Anno di edizione	1940
BIBH - Sigla per citazione	NO_011
BIBN - V., pp., nn.	p. 124
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1985
CMPN - Nome	Marzi, Angelo
RSR - Referente scientifico	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	Biancolini, Daniela
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Rolfo, Raffaella
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Rolfo, Raffaella
AGGE - Ente	S279
AGGR - Referente scientifico	Castiglioni, Cecilia

AGGR - Referente scientifico	Caldera, Massimiliano
AGGF - Funzionario responsabile	Castiglioni, Cecilia
AGGF - Funzionario responsabile	Caldera, Massimiliano
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Sono stati aggiornati i campi CO, RS e FTA.