## **SCHEDA**

ap dobid			
CD - CODICI			
TSK - Tipo di scheda	OA		
LIR - Livello di ricerca	I		
NCT - CODICE UNIVOCO			
NCTR - Codice regione	09		
NCTN - Numero catalogo generale	00670246		
ESC - Ente schedatore	S121		
ECP - Ente competente	S121		
RV - GERARCHIA			
ROZ - Riferimento orizzontale	0900670233		
LC - LOCALIZZAZIONE			
PVC - LOCALIZZAZIONE GE	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
PVCS - Stato	Italia		
PVCP - Provincia	PI		
PVCC - Comune	Pisa		
PVCF - Frazione	Palazzo reale		
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA			
LDCT - Tipologia	palazzo		
LDCQ - Qualificazione	reale		
LDCN - Denominazione attuale	Museo Nazionale di Palazzo reale		
LDCU - Indirizzo	Lungarno Pacinotti, 46		
LDCS - Specifiche	depositi		
UB - UBICAZIONE			
INV - INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA			
INVN - Numero	10927		
INVD - Data	1949		
LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI			
TCL - Tipo di Localizzazione	luogo di provenienza		
PRV - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA			
PRVS - Stato	Italia		
PRVP - Provincia	PI		
PRVC - Comune	Pisa		
PRVL - Località	Pisa		
PRC - COLLOCAZIONE SPECIFICA			
PRCT - Tipologia	palazzo		
PRCQ - Qualificazione	privato		
PRCD - Denominazione	Palazzo Vitelli		
OG - OGGETTO	OG - OGGETTO		

OGT - OGGETTO OGTD - Definizione candeliere OGTV - Identificazione serie  QNT - QUANTITA' QNTN - Numero 7  DT - CRONOLOGIA DTZ - CRONOLOGIA GENERICA DTZG - Secolo sec. XIX DTZS - Frazione di secolo sec. XIX DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da 1850 DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA DTSI - Da 1899 DTSL - Validità post DTSF - A 1899 DTSL - Validità ante DTM - Motivazione cronologia analisi stilistica AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATB - Denominazione ambito italiano ATBR - Riferimento all'intervento analisi stilistica  MT - DATI TECNICI MTC - Materia e teenica ottone/ argentatura MIS - MISURE MISU - Unità cm MISA - Altezza 32.5 MISD - Diametro 12.5  CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - CONDIZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - CONSERVAZIONE STC - CONSERVAZIO			
OGTV - Identificazione ONT - QUANTITA' QNTN - Numero OT OT - CRONOLOGIA DTZ - CRONOLOGIA GENERICA DTZ - Secolo DTS - Frazione di secolo DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA  DTSI - Da DTSV - Validità DTSI - Da DTSI - Na DTSI - Validità DTM - Motivazione cronologia ante DTM - Motivazione cronologia analisi stilistica  AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBM - Motivazione all'intervento ATBM - Motivazione dell'attribuzione dell'attribuzione dell'attribuzione dell'attribuzione dell'attribuzione dell'attribuzione MT - DATTIFECNICI MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unità cm MISA - Altezza 32.5 MISD - Diametro 12.5 CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE DESO - Indicazioni specifiche DESO - Indicazioni specifica proprietà Stato CDGS - Indicazione generica CDGS - Indicazione GUINE - Museo Nazionale di Palazzo reale			
QNT - QUANTITA' QNTN - Numero  DT - CRONOLOGIA  DTZ - CRONOLOGIA GENERICA  DTZG - Secolo  DTS - Frazione di secolo  DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA  DTSI - Da  DTSI - Da  DTSV - Validità  DTSI - Validità  DTSI - A  DTSI - Validità  DTSI - Materia e teneria  A'I - DEFINIZIONE CULTURALE  ATB - Denominazione  A'TBR - Riferimento all'intervento  A'TBR - Riferimento all'intervento  A'TBR - Motivazione dell'attribuzione  MT - DATT TECNICT  MTC - Materia e tenerica  MIS - MISURE  MISU - Unità  CM  MISA - Altezza  J2.5  MISD - Diametro  J2.5  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - Indicazioni specifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  Il candeliere ha base circolare e fusto modanato.  TU - CONDIZIONE GIURIDICA  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDG - Indicazione generica  CDGS - Indicazione  proprietà Stato  Museo Nazionale di Palazzo reale		candeliere	
QNTN - Numero 7  DT - CRONOLOGIA  DTZ - CRONOLOGIA GENERICA  DTZG - Secolo sec. XIX  DTZS - Frazione di secolo seconda metà  DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA  DTSI - Da 1850  DTSV - Validità post  DTSF - A 1899  DTSL - Validità ante  DTM - Motivazione cronologia analisi stilistica  AU - DEFINIZIONE CULTURALE  ATB - AMBITO CULTURALE  ATB - AMBITO CULTURALE  ATBM - Motivazione analisi stilistica  ATBM - Motivazione dell'attribuzione dell'attribuzione analisi stilistica  MT - DATI TECNICI  MTC - Materia e tecnica ottone/ argentatura  MIS - MISURE  MISU - Unità cm  MISU - Unità cm  MISA - Altezza 32.5  MISD - Diametro 12.5  CO - CONSERVAZIONE  STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto II candeliere ha base circolare e fusto modanato.  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA   Museo Nazionale di Palazzo reale  Museo Nazionale di Palazzo reale		serie	
DT CRONOLOGIA GENERICA  DTZ Secolo sec. XIX  DTZS - Frazione di secolo seconda metà  DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA  DTSI - Da 1850  DTSV - Validità post DTSF - A 1899  DTSI - Validità ante  DTM - Motivazione cronologia analisi stilistica  AU - DEFINIZIONE CULTURALE  ATB - AMBITO CULTURALE  ATB - AMBITO CULTURALE  ATB - AMBITO CULTURALE  ATBN - Motivazione analisi stilistica  AU - DEFINIZIONE CULTURALE  ATB - AMBITO CULTURALE  ATB - AMBITO CULTURALE  ATBN - Motivazione analisi stilistica  MTC - Materia e tecnica ottone/ argentatura  MTS - MISURE  MISU - Unità cm  MISA - Altezza 32.5  MISD - Diametro 12.5  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - Indicazioni specifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  Il candeliere ha base circolare e fusto modanato.  TU - CONDIZIONE GIURIDICA  CDG - Indicazione generica  CDGS - Indicazione generica  Museo Nazionale di Palazzo reale	QNT - QUANTITA'		
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA  DTZ - Secolo sec. XIX  DTZ - Frazione di secolo seconda metà  DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA  DTSI - Da 1850  DTSV - Validità post  DTSI - Validità post  DTSI - Validità ante  DTM - Motivazione cronologia analisi stilistica  ATB - AMBITO CULTURALE  ATB - Denominazione analisi stilistica  ATBM - Motivazione dell'attribuzione dell'attribuzione analisi stilistica  MT - DATH TECNICI  MTC - Materia e tecnica ottone/ argentatura  MIS - Altezza 32.5  MISU - Unità cm  MISA - Altezza 32.5  MISD - Diametro 12.5  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - Indicazioni specifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DES CRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  Il candeliere ha base circolare e fusto modanato.  MISO - Notizione Giuridica  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDG - Indicazione generica proprietà Stato  Museo Nazionale di Palazzo reale	<u> </u>	7	
DTZG - Secolo sec. XIX  DTZS - Frazione di secolo seconda metà  DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA  DTSI - Da 1850  DTSV - Validità post  DTSF - A 1899  DTSL - Validità ante  DTM - Motivazione cronologia analisi stilistica  AU - DEFINIZIONE CULTURALE  ATB - Namero analisi stilistica  ATBR - Riferimento all'intervento  ATBR - Riferimento all'intervento  ATBR - Motivazione dell'attribuzione  MT - DATTIECNICI  MTC - Materia e tecnica ottone/ argentatura  MIS - MISURE  MISU - Unità cm  MISA - Altezza 32.5  MISD - Diametro 12.5  CO - CONSERVAZIONE  STCC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - Indicazioni specifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  II candeliere ha base circolare e fusto modanato.  TU - CONDIZIONE GIURIDICA  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDG - Indicazione generica  CDGS - Indicazione  generica  CDGS - Indicazione  Museo Nazionale di Palazzo reale			
DTZS - Frazione di secolo  DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA  DTSI - Da  DTSV - Validità  DTSF - A  1899  DTSL - Validità  ante  DTM - Motivazione cronologia  AU - DEFINIZIONE CULTURALE  ATB - AMBITO CULTURALE  ATB - Benominazione  ATBR - Riferimento  all'intervento  ATBM - Motivazione  dell'attribuzione  MTC - Materia e tecnica  MIS - MISURE  MISU - Unità  MIS - Altezza  MIS - Altezza  32.5  MISD - Diametro  12.5  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - Indicazioni  specifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni  sull'oggetto  Museo Nazionale di Palazzo reale	DTZ - CRONOLOGIA GENERICA		
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA  DTSI - Da 1850  DTSV - Validità post  DTSF - A 1899  DTSL - Validità ante  DTM - Motivazione cronologia analisi stilistica  AU - DEFINIZIONE CULTURALE  ATB - AMBITO CULTURALE  ATB - AMBITO CULTURALE  ATB - AMBITO CULTURALE  ATB - Motivazione analisi stilistica  ATBM - Motivazione dell'attribuzione  MT - DATI TECNICI  MTC - Materia e tecnica ottone/ argentatura  MIS - MISURE  MISU - Unità cm  MISA - Altezza 32.5  MISD - Diametro 12.5  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - Indicazioni specifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto Il candeliere ha base circolare e fusto modanato.  "U - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione generica  CDGS - Indicazione  Museo Nazionale di Palazzo reale	DTZG - Secolo		
DTSI - Da 1850 DTSV - Validità post DTSF - A 1899 DTSL - Validità ante  DTM - Motivazione cronologia analisi stilistica  AU - DEFINIZIONE CULTURALE  ATB - AMBITO CULTURALE  ATBD - Denominazione ambito italiano ATBR - Riferimento all'intervento ATBM - Motivazione dell'attribuzione analisi stilistica  MT - DATI TECNICI  MTC - Materia e tecnica ottone/ argentatura MIS - MISURE  MISU - Unità cm MISA - Altezza 32.5 MISD - Diametro 12.5  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALTICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto II candeliere ha base circolare e fusto modanato.  TU - CONDIZIONE GIURIDICA CDG - Indicazione proprietà Stato GUGS - Indicazione generica  Museo Nazionale di Palazzo reale	DTZS - Frazione di secolo	seconda metà	
DTSV - Validità post DTSF - A 1899 DTSL - Validità ante  DTM - Motivazione cronologia analisi stilistica  AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBD - Denominazione ambito italiano ATBR - Riferimento all'intervento all'intervento all'intervento all'intervento ATBM - Motivazione dell'attribuzione  MT - DATI TECNICI  MTC - Materia e tecnica ottone/ argentatura MIS - MISURE  MISU - Unità cm MISA - Altezza 32.5 MISD - Diametro 12.5  CO - CONSERVAZIONE  STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto II candeliere ha base circolare e fusto modanato.  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CONSERVAZIONE GIURIDICA COGG - Indicazione generica proprietà Stato	DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA		
DTSF - A DTSL - Validità ante  DTM - Motivazione cronologia AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATB - Denominazione ATBR - Riferimento all'intervento all'intervento ATBM - Motivazione dell'attribuzione  MT - DATT TECNICI  MTC - Materia e teenica MIS - MISURE  MISU - Unità mISA - Altezza 32.5 MISD - Diametro 12.5  CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche  DA - DATT ANALTICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  II candeliere ha base circolare e fusto modanato.  TU - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica  proprietà Stato  Museo Nazionale di Palazzo reale  Museo Nazionale di Palazzo reale	DTSI - Da	1850	
DTSL - Validità ante DTM - Motivazione cronologia  AU - DEFINIZIONE CULTURALE  ATB - AMBITO CULTURALE  ATB - Denominazione ambito italiano  ATBR - Riferimento all'intervento esecuzione  ATBM - Motivazione dell'attribuzione analisi stilistica  MT - DATI TECNICI  MTC - Materia e tecnica ottone/ argentatura  MIS - MISURE  MISU - Unità cm  MISA - Altezza 32.5  MISD - Diametro 12.5  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - Stato di conservazione cattivo  STCS - Indicazioni specifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto II candeliere ha base circolare e fusto modanato.  TU - CONDIZIONE GIURIDICA  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione generica  Museo Nazionale di Palazzo reale	DTSV - Validità	post	
DTM - Motivazione cronologia AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBD - Denominazione ATBR - Riferimento all'intervento ATBM - Motivazione dell'attribuzione  MT - DATI TECNICI MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unità mISA - Altezza 32.5 MISD - Diametro 12.5  CO - CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione STCC - Stato di conservazione STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  TU - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica  Museo Nazionale di Palazzo reale	DTSF - A	1899	
AU- DEFINIZIONE CULTURALE  ATB - AMBITO CULTURALE  ATBD - Denominazione ATBR - Riferimento all'intervento ATBM - Motivazione dell'attribuzione  MT - DATI TECNICI  MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unità Cm MISA - Altezza 32.5 MISD - Diametro 12.5  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - Indicazioni specifiche DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DES O - Indicazioni sull'oggetto  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica  DMISCO - Indicazione generica  Museo Nazionale di Palazzo reale  Museo Nazionale di Palazzo reale		ante	
ATB - AMBITO CULTURALE  ATBD - Denominazione ATBR - Riferimento all'intervento ATBM - Motivazione dell'attribuzione  MT - DATI TECNICI  MTC - Materia e tecnica MIS - MISURE MISU - Unità MIS - Altezza MISD - Diametro 12.5  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - Indicazioni specifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione generica  Datione  Misso Nazionale di Palazzo reale  Misso Nazionale di Palazzo reale	DTM - Motivazione cronologia	analisi stilistica	
ATBD - Denominazione ATBR - Riferimento all'intervento  ATBM - Motivazione dell'attribuzione  MT - DATI TECNICI  MTC - Materia e tecnica  MIS - MISURE  MISU - Unità			
ATBR - Riferimento all'intervento esecuzione  ATBM - Motivazione dell'attribuzione analisi stilistica  MT - DATI TECNICI  MTC - Materia e tecnica ottone/ argentatura  MIS - MISURE  MISU - Unità cm  MISA - Altezza 32.5  MISD - Diametro 12.5  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - Indicazioni specifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  Il candeliere ha base circolare e fusto modanato.  TU - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione generica  CDGS - Indicazione  Museo Nazionale di Palazzo reale	ATB - AMBITO CULTURALE		
all'intervento ATBM - Motivazione dell'attribuzione  MT - DATI TECNICI  MTC - Materia e tecnica ottone/ argentatura  MIS - MISURE  MISU - Unità cm MISA - Altezza 32.5 MISD - Diametro 12.5  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - Indicazioni specifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione generica  CDGS - Indicazione  Museo Nazionale di Palazzo reale  Museo Nazionale di Palazzo reale	ATBD - Denominazione	ambito italiano	
dell'attribuzione  MT - DATI TECNICI  MTC - Materia e tecnica ottone/ argentatura  MIS - MISURE  MISU - Unità cm  MISA - Altezza 32.5  MISD - Diametro 12.5  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCC - Stato di conservazione specifiche  STCS - Indicazioni splecifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  Il candeliere ha base circolare e fusto modanato.  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione generica  CDGS - Indicazione  Museo Nazionale di Palazzo reale		esecuzione	
MTC - Materia e tecnica ottone/ argentatura  MIS - MISURE  MISU - Unità cm  MISA - Altezza 32.5  MISD - Diametro 12.5  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCC - Stato di conservazione specifiche E' molto ossidato.  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto II candeliere ha base circolare e fusto modanato.  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione generica proprietà Stato  Museo Nazionale di Palazzo reale		analisi stilistica	
MIS - MISU - Unità cm  MISA - Altezza 32.5  MISD - Diametro 12.5  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - Indicazione specifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  Il candeliere ha base circolare e fusto modanato.  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione generica  CDGS - Indicazione  Museo Nazionale di Palazzo reale	MT - DATI TECNICI		
MISU - Unità cm  MISA - Altezza 32.5  MISD - Diametro 12.5  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - Indicazioni specifiche E' molto ossidato.  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto II candeliere ha base circolare e fusto modanato.  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione generica proprietà Stato  CDGS - Indicazione  Museo Nazionale di Palazzo reale	MTC - Materia e tecnica	ottone/ argentatura	
MISA - Altezza  MISD - Diametro  12.5  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCS - Stato di cattivo  STCS - Indicazioni specifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione generica  CDGS - Indicazione  generica  Museo Nazionale di Palazzo reale	MIS - MISURE		
MISD - Diametro 12.5  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCC - Stato di cattivo  STCS - Indicazioni specifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione generica  CDGS - Indicazione  Museo Nazionale di Palazzo reale  Museo Nazionale di Palazzo reale	MISU - Unità	cm	
CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCC - Stato di conservazione cattivo  STCS - Indicazioni specifiche E' molto ossidato.  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto II candeliere ha base circolare e fusto modanato.  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione generica proprietà Stato  CDGS - Indicazione  Museo Nazionale di Palazzo reale			
STC - Stato di conservazione  STCS - Indicazioni specifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione generica  CDGS - Indicazione Museo Nazionale di Palazzo reale	MISA - Altezza	32.5	
STCC - Stato di conservazione  STCS - Indicazioni specifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  Il candeliere ha base circolare e fusto modanato.  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione generica  CDGS - Indicazione  Museo Nazionale di Palazzo reale			
conservazione STCS - Indicazioni specifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  Il candeliere ha base circolare e fusto modanato.  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione generica  CDGS - Indicazione  Museo Nazionale di Palazzo reale  Museo Nazionale di Palazzo reale	MISD - Diametro		
specifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione generica  CDGS - Indicazione  Museo Nazionale di Palazzo reale	MISD - Diametro CO - CONSERVAZIONE	12.5	
DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  Il candeliere ha base circolare e fusto modanato.  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione generica  CDGS - Indicazione  Museo Nazionale di Palazzo reale	MISD - Diametro CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di	12.5 IONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto  Il candeliere ha base circolare e fusto modanato.  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione proprietà Stato  CDGS - Indicazione Museo Nazionale di Palazzo reale	MISD - Diametro  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZI  STCC - Stato di conservazione  STCS - Indicazioni	12.5  IONE  cattivo	
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione generica  CDGS - Indicazione  Museo Nazionale di Palazzo reale	MISD - Diametro  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZI  STCC - Stato di conservazione  STCS - Indicazioni specifiche	12.5  IONE  cattivo	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione generica  CDGS - Indicazione  Museo Nazionale di Palazzo reale	MISD - Diametro  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCC - Stato di conservazione  STCS - Indicazioni specifiche  DA - DATI ANALITICI	12.5  IONE  cattivo	
CDGG - Indicazione generica  CDGS - Indicazione  Museo Nazionale di Palazzo reale	MISD - Diametro  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZI  STCC - Stato di conservazione  STCS - Indicazioni specifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni	IONE cattivo E' molto ossidato.	
generica proprieta Stato  CDGS - Indicazione Museo Nazionale di Palazzo reale	MISD - Diametro  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZ  STCC - Stato di conservazione  STCS - Indicazioni specifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto	IONE cattivo E' molto ossidato.  Il candeliere ha base circolare e fusto modanato.	
CDGS - Indicazione  Museo Nazionale di Palazzo reale	MISD - Diametro  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCC - Stato di conservazione  STCS - Indicazioni specifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	IONE cattivo E' molto ossidato.  Il candeliere ha base circolare e fusto modanato.	
	MISD - Diametro  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCC - Stato di conservazione  STCS - Indicazioni specifiche  DA - DATI ANALITICI  DES - DESCRIZIONE  DESO - Indicazioni sull'oggetto  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA E  CDGG - Indicazione	IONE cattivo E' molto ossidato.  Il candeliere ha base circolare e fusto modanato.  E VINCOLI CA	

CDGI - Indirizzo	Lungarno Pacinotti, 46	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO		
FTA - FOTOGRAFIE		
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale	
FTAN - Codice identificativo	DSCF0543	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	2007	
CMPN - Nome compilatore	Pellegrino F.	
FUR - Funzionario responsabile	Burresi M.	
RVM - TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE		
RVMD - Data registrazione	2007	
RVMN - Nome revisore	Pellegrino F.	
AN - ANNOTAZIONI		
OSS - Osservazioni	Il numero di inventario 10927 è riportato sul cartellino e sotto la base dell'oggetto a vernice rossa, accompagnato da una X; nella stessa zona compare anche un altro numero di inventario, a vernice gialla: 885. Sul cartellino reca scritto a lapis 1/15. Il numero 10927 corrisponde nell'Inventario cartaceo, dal quale risulta che la collocazione dell'oggetto era Palazzo Vitelli.	