

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00308762

ESC - Ente schedatore S42

ECP - Ente competente S42

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello bene individuo

RVER - Codice bene radice 0800308762

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Pieve di San Martino in Alpe

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

PVCP - Provincia FC

PVCC - Comune Premilcuore

PVCL - Località PREMILCUORE

PVCI - Indirizzo Via Pieve 2

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione Premilcuore

CSTA capoluogo municipale

SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Premilcuore
CTSF - Foglio/Data	33/1982
CTSN - Particelle	A
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	11.783405
GPDPY - Coordinata Y	43.980053
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	restauro
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Martini Ettore
AUTA - Dati anagrafici	XX
AUTH - Sigla per citazione	NR
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	ricostruzione
ATBD - Denominazione	architettura di inizio Settecento
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	"...nel 1704, il pievano Gian Battista OPortinari decise di restaurare e di ricostruire l'edificio nella sua interezza...Il 7 settembre 1707, il vescovo di Bertinoro Missiroli riconsacrò la chiesa rifabbricata..."
RENF - Fonte	B 17 (p.267)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1704/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1707/09/07

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	"...infine si decise un grande restauro, attuato negli anni 1933-40...I lavori, su progetto dell'architetto Ettore Martini, comportarono il rifacimento del tetto della navata centrale e delle finestre rettangolari, la costruzione ex-novo del campanile cuspidato...e nel 1936 l'apertura dei tre rosoni e dei portali laterali della facciata..."
RENF - Fonte	B 17 (p.268)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1933/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1940/00/00

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a tre navate
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	abside quadrato/navate (3)

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	perimetro esterno
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	pietra locale

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	interno (5 campate)
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	monolitiche
SVCM - Materiali	pietra da taglio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	interno (2 campate)
SVCT - Tipo di struttura	pilastrini
SVCC - Genere	in blocchi squadrati
SVCM - Materiali	pietra da taglio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	a due falde
SOFP - Caratteristiche	con capriate a vista
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata laterale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	su arconi e lesene
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	soletta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	con catene metalliche
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOFP - Caratteristiche	a cassettoni
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero controsoffitto
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde sfalsate

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	in legno

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in lastre di pietra

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	parete destra esterno
LSIG - Genere	stemma
LSII - Trascrizione testo	1519
LSIM - Materiali	lastra di camino murata

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Data analisi stato di conservazione: 1997

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1933/00/00
RSTF - Data fine	1940/00/00
RSTT - Tipo di intervento	I lavori di restauro furono progettati dall'architetto Ettore Martini. Comportarono il rifacimento del tetto della navata centrale e delle finestre rettangolari, la costruzione ex-novo del campanile cuspidato e l'apertura dei tre rosoni e dei portali laterali della facciata.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla	
--------------------------------	--

parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Martino in Alpe
CDGI - Indirizzo	Via Pieve, 2 - Premilcuore (FC)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 4
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAA - Autore	Tampieri, Marco
FTAD - Data	1997/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS141017
FTAT - Note	Prospetto principale dal fiume
FTAF - Formato	5.8x8.2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAA - Autore	Tampieri, Marco
FTAD - Data	1997/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS141019
FTAT - Note	Prospetto sulla strada
FTAF - Formato	12.6x19.5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAA - Autore	Tampieri, Marco

FTAD - Data	1997/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS141018
FTAT - Note	Il campanile
FTAF - Formato	12.6x19.5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAA - Autore	Tampieri, Marco
FTAD - Data	1997/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS141020
FTAT - Note	La facciata
FTAF - Formato	12.6x19.5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAA - Autore	Tampieri, Marco
FTAD - Data	1997/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS141021
FTAT - Note	L'interno verso l'abside
FTAF - Formato	12.6x19.5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAA - Autore	Tampieri, Marco
FTAD - Data	1997/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS141024
FTAT - Note	L'altare maggiore
FTAF - Formato	12.6x19.5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAA - Autore	Tampieri, Marco
FTAD - Data	1997/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS141025
FTAT - Note	La controfacciata
FTAF - Formato	12.6x19.5
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	riproduzione mappa catastale
DRAO - Note	U.T.E. di Forlì - Comune di Premilcuore - Estratto di mappa Foglio 33 part. A
DRAS - Scala	1:1000
DRAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Schede Catalogo
DRAN - Codice identificativo	SABAPRA0800308762mappa
DRAD - Data	1982/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo planimetrico
DRAO - Note	pianta piano terra e pianta piano primo
DRAS - Scala	1:400
DRAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Schede Catalogo
DRAN - Codice identificativo	SABAPRA0800308762pianta
DRAA - Autore	Tampieri, Marco
DRAD - Data	1997/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda catalogafica
FNTA - Autore	Tampieri, Marco
FNTD - Data	1997/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP RA Archivio Schede Catalogo
FNTS - Posizione	Premilcuore I
FNTI - Codice identificativo	SABAPRA0800308762SchedaA
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Frassinetti P.
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	B 16
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Brusi G.
BIBD - Anno di edizione	1997
BIBH - Sigla per citazione	B 17
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997

CMPN - Nome	Tampieri, Marco
FUR - Funzionario responsabile	Cozzolino, Giorgio
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Cattaneo, Alessandra
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Cattaneo, Alessandra
AGGE - Ente	S262
AGGR - Referente scientifico	Musmeci, Marco
AGGF - Funzionario responsabile	Musmeci, Marco
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>La pieve è ricordata per la prima volta nel 1124. Essa ha subito molti rifacimenti due dei quali nel XVI secolo. L'intervento degli anni '30 di questo secolo le ha conferito l'attuale aspetto neocinquecentesco. Tra il 1948 e il 1950 furono fatti altri lavori di riparazione a seguito dei danni bellici. Il campanile ha la struttura in cemento armato. La chiesa ha un impianto basilicale a tre navate con sette campate con le prime quattro colonne a pianta quadrata. Dall'abside, attraverso un arcone a sesto ribassato, si accede al coro ligneo. L'area presbiteriale è sopraelevata rispetto al piano della navata centrale con un gioco di gradini ricurvi. Anche le navate laterali sono leggermente rialzate. I pavimenti sono in lastre di pietra. All'esterno, sulla parete destra della chiesa, sono murate: - una lastra di camino con lo stemma della famiglia Ridolfi e incisa la data 1519. Questa lastra proviene da una casa distrutta nei pressi della pieve; - una lastra-architrave di credenza a muro con data 1513 proveniente dalla casa Boattini del Borgo di Fronticella. Sul lato destro della chiesa vi è la canonica e la casa del pievano. Migrazione del tracciato dalla versione 2.0 alla versione 3.0 e digitalizzazione degli allegati.</p>