


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda RA

LIR - Livello di ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 16

NCTN - Numero catalogo generale 00204029

ESC - Ente schedatore S63

ECP - Ente competente S63

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia BA

PVCC - Comune Altamura

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia palazzo

LDCQ - Qualificazione museo

LDCN - Denominazione attuale Museo Archeologico Statale

UB - UBICAZIONE

INV - INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA

INVN - Numero 21156

INVD - Data 2000

LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI

PRV - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PRVP - Provincia BA

PRVC - Comune Altamura

PRVL - Località Iesce

RP - REPERIMENTO

LGC - PARTICELLE CATASTALI

LGCC - Comune	Altamura (BA)
SPR - Specifiche di reperimento	loc. Iesce- saggio 1- A1 III taglio
DSC - DATI DI SCAVO	
DSCA - Autori dello scavo	Venturo D.
DSCD - Data di scavo	1992/ 11/ 3
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	fondo
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Secolo	neolitico antico
DTM - Motivazione cronologia	R (recupero pregresso)
MT - DATI TECNICI	
MTC - Materia e tecnica	impasto
MIS - MISURE	
MISU - Unità	UNR
MISD - Diametro	6.4
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	frammentario
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	fondo piano profilato
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAX - Genere	fotografie allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	_I SA TA 6043-2
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2000
CMPN - Nome compilatore	Santoro D.
FUR - Funzionario responsabile	Venturo D.
RVM - TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE	

RVMD - Data registrazione	2005
RVMN - Nome revisore	Lotto 2004
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	impasto grigio-avana con inclusi e vacuoli