

SCHEDA



140215

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00308771

ESC - Ente schedatore S42

ECP - Ente competente S42

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello 0

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale - francescana

OGTN - Denominazione chiesa di Sant'Antonio

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione originaria

OGAD - Denominazione chiesa di Sant'Antonio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	FC
PVCC - Comune	Predappio
PVCL - Località	PREDAPPIO
PVCI - Indirizzo	Piazza S. Antonio, s.n.c.

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	centrale
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
--------------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Predappio
CTSF - Foglio/Data	98/ 1986
CTSN - Particelle	77

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progettazione
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Bazzani Cesare
AUTA - Dati anagrafici	1926-1934
AUTH - Sigla per citazione	03A

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	storicismo classicista novecentesco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	vicende costruttive
RENN - Notizia	"...Con il R.D.L. n°1029 del 9/6/1925 veniva prevista la costruzione di una nuova chiesa parrocchiale per la borgata di Dovia dove attualmente sorge l'asilo. Il 5/2/1926 però venne annunciata la volontà

di Mussolini di edificare la chiesa sotto Palazzo Varano dove oggi sorge. Il progetto venne approvato nell'agosto del 1931 e l'inaugurazione avvenne il 27 ottobre 1934.

RENF - Fonte As FO, Genio Civile, cart.387

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1925/06/09

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1934/10/27

PE - PREESISTENZE

PRE - PREESISTENZE

PREI - Individuazione nessuna

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale volume unico

SIIV - Suddivisione verticale a pilastri

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria chiesa a croce latina con copertura a volta e cupola presbiteriale

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema a tre navate con transetto

PNTF - Forma a croce latina

PNTE - Dati icnografici significativi cappella

FN - FONDAZIONI

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione intero bene

FNST - Tipo non accertabile

FNSQ - Qualificazione del tipo non accertabile

FNSC - Tecnica costruttiva non accertabile

FNSM - Materiali non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi regolari

SVCM - Materiali	laterizio e cemento armato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	travi in cemento armato
SOFP - Caratteristiche	collegamenti strutturali orizzontali
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	cemento armato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	botte lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	incannicciata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	vele
SOEC - Tecnica costruttiva	incannicciata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	crociera del transetto
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	emisferica
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto su tamburo
SOFP - Caratteristiche	con nervature
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	costoloni
SOEC - Tecnica costruttiva	cemento armato
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata centrale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto

CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navate laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a una falda
CPFQ - Qualificazione della forma	a gronda costante
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	a puntoni
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	zona presbiteriale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a cupola
CPFF - Forma	emisferica
CPFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	a costoloni
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	lastre chiodate
CPMM - Materiali	rame
SC - SCALE	
SCL - SCALE	

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di accesso principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	cemento armato e pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	a lastre di marmo e pietra
PVMS - Schema del disegno	a riquadri
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa parrocchiale
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	parrocchia
CDGI - Indirizzo	in loco
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 4
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. 1986
STUN - Sintesi normativa zona	zona G1 attrezzature comuni
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAA - Autore	Canali, Ferruccio
FTAD - Data	1997

FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	sabapraafs140215
FTAT - Note	veduta frontale
FTAF - Formato	8x10
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAA - Autore	Canali, Ferruccio
FTAD - Data	1997
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	sabapraafs140216
FTAT - Note	interno verso la controfacciata
FTAF - Formato	13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAA - Autore	Canali, Ferruccio
FTAD - Data	1997
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	sabapraafs140217
FTAT - Note	prospetto tergale
FTAF - Formato	13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAA - Autore	Canali, Ferruccio
FTAD - Data	1997
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	sabapraafs140682
FTAT - Note	prospetto laterale e veduta d'angolo
FTAF - Formato	13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAA - Autore	Canali, Ferruccio
FTAD - Data	1997
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	sabapraafs140683
FTAT - Note	veduta del transetto destro e cappella della Madonna
FTAF - Formato	13x18
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata

DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	U.T.E. di Forlì
DRAN - Codice identificativo	sabapra0800308771_01
DRAD - Data	1986
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Atti amministrativi
FNTT - Denominazione	As FO, Genio Civile, cart.387
FNTD - Data	1926-1934
FNTN - Nome archivio	Archivio Storico di Forlì/ Genio Civile
FNTS - Posizione	cart. 387
FNTI - Codice identificativo	03A
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda obsoleta
FNTA - Autore	Canali, Ferruccio
FNTD - Data	1997
FNTN - Nome archivio	SABAP RA Archivio Schede Catalogo
FNTS - Posizione	Predappio 3
FNTI - Codice identificativo	sabapra0800308771
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	file pdf
ADMN - Codice identificativo	sabapra0800308771_07
ADMT - Note	sigle per citazioni bibliografiche
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Bazzocchi, Stefano
BIBD - Anno di edizione	1992
BIBH - Sigla per citazione	01B
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Tramonti, Ulisse
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	02B
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997

CMPN - Nome	Canali, Ferruccio
FUR - Funzionario responsabile	Cozzolino, Giorgio
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Barna, Lucia
AGGE - Ente	S262
AGGR - Referente scientifico	Musmeci, Marco
AGGF - Funzionario responsabile	Musmeci, Marco
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La chiesa di S. Antonio costituisce un significativo esempio del gusto tipicamente Novecento di recupero delle matrici cinquecentesche dell'architettura. La chiesa, progettata da Cesare Bazzani, con il suo monumentalismo, venne così a modificare fortemente il moderato classicismo vernacolare di Florestano Di Fausto, architetto della maggior parte degli edifici predappiesi. Migrazione del tracciato dalla versione 2.0 alla versione 3.0 e digitalizzazione degli allegati.