

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00028537
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cappella
OGTQ - Qualificazione	devozionale
OGTN - Denominazione	Cappelle XVIII (Sepolcro), XIX (Miracoli), XX (Canonizzazione di San Francesco)

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	NO
PVCC - Comune	Orta San Giulio
PVCL - Località	ORTA SAN GIULIO
PVCI - Indirizzo	via Sacro Monte

PVCA

Il Cleto edificò la cappella canobiana a breve distanza dalla Chiesa di San Nicolao, ritenendo che presso di essa, si dovesse concludere il percorso devozionale; a tale scopo scelto il tema della sepoltura del Santo. Nel disegno originario, la strada che congiungeva le due chiese era destinata a proseguire e ricongiungersi presso il nuovo edificio. Il sito prescelto è inoltre visibile dalla Basilica di San Giulio e dal Palazzo del Vescovo posti sull'Isola; consente al tempo stesso di fruire

della loro visione uscendo dalla cappella. Si ritiene pertanto che l'orientamento non sia casuale. Si presume ancora che nei pressi facesse capo l'antica strada proveniente da Orta, attraverso San Quirico, prima delle sistemazioni viarie del secolo XVIII.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Orta San Giulio

CTSF - Foglio/Data 5

CTSN - Particelle D

CTSP - Proprietari Comune di Orta San Giulio

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo area 2

GAL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.4101608758

GADPY - Coordinata Y 45.796959953

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.4101662403

GADPY - Coordinata Y 45.796836571

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.4103915458

GADPY - Coordinata Y 45.796858029

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.4103861814

GADPY - Coordinata Y 45.796981411

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.4101608758

GADPY - Coordinata Y 45.796959953

GAM - Metodo di georeferenziazione perimetrazione approssimata

GAT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da foto aerea con sopralluogo

GAP - Proiezione e Sistema di riferimento WGS84

GAB - BASE DI RIFERIMENTO

GABB - Descrizione sintetica ICCD1031024_OI.ORTOI

GABT - Data 4-7-2017

GABO - Note (3768218) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale. Risoluzione 1:10.000. Il servizio visualizzabile solo a scale superiori a 1:100.000.- (<http://wm>)

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
NCUN - Codice univoco ICCD	00007944
AUTN - Nome scelto	Padre Cleto
AUTA - Dati anagrafici	1556/ 1619
AUTH - Sigla per citazione	NO_002

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito piemontese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Edificazione.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1591/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1760/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	L'anno successivo all'inizio della edificazione del Monastero, l'Abate Amico Canobio finanzia e posa la prima pietra della cappella con il Sepolcro del Santo, su disegno ancora di P. Cleto da Castelletto. Contemporaneamente viene cominciata la XV. Per tre volte le fondazioni vengono ampliate.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1591/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1591/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** intero bene**RENN - Notizia** P. Cleto presenta il vescovo i disegni della pianta, del prospetto, e un particolare di una porta. La fabbrica giunge al tetto.**RENF - Fonte** Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**RELI - Data** 1600/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**REVI - Data** 1600/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENN - Notizia** La costruzione è terminata. Sul lato nord viene aggiunto un fabbricato provvisorio, adibito a fornace per cuocere le statue.**RENF - Fonte** Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**RELI - Data** 1607/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**REVI - Data** 1607/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** statua**RENN - Notizia** Lo scurolo è completato con le statue dei fratelli Righi.**RENF - Fonte** Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**RELI - Data** 1624/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**REVI - Data** 1634/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** statua**RENN - Notizia** Lo spazio della cappella occupato dai fedeli, viene utilizzato per rappresentare la canonizzazione di San Francesco con le statue del Bussola.**RENF - Fonte** Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1661/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1678/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	affreschi
RENN - Notizia	Il Busca affresca la volta e le pareti della navata.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1678/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1682/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Si decide di ricavare un'altra cappella in corrispondenza dell'abside, con accesso a settentrione. Il Rusnati plasma le statue dei miracoli del Santo.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1682/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1685/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Vengono completate le scale e gli accessi a nord.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1760/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1760/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

intorno

RENN - Notizia

Costruzione dell'oratorio di Sant'Antonio, simmetrico della fornace rispetto alla cappella.

RENF - Fonte

Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELF - Frazione di secolo

fine

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVF - Frazione di secolo

fine

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

intorno

RENN - Notizia

Nella fornace viene ricavato l'alloggio per un cappellano.

RENF - Fonte

Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

RELV - Validità

ca

RELI - Data

1866/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

REVV - Validità

ca

REVI - Data

1866/00/00

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Il complesso della cappella canobiana, comprendente le tre cappelle XVIII, XIX, XX, una fornace e l'oratorio di Sant'Antonio, fu edificato nei pressi della Chiesa di San Nicolao, su terreno in leggera pendenza verso est, con la fronte principale rivolta verso il Lago. Fu concepita a unica navata, di pianta quadrata, con transetto di pari ampiezza e abside esagonale, corrispondente a uno scurolo al piano inferiore, destinato a rappresentare con le statue il sepolcro del Santo. Al primitivo volume e capanna vennero aggiungendosi il fabbricato del forno e l'oratorio di Sant'Antonio. Nella seconda metà del XVII secolo la chiesa fu ristrutturata spazialmente per ricavarne tre cappelle devozionali; a tale scopo venne eretta una separazione tra abside e transetto. Furono infine risolti architettonicamente gli accessi verso nord nel secolo successivo. La struttura è in muratura di pietrame, con volte a padiglione e a crociera; l'orditura alla piemontese, la copertura in pietra beola.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

PNT - PIANTA**PNTS - Schema**

longitudinale

PNTF - Forma	a una navata
PNTE - Dati icnografici significativi	abside esagonale
PNTE - Dati icnografici significativi	edifici aggiunti
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	cappella/ scurolo sem.ta
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura in pietrame into
SVCQ - Qualificazione del genere	a scapoli e blocchi
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	a falsi puntoni
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMM - Materiali	beola
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	

SCSM - Materiali	granito
------------------	---------

SCSM - Materiali	serizzo
------------------	---------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
-------------------	-------------

PVMG - Genere	battuto di calce
---------------	------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
-------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	lesena
-------------	--------

DECQ - Qualificazione del tipo	ordine dorico
--------------------------------	---------------

DECQ - Qualificazione del tipo	ordine ionico
--------------------------------	---------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
-------------------	-------------------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	timpano
-------------	---------

DECM - Materiali	granito
------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
-------------------	-------------------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	serliana
-------------	----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
---------------------	---------

DECT - Tipo	lesena
-------------	--------

DECQ - Qualificazione del tipo	ordine ionico
--------------------------------	---------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
---------------------	---------

DECT - Tipo	statua
-------------	--------

DECM - Materiali	terracotta
------------------	------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
---------------------	---------

DECT - Tipo	cancellata
-------------	------------

DECM - Materiali	ferro
------------------	-------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
---------------------	---------

DECT - Tipo	griglia
-------------	---------

DECM - Materiali	legno
------------------	-------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	lapide
LSII - Trascrizione testo	lapide che ricorda il finanziatore e la data di ultimazione dell'edificio, con gli stemmi del Vescovo e del Canobio
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	La facciata principale, di accesso alla cappella XX, presenta recenti interventi conservativi e un ottimo stato di conservazione. La facciata a nord presenta invece alcuni fenomeni di degrado delle finiture superficiali, quali lacune e tracce di umidità. Sia le statue sia l'apparato decorativo all'interno delle cappelle sono in ottimo stato di conservazione. La cappella XVIII presenta tracce di umidità.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1982/00/00
RSTF - Data fine	1982/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Restauro alle tre porte di accesso in legno. Altri restauri curati dal "Comitato per il Salvataggio del Sacro Monte": manutenzione straordinaria delle coperture, comprese quelle degli edifici aggiunti; riattamento della "casa della creta" contenente il forno, con sostituzione di pavimenti, serramenti, intonaci; nuova scala in legno al soppalco, impianto idrico ed elettrico.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	cappella
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (1591-2017)
USOD - Uso	cappella
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Orta San Giulio
CDGI - Indirizzo	via Bossi, 11
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	

NVCT - Tipo provvedimento DLgs n. 42/2004, art.10

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Vergano, Alice

FTAD - Data 2017/09/22

FTAE - Ente proprietario Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli

FTAN - Codice identificativo 0100028537_00

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Vergano, Alice

FTAD - Data 2017/09/22

FTAE - Ente proprietario Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli

FTAN - Codice identificativo 0100028537_01

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Vergano, Alice

FTAD - Data 2017/09/22

FTAE - Ente proprietario Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli

FTAN - Codice identificativo 0100028537_02

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Vergano, Alice

FTAD - Data 2017/09/22

FTAE - Ente proprietario Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli

FTAN - Codice identificativo 0100028537_03

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Vergano, Alice

FTAD - Data 2017/09/22

FTAE - Ente proprietario Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli

FTAN - Codice identificativo 0100028537_04

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vergano, Alice
FTAD - Data	2017/09/22
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100028537_05

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vergano, Alice
FTAD - Data	2017/09/22
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100028537_06

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1985/12/20
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiablese - Torino
FNTS - Posizione	01/00028537
FNTI - Codice identificativo	0100028537

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pellegrino, Enzo
BIBD - Anno di edizione	1956
BIBH - Sigla per citazione	NO_034

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Dell'Acqua Gian Alberto - Di Giovanni Madruzzo Marilisa - Melzi D'Eril Giulio
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	NO_001

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Cotta Lazzaro Agostino
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	NO_010

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Silengo Giovanni
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	NO_021

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1985
CMPN - Nome	Marzi, Angelo
RSR - Referente scientifico	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	Biancolini, Daniela
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Vergano, Alice
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Vergano, Alice
AGGE - Ente	S279
AGGR - Referente scientifico	Castiglioni, Cecilia
AGGR - Referente scientifico	Caldera, Massimiliano
AGGF - Funzionario responsabile	Castiglioni, Cecilia
AGGF - Funzionario responsabile	Caldera, Massimiliano
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Sono stati aggiornati i campi GA, CO, RS e DO.