

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 05 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00017335 |
| ESC - Ente schedatore | S73 |
| ECP - Ente competente | S73 |

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

| | |
|---------------------------|----------------|
| RVEL - Livello | bene complesso |
| RVER - Codice bene radice | 0500017335 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|--------|
| OGTD - Definizione tipologica | casa |
| OGTQ - Qualificazione | rurale |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|----------------------|----------------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Veneto |
| PVCP - Provincia | RO |
| PVCC - Comune | Corbola |
| PVCI - Indirizzo | Via Garzara, 2180 (ex 195) |
| PVL - Altra località | BUGADINA |

SET - SETTORE

| | |
|----------------------|------|
| SETT - Tipo | TP |
| SETN - Numero | 11 |
| SETD - Denominazione | SPIN |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|---------|
| CTSC - Comune | Corbola |
| CTSF - Foglio/Data | 13 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | architettura rurale basso polesana |
| ATBM - Fonte | |

| | |
|--|---|
| dell'attribuzione | analisi tipologica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELF - Frazione di secolo | fine |
| RELW - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | prima metà |
| RE VW - Validità | ante |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | ala sinistra |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +2 |
| SIIP - Tipo di piani | p.t.; p.1 |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | nucleo centrale |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +3 |
| SIIP - Tipo di piani | p.t.; p.1; p.sottotetto |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | ala destra |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +2 |
| SIIP - Tipo di piani | p.t.; p.1 |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Edificio composto da 3 corpi edilizi affiancati, con profondità diverse. L'ala sinistra a due piani ha murature in laterizio, copertura a capanna con struttura portante in legno. Il corpo centrale, più alto, ha copertura a due falde. A destra si trovano il fienile e la stalla, con arcone di ingresso centrale, copertura a due falde asimmetriche sorrette da strutture in legno. Nella parte retrostante vi sono vistose superfetazioni in blocchi di cemento. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | ala sinistra |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t.; p.1 |

| | |
|--|--------------------------------|
| PNTS - Schema | regolare |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | nucleo centrale |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t.; p.1; p.sottotetto |
| PNTS - Schema | regolare |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | ala destra |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t.; p.1 |
| PNTS - Schema | regolare |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | ala sinistra e nucleo centrale |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | ala destra |
| SVCT - Tipo di struttura | pilastrini |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | ala sinistra |
| SOF - TIPO | |
| SOFQ - Qualificazione della forma | rettangolare |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | in legno |
| SOES - Specificazioni tecniche | con orditura semplice |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | nucleo centrale |
| SOF - TIPO | |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| SOFG - Genere | solaio |
| SOFF - Forma | piano |
| SOFP - Caratteristiche | orditura |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | in legno |
| SOES - Specificazioni tecniche | con orditura semplice |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| SOU - Ubicazione | ala destra |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| SOFF - Forma | piano |
| SOFP - Caratteristiche | orditura |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | in legno |
| SOES - Specificazioni tecniche | con orditura semplice |

CP - COPERTURE

| | |
|--|---------------------|
| CPU - Ubicazione | ala sinistra |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a capanna |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a falde simmetriche |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCT - Struttura primaria | travatura su muri |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |

CP - COPERTURE

| | |
|--|---------------------|
| CPU - Ubicazione | nucleo centrale |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a capanna |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a falde simmetriche |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCT - Struttura primaria | travatura su muri |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|------------|
| CPU - Ubicazione | ala destra |
|-------------------------|------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|--|----------------------|
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a capanna |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a falde asimmetriche |

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|----------------------------------|------------------|
| CPCT - Struttura primaria | capriate su muri |
|----------------------------------|------------------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |

SC - SCALE

SCL - SCALE

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| SCLU - Ubicazione | nucleo centrale |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | principale |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | longitudinale |
| SCLF - Forma planimetrica | a 2 rampe |

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|---------------------------|--------------------|
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCST - Tipo | a sbalzo |
| SCSC - Tecnica | gradini incastrati |
| SCSM - Materiali | legno |

SC - SCALE

SCL - SCALE

| | |
|----------------------------------|------------|
| SCLU - Ubicazione | ala destra |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | principale |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | centrale |
| SCLF - Forma planimetrica | rettilinea |

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|---------------------------|------------------|
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
|---------------------------|------------------|

| | |
|---|--|
| SCST - Tipo | a pioli |
| SCSM - Materiali | legno |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | ala sinistra, p.t. |
| PVMG - Genere | in mattonelle di graniglia |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | nucleo centrale, p.t. |
| PVMG - Genere | in mattonelle di graniglia |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale ala sinistra |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | camino |
| DECM - Materiali | muratura intonacata |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STCO - Indicazioni specifiche | superfetazioni in blocchi di cemento a ridosso del prospetto posteriore. |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | ala sinistra |
| USAD - Uso | abitazione |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | nucleo centrale |
| USAD - Uso | abitazione |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | ala destra |
| USAD - Uso | fienile e stalla |
| USO - USO STORICO | |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria (sec. XIX - prima metà) |
| USOD - Uso | abitazione |
| USO - USO STORICO | |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria (sec. XIX - prima metà) |
| USOD - Uso | abitazione |

USO - USO STORICO**USOC - Riferimento cronologico**

destinazione originaria (sec. XVIII fine)

USOD - Uso

fienile e stalla

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà privata

STU - STRUMENTI URBANISTICI**STUT - Strumenti in vigore**

P.R.G. adeguato al "piano di area del delta del Po"

STUN - Sintesi normativa zona

sottozona E2 art. 21 N.T.A.

STUA - Vincoli altre amministrazioni

L.R. 24/85

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo colore

FTAD - Data

1998

FTAN - Codice identificativo

1 (SABAP VR 9339)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo colore

FTAD - Data

1998

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo colore

FTAD - Data

1998

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo colore

FTAD - Data

1998

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo colore

FTAD - Data

1998

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**DRAX - Genere**

documentazione allegata

DRAT - Tipo

estratto di mappa catastale

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**DRAX - Genere**

documentazione allegata

DRAT - Tipo

estratto di mappa catastale

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

| | |
|---|----------------------------------|
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Gibotto G.A./ Scarpari G. |
| BIBD - Anno di edizione | 1980 |
| BIBH - Sigla per citazione | 179 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 2 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati personali |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1998 |
| CMPN - Nome | Uzzo, I. |
| FUR - Funzionario responsabile | Ferrari, S. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2000 |
| RVMN - Nome | Reginato F. |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | D'Ambrosio, Silvia |
| AGGF - Funzionario responsabile | Vecchiato, Maristella |
| AN - ANNOTAZIONI | |