

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00356507
ESC - Ente schedatore	S73
ECP - Ente competente	S73
RV - RELAZIONI	
RVE - STRUTTURA COMPLESSA	
RVEL - Livello	bene complesso
RVER - Codice bene radice	0500356507
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa/ campanile
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di Santa Maria Maddalena
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	RO
PVCC - Comune	Corbola
PVCI - Indirizzo	Piazza Chiesa
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	A
CSTD - Denominazione	CORBOLA
CSTA	capoluogo municipale
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Corbola
CTSF - Foglio/Data	3 all. 3/ 1980
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	

GPDGX - Coordinata X	12.080988
GPDGY - Coordinata Y	45.006042
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Paleni Giulio
AUTA - Dati anagrafici	XX
AUTH - Sigla per citazione	NR
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze venete
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1923/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1923/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	interruzione della costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1930/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1930/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	ripresa dei lavori
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo

XX

RELI - Data

1934/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1934/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

chiesa

RENS - Notizia sintetica

dedicazione della chiesa

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELI - Data

1939/11/05

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1939/11/05

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

chiesa

RENS - Notizia sintetica

pavimentazione interna

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELI - Data

1851/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1851/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

campanile

RENS - Notizia sintetica

costruzione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELI - Data

1870/03/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1870/06/00

REVVX - Validità

ca

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

chiesa

SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli sfalsati

SIIN - Numero di piani

+1

SIIP - Tipo di piani

cripta; p.t.

SIV - Suddivisione verticale	abside, navate, cappelle, sagrestia
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Chiesa in stile neoromanico, in muratura di mattoni faccia a vista, con pronao a pianta curvilinea, cripta sotto la zona del presbiterio, struttura di copertura in legno; campanile a pianta quadrata.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a tre navate
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati iconografici significativi	abside/ quattro cappelle
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	cappella invernale
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	regolare
PNTF - Forma	rettangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	sagrestia
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	regolare
PNTF - Forma	rettangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	cripta
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.seminterrato
PNTS - Schema	regolare
PNTF - Forma	rettangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	campanile
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	regolare
PNTF - Forma	quadrata
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete

SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cripta
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOFP - Caratteristiche	orditura
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	armatura in c.a.
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	chiesa presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFP - Caratteristiche	con nervature
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice e canniciato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	chiesa presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta semicupola
SOFF - Forma	a cupola
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	con costoloni
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera semicupola
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice e canniciato
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	chiesa - navata centrale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche

CPC - STRUTTURA E TECNICA**CPCT - Struttura primaria** capriate su muri**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMT - Tipo** tegole**CPMQ - Qualificazione del tipo** coppi**CPMM - Materiali** laterizio**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** chiesa - navate laterali**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** a tetto**CPFF - Forma** a una falda**CPC - STRUTTURA E TECNICA****CPCT - Struttura primaria** travatura su muri**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMT - Tipo** tegole**CPMQ - Qualificazione del tipo** coppi**CPMM - Materiali** laterizio**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** chiesa - cappelle laterali**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** a tetto**CPFF - Forma** a cinque falde**CPFQ - Qualificazione della forma** a forma poligonale**CPC - STRUTTURA E TECNICA****CPCT - Struttura primaria** travatura su muri**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMT - Tipo** tegole**CPMQ - Qualificazione del tipo** coppi**CPMM - Materiali** laterizio**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** chiesa - sagrestia**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** a tetto**CPFF - Forma** a padiglione**CPFQ - Qualificazione della forma** a tre falde**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	chiesa - cappella invernale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a tre falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	chiesa - abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a cinque falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta poligonale
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a cuspide
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata

CPC - STRUTTURA E TECNICA**CPCT - Struttura primaria** in legno**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMT - Tipo** laterizio intonacato**CPMM - Materiali** intonaco di cemento**SC - SCALE****SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione** esterna - chiesa**SCLG - Genere** scala**SCLO - Categoria** d'accesso (esterno)**SCLN - Quantità** 1**SCLL - Collocazione** assiale**SCLF - Forma planimetrica** a U**SCS - SCHEMA STRUTTURALE****SCSR - Riferimento** intera struttura**SCST - Tipo** a volo**SCSC - Tecnica** soletta in c.a.**SCSM - Materiali** cemento**SC - SCALE****SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione** interna - chiesa - navata centrale**SCLG - Genere** scala**SCLO - Categoria** d'ingresso al presbiterio**SCLN - Quantità** 1**SCLL - Collocazione** assiale**SCLF - Forma planimetrica** rettilinea**SCS - SCHEMA STRUTTURALE****SCSR - Riferimento** intera struttura**SCSC - Tecnica** soletta in c.a.**SCSM - Materiali** marmo**SC - SCALE****SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione** interna - chiesa - presbiterio**SCLG - Genere** scala**SCLO - Categoria** d'accesso alla cripta**SCLN - Quantità** 1**SCLL - Collocazione** laterale**SCLF - Forma planimetrica** rettilinea**SCS - SCHEMA STRUTTURALE****SCSR - Riferimento** intera struttura**SCSC - Tecnica** soletta in c.a.

SCSM - Materiali	cemento
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	campanile
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	3
SCLL - Collocazione	laterale
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSC - Tecnica	gradini incastriati
SCSM - Materiali	ferro zincato
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	chiesa , sagrestia e cappella invernale
PVMG - Genere	in lastre marmoree policrome
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	cripta
PVMG - Genere	cemento lisciato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa - prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosone
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa - tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornici di sottogronda
DECQ - Qualificazione del tipo	a modiglioni
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa - prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	loggette con colonnine semplici e binate
DECQ - Qualificazione del tipo	archetti a tutto sesto con ghiera in mattoni sostenuti da colonnine

DECM - Materiali	laterizio e marmo
-------------------------	-------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	chiesa - navata centrale, prospetti
--------------------------	-------------------------------------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornice di coronamento
--------------------	------------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	a beccatelli
---------------------------------------	--------------

DECM - Materiali	laterizio e marmo
-------------------------	-------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	chiesa - navata centrale e laterali
--------------------------	-------------------------------------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	semicolonne
--------------------	-------------

DECQ - Qualificazione del tipo	corinzie
---------------------------------------	----------

DECM - Materiali	marmo e laterizio intonacato a finto marmo
-------------------------	--

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	chiesa - presbiterio e abside
--------------------------	-------------------------------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornici di volta e costoloni
--------------------	------------------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
---------------------------------------	-------------------

DECM - Materiali	stucco colorato e dorato
-------------------------	--------------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	chiesa - navata centrale
--------------------------	--------------------------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	soffitto a cassettoni
--------------------	-----------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
---------------------------------------	---------------------

DECM - Materiali	cartongesso
-------------------------	-------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	campanile - prospetto ovest
--------------------------	-----------------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	orologio
--------------------	----------

DECM - Materiali	metallo
-------------------------	---------

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	chiesa parrocchiale
--------------------------------------	---------------------

RSTI - Data inizio	1998/00/00
RSTF - Data fine	1998/11/00
RSTT - Tipo di intervento	Chiesa in stile neoromanico, in muratura di mattoni faccia a vista, con pronao a pianta curvilinea, cripta sotto la zona del presbiterio, struttura di copertura in legno; campanile a pianta quadrata.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	chiesa
USAD - Uso	chiesa parrocchiale
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	campanile
USAD - Uso	campanile
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	chiesa
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (sec. XX - secondo quarto)
USOD - Uso	chiesa parrocchiale
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	campanile
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (sec. XIX - terzo quarto)
USOD - Uso	campanile
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/1939, art. 4
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adeguato al "piano di area del delta del Po"
STUN - Sintesi normativa zona	sottozona F2 attrezzature collettive art. 23 N.T.A.
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1998
FTAN - Codice identificativo	1 (SABAP VR 9289)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore

FTAD - Data	1998
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1998
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1998
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da bibliografia
FTAD - Data	1925
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da bibliografia
FTAD - Data	1937
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da bibliografia
FTAD - Data	1939
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Braggion G./ Braggion P.
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	181
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Gabrielli A.

BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	185
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Zanforlin G.
BIBD - Anno di edizione	1997
BIBH - Sigla per citazione	186
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati personali
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1998
CMPN - Nome	Uzzo, I.
FUR - Funzionario responsabile	Ferrari, S.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2000
RVMN - Nome	Reginato F.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	D'Ambrosio, Silvia
AGGF - Funzionario responsabile	Vecchiato, Maristella
AN - ANNOTAZIONI	