

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00022657
ESC - Ente schedatore	S73
ECP - Ente competente	S73

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello	bene complesso
RVER - Codice bene radice	0500022657

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	A 0500022656

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	corte
OGTQ - Qualificazione	padronale
OGTN - Denominazione	Corte Protti

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Ca' Tiepolo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	RO
PVCC - Comune	Porto Tolle
PVCL - Località	CA' TIEPOLO
PVCI - Indirizzo	Via Matteotti, 286, 284, 280

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	5
CSTD - Denominazione	CA' TIEPOLO
CSTA	località

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**CTSC - Comune** Porto Tolle**CTSF - Foglio/Data** 26/ 1987**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** architettura rustica padronale**ATBM - Fonte dell'attribuzione** analisi tipologica**ATBM - Fonte dell'attribuzione** analisi stilistica**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione/ristrutturazione**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**RELF - Frazione di secolo** seconda metà**RELW - Validità** ca**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1997/00/00**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** parte ovest**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +4**SIIP - Tipo di piani** p.t.; p.1; p.2; p.3; p. sottotetto**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** parte est**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +2**SIIP - Tipo di piani** p. t.; p. 1**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** oratorio**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +1**SIIP - Tipo di piani** p. t.**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

palazzo: edificio di pianta rettangolare allungata con murature in

IST - Configurazione strutturale primaria

laterizio intonacate. Coperture a padiglione in onduline di fibrocemento con struttura in legno nella parte est. La parte ovest presenta un manto di copertura in onduline di fibrocemento su struttura di laterocemento. Solai in legno nella parte est e in laterocemento nella parte ovest. Oratorio: edificio di forma rettangolare con murature portanti e pilastri in laterizio intonacati, copertura a capanna in eternit su capriate lignee.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte palazzo

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTS - Schema longitudinale

PNTF - Forma rettangolare

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte oratorio

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTF - Forma rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere continua

SVCM - Materiali laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione palazzo: parte ovest

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva laterocemento

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione palazzo: parte est

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva travi e assito in legno

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione palazzo, parte ovest

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	laterocemento
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	lastre
CPMQ - Qualificazione del tipo	ondulate
CPMM - Materiali	fibrocemento
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	palazzo, parte est
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto est
CPCT - Struttura primaria	capriate in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intero bene
CPMT - Tipo	lastre
CPMQ - Qualificazione del tipo	ondulate
CPMM - Materiali	fibrocemento
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	oratorio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	capriate in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intero bene
CPMT - Tipo	lastre
CPMQ - Qualificazione del tipo	ondulate

CPMM - Materiali	eternit
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	a 2 rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	cemento armato
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	parte ovest
PVMG - Genere	mattonelle; parquet
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	parte est
PVMG - Genere	mattonelle in graniglia e cemento; legno
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	oratorio
PVMG - Genere	mattonelle in graniglia
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	facciata parte est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	archi/ paraste
DECM - Materiali	laterizio intonacato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	facciata parte ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	archi
DECQ - Qualificazione del tipo	laterizio intonacato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	oratorio, prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	frontone e paraste
DECM - Materiali	laterizio intonacato
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	parte est

STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	la parte est necessita di manutenzione
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	parte ovest
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	l'edificio è stato oggetto di ristrutturazione pesante che ne ha snaturato i caratteri originari
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	oratorio
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	l'intero bene necessita di urgente manutenzione
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	palazzo, parte ovest
RSTI - Data inizio	1995/00/00
RSTF - Data fine	1997/00/00
RSTT - Tipo di intervento	l'intero bene necessita di urgente manutenzione
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	palazzo: intero bene
USAD - Uso	abitazione/ negozi/ uffici
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	oratorio: intero bene
USAD - Uso	magazzino/ cantina/ garage
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XVII -XX 1° quarto)
USOD - Uso	abitazione/ granaio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	oratorio: intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (1739-XX prima metà)
USOD - Uso	oratorio

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	zona C 4 con pdl approvato - ristrutturazione

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1997
FTAN - Codice identificativo	1 (SABAP VR 7669)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1997

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1997
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mancin C.
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	171
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati personali
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Riva, D.
FUR - Funzionario responsabile	Fontana, Loris
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2000
RVMN - Nome	Reginato F.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	D'Ambrosio, Silvia
AGGF - Funzionario responsabile	Vecchiato, Maristella
AN - ANNOTAZIONI	