

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00048198
ESC - Ente schedatore	S59
ECP - Ente competente	S59

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	collegio
OGTQ - Qualificazione	religioso
OGTN - Denominazione	Palazzo dei Laici

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	NU
PVCC - Comune	Oliena
PVCL - Località	OLIENA
PVCI - Indirizzo	via Don Casula, 1-3
PVCA	Corso Vittorio Emanuele II
PVE - Diocesi	NUORO

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Oliena
CTSF - Foglio/Data	58/1951 all. C

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	9.406405
GPDPY - Coordinata Y	40.271945
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
-------------------------------------	-------------

GPBT - Data	2017
--------------------	------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	architettura gesuitica
-----------------------------	------------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	dato non disponibile
---------------------------------------	----------------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	carattere generale
---------------------------	--------------------

RENS - Notizia sintetica	periodo di riferimento costruzione
---------------------------------	------------------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

RELI - Data	1658
--------------------	------

RELX - Validità	post
------------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	carattere generale
---------------------------	--------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELI - Data	1928
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVI - Data	1950
--------------------	------

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
--	------------------

SIIN - Numero di piani	+4
-------------------------------	----

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	L'attuale edificio, di discrete proporzioni ed a scendere lungo Via Don Casula, nella sua originaria parte gesuitica, presenta una pianta regolare di forma rettangolare con un alzato di alcuni piani spazialmente definito in una volumetria semplice ed unitaria. A questo corpo iniziale, ovviamente più volte rimaneggiato nel corso del tempo, se ne sono aggiunti altri sul lato S tra la fine degli anni '20 e gli anni '50. L'impianto strutturale è in muratura mista con blocchi di granito più regolari nei cantonali e nei piedritti. dell'ingresso principale sormontato da un atipico stemma IHS. Il prospetto, dalle semplici
--	---

aperture e dall'androne d'accesso – con volta a botte - ai locali del piano terra, ha una fascia marcapiano tra il primo ed il secondo piano, un bel cornicione terminale modanato ed un grazioso comignolo dalla foggia inusuale. Un piccolo giardino, delimitato da un muro, chiude il lato O.

PN - PIANTA

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	regolare
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	androne

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCC - Genere	muratura mista
SVCM - Materiali	pietra intonacata
SVCM - Materiali	granito
SVCM - Materiali	calcare
SVCM - Materiali	mattoni e calce

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	parte
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	travetti in ferro e laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	parte
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	ribassata

CP - COPERTURE

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	lignea
---------------------------	--------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
-------------	-------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCST - Tipo	tra muri
--------------------	----------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	mattonelle quadrate o esagonali
----------------------	---------------------------------

PVMS - Schema del disegno	moderno
----------------------------------	---------

PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
----------------------------------	--------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECT - Tipo	fascia marcapiano
--------------------	-------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECT - Tipo	cornicione
--------------------	------------

DECQ - Qualificazione del tipo	con modanature
---------------------------------------	----------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECT - Tipo	paramento a rilievo bugnato
--------------------	-----------------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	a finti conci
---------------------------------------	---------------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

LSIG - Genere	stemma
----------------------	--------

LSIT - Tipo	Stemma atipico della Compagnia di Gesù, in pietra, murato in asse all'accesso principale
--------------------	--

LSII - Trascrizione testo	IHS
----------------------------------	-----

LSIC - Tecnica	scolpita/o
-----------------------	------------

LSIM - Materiali	granito
-------------------------	---------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	cattivo
--------------------------------------	---------

STCO - Indicazioni specifiche	mancanza di manutenzione dell'intonaco esterno, forti infiltrazioni di acqua piovana
--------------------------------------	--

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTI - Data inizio	1928
---------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	lavori di ristrutturazione nel Corpo originario (pavimenti, solai, corpo scale, apertura alcune finestre)
----------------------------------	---

RST - RESTAURI

RSTI - Data inizio	1958
---------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	rifacimento di alcune pavimentazioni
----------------------------------	--------------------------------------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	parte
--------------------------------------	-------

USAD - Uso	abitazione
-------------------	------------

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	parte
--------------------------------------	-------

USAD - Uso	in disuso
-------------------	-----------

USO - USO STORICO

USOC - Riferimento cronologico	post 1658
---------------------------------------	-----------

USOD - Uso	collegio
-------------------	----------

USOD - Uso	abitazione
-------------------	------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	riproduzione digitale di foto allegate a scheda ca
--------------------	--

FTAN - Codice identificativo	121629
-------------------------------------	--------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	riproduzione digitale di foto allegate a scheda ca
--------------------	--

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	riproduzione digitale di foto allegate a scheda ca
--------------------	--

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	riproduzione digitale di foto allegate a scheda ca
--------------------	--

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale a colori
--------------------	------------------------------

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

DRAT - Tipo	prospetto
--------------------	-----------

DRAS - Scala	1:100
---------------------	-------

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

DRAT - Tipo	planimetria catastale
--------------------	-----------------------

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	aerofotogrammetria
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Casalis, G. Angius, V.
BIBD - Anno di edizione	1833
BIBH - Sigla per citazione	59000800
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bellodi Turchi, Dolores
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	59000834
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Comune di Oliena
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	59000835
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Todde, Giovanni
BIBD - Anno di edizione	1971
BIBH - Sigla per citazione	59000812
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	A. Della Marmora
BIBD - Anno di edizione	1868
BIBH - Sigla per citazione	59000778
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Alberti, Ottorino Pietro; Peluffo, Silvio
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	59000813
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Pes, Roberto
FUR - Funzionario responsabile	Paris, Wally
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	

RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Saba, Valentina
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Saba, Valentina
AGGE - Ente	S255
AGGF - Funzionario responsabile	Dettori, Maria Paola