

# SCHEDA



|          |                     |  |  |                   |
|----------|---------------------|--|--|-------------------|
| <b>A</b> | N CATALOGO GENERALE | N CATALOGO INTERNAZIONALE                | MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI<br>UFFICIO CERTALDI PER I BENI A.A.L.A.S.<br>ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE | RIGIONE           |
| CODICI   | ITA                 | SOPRINTENDENZA A.A. DEL'EMILIA - BOLOGNA | 07   | EMILIA ROMAGNA 08 |

ALLEGATO N. 3 (SBBAA-BO-3064) PR-Catmo.1sc: Cerveno Chiesa di S. Pietro Pronto ovvi

## CD - CODICI

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda               | A        |
| LIR - Livello ricerca           | P        |
| <b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>     |          |
| NCTR - Codice regione           | 08       |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00286761 |
| ESC - Ente schedatore           | S142     |
| ECP - Ente competente           | S142     |

## OG - OGGETTO

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| OGT - OGGETTO                 |                              |
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa                       |
| OGTQ - Qualificazione         | parrocchiale                 |
| OGTN - Denominazione          | Chiesa di S. Pietro Apostolo |

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

|  |                |
|--|----------------|
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA |                |
| PVCS - Stato                                   | ITALIA         |
| PVCR - Regione                                 | Emilia-Romagna |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| PVCP - Provincia                            | PR                    |
| PVCC - Comune                               | Colorno               |
| <b>SET - SETTORE</b>                        |                       |
| SETT - Tipo                                 | SU anomalo            |
| SETN - Numero                               | 015                   |
| SETP - Numero nel settore                   | 001                   |
| <b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>        |                       |
| CTL - Tipo di localizzazione                | localizzazione fisica |
| <b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>       |                       |
| CTSC - Comune                               | Colorno               |
| <b>GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA</b> |                       |
| <b>GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO</b>       |                       |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO                   |                       |
| GAB - BASE DI RIFERIMENTO                   |                       |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>           |                       |
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>               |                       |
| ATBR - Riferimento all'intervento           | costruzione           |
| ATBD - Denominazione                        | maestranze emiliane   |
| ATBM - Fonte                                |                       |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>dell'attribuzione</b>                     | contesto             |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                 |                      |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                         |                      |
| <b>RENR - Riferimento</b>                    | intero bene          |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>              | ricostruzione        |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>      |                      |
| <b>RELS - Secolo</b>                         | XVII                 |
| <b>RELI - Data</b>                           | 1685/00/00           |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>     |                      |
| <b>REVS - Secolo</b>                         | XVII                 |
| <b>REVI - Data</b>                           | 1685/00/00           |
| <b>PN - PIANTA</b>                           |                      |
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>          | intero bene          |
| <b>PNT - PIANTA</b>                          |                      |
| <b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>      | p. t.                |
| <b>PNTS - Schema</b>                         | a tre navate         |
| <b>PNTF - Forma</b>                          | rettangolare         |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b> | cappelle laterali    |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b> | presbiterio absidato |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b> | sagrestia            |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b> | campanile            |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b> | cantoria             |
| <b>FN - FONDAZIONI</b>                       |                      |
| <b>FNS - STRUTTURE</b>                       |                      |
| <b>FNSU - Ubicazione</b>                     | intero bene          |
| <b>FNST - Tipo</b>                           | non accertabile      |
| <b>FNSQ - Qualificazione del tipo</b>        | non accertabile      |
| <b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>            | non accertabile      |
| <b>FNSM - Materiali</b>                      | non accertabile      |
| <b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>              |                      |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>             |                      |
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                     | intero bene          |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>              | parete               |
| <b>SVCC - Genere</b>                         | in muratura          |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>      | a corsi regolari     |
| <b>SVCM - Materiali</b>                      | laterizio            |

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                | suddivisione interna |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>         | pilastri             |
| <b>SVCC - Genere</b>                    | in muratura          |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b> | a corsi regolari     |
| <b>SVCM - Materiali</b>                 | laterizio            |

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | navata principale    |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |                      |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta                |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a botte              |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | a sesto ribassato    |
| <b>SOFP - Caratteristiche</b>            | ad archi trasversali |
| <b>SOFP - Caratteristiche</b>            | unghiata             |

**SOE - STRUTTURA**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>SOER - Riferimento</b>             | intera volta |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>     | muratura     |
| <b>SOES - Specificazioni tecniche</b> | laterizio    |

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | navata laterale   |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |                   |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta             |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a crociera        |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | a sesto ribassato |

**SOE - STRUTTURA**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>SOER - Riferimento</b>             | intera volta |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>     | muratura     |
| <b>SOES - Specificazioni tecniche</b> | laterizio    |

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | cappelle laterali    |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |                      |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta                |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a botte              |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | a tutto sesto        |
| <b>SOFP - Caratteristiche</b>            | ad archi trasversali |

**SOE - STRUTTURA**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>SOER - Riferimento</b>         | intera volta |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b> | muratura     |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>SOES - Specificazioni tecniche</b>    | laterizio               |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |                         |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | presbiterio             |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |                         |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta                   |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a botte                 |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | a sesto ribassato       |
| <b>SOFP - Caratteristiche</b>            | ad archi trasversali    |
| <b>SOFP - Caratteristiche</b>            | unghiata                |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |                         |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intera volta            |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | muratura                |
| <b>SOES - Specificazioni tecniche</b>    | laterizio               |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |                         |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | abside                  |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |                         |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta                   |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a catino                |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | emisferica              |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |                         |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intera volta            |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | muratura                |
| <b>SOES - Specificazioni tecniche</b>    | laterizio               |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |                         |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | cappella del battistero |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |                         |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta                   |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a catino                |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | emisferica              |
| <b>SOFP - Caratteristiche</b>            | unghiata                |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |                         |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intera volta            |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | muratura                |
| <b>SOES - Specificazioni tecniche</b>    | laterizio               |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |                         |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | sagrestia               |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |                         |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>SOFG - Genere</b>                     | solaio                  |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |                         |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intero solaio           |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | orditura lignea         |
| <b>CP - COPERTURE</b>                    |                         |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                  | navata principale       |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |                         |
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto                 |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a capanna               |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a falde simmetriche     |
| <b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>         |                         |
| <b>CPCR - Riferimento</b>                | intera copertura        |
| <b>CPCT - Struttura primaria</b>         | capriate cemento armato |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |                         |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                | intera copertura        |
| <b>CPMT - Tipo</b>                       | tegole                  |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>    | a coppo                 |
| <b>CPMM - Materiali</b>                  | laterizio               |
| <b>CP - COPERTURE</b>                    |                         |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                  | navate laterali         |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |                         |
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto                 |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a leggio                |
| <b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>         |                         |
| <b>CPCR - Riferimento</b>                | intera copertura        |
| <b>CPCT - Struttura primaria</b>         | travatura in cemento    |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |                         |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                | intera copertura        |
| <b>CPMT - Tipo</b>                       | tegole                  |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>    | a coppo                 |
| <b>CPMM - Materiali</b>                  | laterizio               |
| <b>CP - COPERTURE</b>                    |                         |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                  | cappelle laterali       |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |                         |
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto                 |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a semipadiglione        |
| <b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>         |                         |
| <b>CPCR - Riferimento</b>                | intera copertura        |
| <b>CPCT - Struttura primaria</b>         | travatura in cemento    |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |                         |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>CPMR - Riferimento</b>                    | intera copertura                   |
| <b>CPMT - Tipo</b>                           | tegole                             |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>        | a coppo                            |
| <b>CPMM - Materiali</b>                      | laterizio                          |
| <b>CP - COPERTURE</b>                        |                                    |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                      | abside                             |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>          |                                    |
| <b>CPFG - Genere</b>                         | a tetto                            |
| <b>CPFF - Forma</b>                          | a semipadiglione                   |
| <b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>             |                                    |
| <b>CPCR - Riferimento</b>                    | intera copertura                   |
| <b>CPCT - Struttura primaria</b>             | travatura in cemento               |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>              |                                    |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                    | intera copertura                   |
| <b>CPMT - Tipo</b>                           | tegole                             |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>        | a coppo                            |
| <b>CPMM - Materiali</b>                      | laterizio                          |
| <b>US - UTILIZZAZIONI</b>                    |                                    |
| <b>USA - USO ATTUALE</b>                     |                                    |
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b>         | intero bene                        |
| <b>USAD - Uso</b>                            | chiesa                             |
| <b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>   |                                    |
| <b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>            |                                    |
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>           | proprietà Ente religioso cattolico |
| <b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>           |                                    |
| <b>STUT - Strumenti in vigore</b>            | P.R.G. 1987                        |
| <b>STUN - Sintesi normativa zona</b>         | restauro scientifico               |
| <b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b> |                                    |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |                                    |
| <b>FTAX - Genere</b>                         | documentazione allegata            |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | positivo b/n                       |
| <b>FTAA - Autore</b>                         | Bordi A./ Zarotti M.               |
| <b>FTAD - Data</b>                           | 1995                               |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>              | SABAP PR                           |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>          | 00286761_F.1                       |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |                                    |
| <b>FTAX - Genere</b>                         | documentazione allegata            |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | positivo b/n                       |
| <b>FTAA - Autore</b>                         | Bordi A./ Zarotti M.               |

|   |  |
|---|--|
| <b>FTAD - Data</b>                              | 1995   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>                 | SABAP PR                                       |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>         |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                            | documentazione allegata                        |
| <b>FTAP - Tipo</b>                              | positivo b/n                                   |
| <b>FTAA - Autore</b>                            | Bordi A./ Zarotti M.                           |
| <b>FTAD - Data</b>                              | 1995   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>                 | SABAP PR                                       |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>         |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                            | documentazione allegata                        |
| <b>FTAP - Tipo</b>                              | positivo b/n                                   |
| <b>FTAA - Autore</b>                            | Bordi A./ Zarotti M.                           |
| <b>FTAD - Data</b>                              | 1995   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>                 | SABAP PR                                       |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>                  |  |
| <b>FNTP - Tipo</b>                              | estratto di mappa catastale                    |
| <b>FNTD - Data</b>                              | 1973   |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>                  |  |
| <b>FNTP - Tipo</b>                              | rilievo  |
| <b>FNTA - Autore</b>                            | Rossi S./ Bordi A./ Zarotti M.                 |
| <b>FNTT - Denominazione</b>                     | rilievo planimetrico, scala 1:200              |
| <b>FNTD - Data</b>                              | 1995   |
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b>                     |  |
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>      |  |
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b>                | 3  |
| <b>ADSM - Motivazione</b>                       | scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                        |  |
| <b>CMP - COMPILAZIONE</b>                       |  |
| <b>CMPD - Data</b>                              | 1995   |
| <b>CMPN - Nome</b>                              | Rossi S.                                       |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>           | NR   |
| <b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b> |  |
| <b>RVMD - Data</b>                              | 2017   |
| <b>RVMN - Nome</b>                              | Salimbeni, Barbara                             |
| <b>AN - ANNOTAZIONI</b>                         |  |