# **SCHEDA**



| CD - CODICI                        |          |
|------------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda                  | A        |
| LIR - Livello ricerca              | C        |
| NCT - CODICE UNIVOCO               |          |
| NCTR - Codice regione              | 16       |
| NCTN - Numero catalogo<br>generale | 00007380 |
| ESC - Ente schedatore              | S278     |
| ECP - Ente competente              | S157     |
| OC - OCCETTO                       |          |

### **OG - OGGETTO**

#### **OGT - OGGETTO**

OGTD - Definizione tipologica castello

**OGTQ - Qualificazione** con dongione

OGTN - Denominazione CASTEL FIORENTINO

### **OGA - ALTRA DENOMINAZIONE**

OGAG - Genere denominazione storica

**OGAD - Denominazione** Torre Fiorentina o Domus federiciana

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

#### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA
PVCR - Regione Puglia
PVCP - Provincia FG

**PVCC - Comune** Torremaggiore

PVCL - Località TORREMAGGIORE

PVCV - Altre vie di comunicazione

Il rudere e' situato nella zona indicata sulla tavoletta dell'I.G.M. col nome "Torre Fitrentina". E' raggiungibile attraverso un sentiero che costeggia la collinetta sul versante occidentale, e che si immette sulla stradaTorremaggiore-Lucera.

**SET - SETTORE** 

SETT - Tipo TP
SETN - Numero 01

| CETED N  | 01   |
|--|--|
| SETP - Numero nel settore                              | 01   |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATAST                             |  |
| CTL - Tipo di localizzazione                           | localizzazione fisica  |
| CTSC Commo   |  |
| CTSC - Comune  | Torremaggiore  |
| CTSF - Foglio/Data<br>CTSN - Particelle                | 098/ 1982  |
|  | 114  |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE T                              | 2  |
| GPI - Identificativo punto                             | localizzazione fisica  |
| GPL - Tipo di localizzazione GPD - DESCRIZIONE DEL PUI |  |
| GPDP - PUNTO   | NIO  |
| GPDPX - Coordinata X                                   | 15.23951   |
| GPDPY - Coordinata Y                                   | 41.664814  |
| GPC - CARATTERISTICHE DI                               | 155.5  |
| GPCL - Quota s.l.m.                                    | +0200  |
| GPM - Metodo di  | 10200  |
| georeferenziazione                                     | punto approssimato   |
| GPT - Tecnica di<br>georeferenziazione                 | rilievo da cartografia senza sopralluogo   |
| GPP - Proiezione e Sistema di<br>riferimento           | WGS84  |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO                              |  |
| GPBB - Descrizione sintetica                           | NR (recupero VIR)  |
| GPBT - Data  | 0000/00/00   |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE                             |  |
| AUT - AUTORE   |  |
| AUTM - Fonte<br>dell'attribuzione                      | NR (recupero pregresso)  |
| AUTN - Nome scelto                                     | NR   |
| AUTA - Dati anagrafici                                 | NR   |
| AUTH - Sigla per citazione                             | NR   |
| ATB - AMBITO CULTURALE                                 |  |
| ATBR - Riferimento all'intervento                      | NR   |
| ATBD - Denominazione                                   | NR   |
| ATBM - Fonte<br>dell'attribuzione                      | NR (recupero pregresso)  |
| RE - NOTIZIE STORICHE                                  |  |
| REN - NOTIZIA  |  |
| RENR - Riferimento                                     | intero bene  |
| RENS - Notizia sintetica                               | fondazione (?)   |
|  | Fiorentino e' luogo di un antico tracciato viario che collegava Civitate (Teanum Apulium) a Lucera. L'anno di fondazione del Castello di |

| RENN - Notizia            | Fiorentino e' ancora oggi incerto: secondo una prima ipotesi esso sarebbe stato costruito nell'XI secolo, e in verita' numerosi fatti intervengono a suffragare tale ipotesi, tra cui l'esistenza di un documento che pone il 1080 comedata di fondazione, ed inoltre la collocazione della motta di Fiorentino rispetto alla citta', che e' la stessa che si osserva da Montecorvino e probabilmente a Troia all'XI secolo. Una seconda ipotesi invece porrebbe il XIII secolo come data di fondazione del Castello, ed anche questa ipotesi e' ben suffragata. Sarebbe stato Federico II a volerne la costruzione. Ma l'ipotesi giusta potrebbe essere un'altra: e' possibile che il castello sia stato edificato dai Normanni, dato che essi lo consideravano come sede del nuovo potere feudale. Fu Feudo dei conti Loritello in epoca normanna. |
|---------------------------|--|
| RENF - Fonte              | В 00000083   |
| RENF - Fonte              | B 00000086 (pp. 2545)  |
| REL - CRONOLOGIA, ESTRE   | MO REMOTO  |
| RELS - Secolo             | XI   |
| RELF - Frazione di secolo | ultimo quarto  |
| RELW - Validità           | ca   |
| RELI - Data               | 1075/00/00   |
| RELX - Validità           | (?)  |
| REV - CRONOLOGIA, ESTRE   | MO RECENTE   |
| REVS - Secolo             | XIII   |
| REVI - Data               | 1250/12/13   |
| RE - NOTIZIE STORICHE     |  |
| REN - NOTIZIA             |  |
| RENR - Riferimento        | intero bene  |
| RENS - Notizia sintetica  | completamento (?)  |
| RENN - Notizia            | Da documenti a nostra disposizione, risulta che Federico II di Svevia, salito al potere, fece edificare il castello di Fiorentino. Due le ipotesi per cui sarebbe stato costruito: secondo una prima ipotesi l'imperatore, volendo limitare il potere e la tracotanza dei baroni della Sicilia, fece costruire in ogni borgo con posizione geografica strategica, un castello di rappresentanza proporzionato alla consistenza demografica del borgo stesso. Una seconda ipotesi vorrebbe che Federico II avrebbe fatto edificare un castello in quei luoghi in cui vi erano ampi zone boschive, come dimora per le battute di caccia. Pertanto la fama di questo castello si accompagna principalmente alla morte di Federico II avvenuta il 13 dicembre 1250.  |
| RENF - Fonte              | B 00000085 (p. 24)   |
| RENF - Fonte              | B 00000087 (p. 9)  |
| RENF - Fonte              | B 00000084 (p. 35)   |
| REL - CRONOLOGIA, ESTRE   | MO REMOTO  |
| RELS - Secolo             | XIII   |
| RELF - Frazione di secolo | prima metà   |
| RELW - Validità           | ca   |
| REV - CRONOLOGIA, ESTRE   | MO RECENTE   |
| REVS - Secolo             | XIII   |
| REVI - Data               | 1250/12/13   |

| E - NOTIZIE STORICHE         |   |
|------------------------------|---|
| REN - NOTIZIA                |   |
| RENR - Riferimento           | intero bene   |
| RENS - Notizia sintetica     | distruzione   |
| RENN - Notizia               | Dopo la morte dell'Imperatore inizia la decadenza e poi la rovina di Fiorentino. L'armata di Papa Alessandro IV l'assedio' e devasto' nel 1255 e inquell'occasione una parte degli abitanti si trasferi' a Torremaggiore.                       |
| <b>RENF - Fonte</b>          | B 00000082  |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREM     | MO REMOTO   |
| RELS - Secolo                | XIII  |
| RELI - Data                  | 1255/00/00  |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREM     | MO RECENTE  |
| REVS - Secolo                | XIII  |
| REVI - Data                  | 1255/00/00  |
| E - NOTIZIE STORICHE         |   |
| REN - NOTIZIA                |   |
| <b>RENR - Riferimento</b>    | intero bene   |
| RENS - Notizia sintetica     | abbandono   |
| RENN - Notizia               | In seguito all'esodo della popolazione, la sede episcopale di Fiorentin fu trasferita a Lucera ed a Torremaggiore. Un documento del 1442 dichiara che Fiorentino e' disabitata. Nel 1551, secondo L. Alberti, il castello era "mezzo rovinato". |
| <b>RENF - Fonte</b>          | B 00000082 (p. 140)   |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREM     | MO REMOTO   |
| RELS - Secolo                | XV  |
| RELI - Data                  | 1442/00/00  |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREM     | MO RECENTE  |
| REVS - Secolo                | XVI   |
| REVI - Data                  | 1551/00/00  |
| I - SPAZI                    |   |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA   |   |
| SIIR - Riferimento           | intero bene   |
| SIIN - Numero di piani       | +1  |
| SIIP - Tipo di piani         | p. t.   |
| S - IMPIANTO STRUTTURALE     |   |
| IST - Configurazione         | Resti di struttura in muratura continua con volta a crociera.   |
| strutturale primaria         |   |
| N - PIANTA                   |   |
| PNR - Riferimento alla parte | chiesa  |
| PNT - PIANTA                 |   |
| PNTS - Schema                | ad aula unica   |
| PNTE - Dati icnografici      |   |

| PNR - Riferimento alla parte                   | Torre  |
|--|--|
| PNT - PIANTA                                   |  |
| PNTQ - Riferimento piano<br>o quota            | p. t.  |
| PNTS - Schema                                  | regolare   |
| PNTF - Forma                                   | quadrilatero   |
| PN - PIANTA                                    |  |
| PNR - Riferimento alla parte                   | Torre  |
| PNT - PIANTA                                   |  |
| PNTQ - Riferimento piano<br>o quota            | p. coperture   |
| PNTS - Schema                                  | regolare   |
| PNTF - Forma                                   | quadrilatero   |
| PN - PIANTA                                    |  |
| PNR - Riferimento alla parte                   | edificio Ovest   |
| PNT - PIANTA                                   |  |
| PNTF - Forma                                   | quadrilatero   |
| FN - FONDAZIONI                                |  |
| FNA - Tipo di terreno a livello<br>di appoggio | Terreno collinare di natura rocciosa, in parte ghiaiosa. |
| SV - STRUTTURE VERTICALI                       |  |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIV                       | VA   |
| SVCU - Ubicazione                              | cinta muraria  |
| SVCT - Tipo di struttura                       | parete   |
| SVCC - Genere                                  | in muratura  |
| SVCQ - Qualificazione del genere               | a corsi regolari   |
| SVCM - Materiali                               | pietra calcarea  |
| SVCM - Materiali                               | malta  |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIV                       | $V\mathbf{A}$  |
| SVCU - Ubicazione                              | edificio ovest   |
| SVCT - Tipo di struttura                       | parete   |
| SVCM - Materiali                               | pietra calcarea  |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIV                       | $V\mathbf{A}$  |
| SVCU - Ubicazione                              | Torre  |
| SVCT - Tipo di struttura                       | parete   |
| SVCC - Genere                                  | in muratura  |
| SVCQ - Qualificazione del genere               | a corsi regolari   |
| SVCM - Materiali                               | terracotta (mattoni)                                     |
| SVCM - Materiali                               | pietra calcarea  |
|  |  |
| SVCM - Materiali                               | tufo (blocchi)   |
| SVCM - Materiali<br>SO - STRUTTURE DI ORIZZONT |  |

| SOF - TIPO                     |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| SOFG - Genere                  | volta (resti)         |
| SOFF - Forma                   | a crociera            |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA     | ZIONI                 |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIME       | NTAZIONI              |
| PVMU - Ubicazione              | non rilevabile        |
| PVMG - Genere                  | non rilevabile        |
| PVMS - Schema del disegno      | non rilevabile        |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI       |                       |
| DEC - ELEMENTI DECORATIV       | VI                    |
| <b>DECU - Ubicazione</b>       | muro Sud e Est        |
| <b>DECL - Collocazione</b>     | esterna               |
| DECT - Tipo                    | finestre              |
| DECQ - Qualificazione del tipo | strombature           |
| DECM - Materiali               | mattoni in terracotta |
| DEC - ELEMENTI DECORATIV       | VI                    |
| <b>DECU - Ubicazione</b>       | pareti                |
| <b>DECL - Collocazione</b>     | interna               |
| DECT - Tipo                    | archi                 |
| DECM - Materiali               | blocchi di tufo       |
| DEC - ELEMENTI DECORATIV       | VI                    |
| DECU - Ubicazione              | pareti                |
| <b>DECL - Collocazione</b>     | interna               |
| DECT - Tipo                    | nervature             |
| DECM - Materiali               | blocchi di tufo       |
| DEC - ELEMENTI DECORATIV       | VI                    |
| DECU - Ubicazione              | parete Nord           |
| DECL - Collocazione            | interna               |
| DECT - Tipo                    | nicchia               |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a tutto sesto         |
| DECM - Materiali               | pietra                |
| DEC - ELEMENTI DECORATIV       | VI                    |
| DECU - Ubicazione              | pareti                |
| DECL - Collocazione            | interna               |
| DECT - Tipo                    | mensole               |
| DECM - Materiali               | pietra                |
| CO - CONSERVAZIONE             |                       |
| STC - STATO DI CONSERVAZI      | IONE                  |
| STCR - Riferimento alla parte  | solai                 |
| STCC - Stato di                |                       |

| conservazione                 | rudere   |
|-------------------------------|--|
| STC - STATO DI CONSERVA       | ZIONE  |
| STCR - Riferimento alla parte | volte  |
| STCC - Stato di conservazione | rudere   |
| STCO - Indicazioni specifiche | si conservano resti di una volta a crociera.   |
| STC - STATO DI CONSERVA       | ZIONE  |
| STCR - Riferimento alla parte | soffitti   |
| STCC - Stato di conservazione | rudere   |
| STC - STATO DI CONSERVA       | ZIONE  |
| STCR - Riferimento alla parte | pavimenti  |
| STCC - Stato di conservazione | rudere   |
| STCO - Indicazioni specifiche | il suolo attuale e' caratterizzato da detriti. Sulle pareti Nord e Sud dell'impianto interno, a circa 1 metro dall'attuale piano, si riconoscono alcune tracce di sistemazione di un pavimento sovrastante, supportato da travetti fissati nei muri. |
| STC - STATO DI CONSERVA       | ZIONE  |
| STCR - Riferimento alla parte | decorazioni  |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo  |
| STC - STATO DI CONSERVA       | ZIONE  |
| STCR - Riferimento alla parte | paramenti  |
| STCC - Stato di conservazione | rudere   |
| STC - STATO DI CONSERVA       | ZIONE  |
| STCR - Riferimento alla parte | intonaci interni   |
| STCC - Stato di conservazione | rudere   |
| STC - STATO DI CONSERVA       | ZIONE  |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene  |
| STCC - Stato di conservazione | rudere   |
| STCO - Indicazioni specifiche | cio' che resta e' rappresentato dal piano inferiore di una Torre a piantaquadrata, che oggi si eleva per una altezza di circa 6 metri.   |
| STC - STATO DI CONSERVA       | ZIONE  |
| STCR - Riferimento alla parte | coperture  |
|                               |  |

| STCC - Stato di                 | rudere   |
|---------------------------------|--|
| conservazione                   |  |
| US - UTILIZZAZIONI              |  |
| USA - USO ATTUALE               |  |
| USAR - Riferimento alla parte   | intero bene  |
| USAD - Uso                      | rudere   |
| USO - USO STORICO               |  |
| USOR - Riferimento alla parte   | intero bene  |
| USOC - Riferimento cronologico  | destinazione originaria (XI)                           |
| USOD - Uso                      | castello   |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E     | VINCOLI  |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDIO       | CA   |
| CDGG - Indicazione<br>generica  | proprietà Ente pubblico territoriale                   |
| CDGS - Indicazione specifica    | Comune di Torremaggiore                                |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI T        | UTELA  |
| NVCT - Tipo provvedimento       | DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)                       |
| NVCE - Estremi<br>provvedimento | D.M. 1979/02/15  |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI T        | UTELA  |
| NVCT - Tipo provvedimento       | DM (1089/ 1939 artt.1,2 e 31)                          |
| NVCE - Estremi<br>provvedimento | 10/07/1987   |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI T        | UTELA  |
| NVCT - Tipo provvedimento       | L 1497 G.U. n°30 del 06/02/1986                        |
| NVCE - Estremi<br>provvedimento | 08/03/2013   |
| STU - STRUMENTI URBANIST        | ICI  |
|                                 | P.R.G. adottato il 11/05/1979, approvato il 11/02/1980 |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI R     |  |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO         |  |
| FTAX - Genere                   | documentazione allegata                                |
| FTAP - Tipo                     | fotografia aerea                                       |
| FTAN - Codice identificativo    | New_1501235609749                                      |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO         |  |
| FTAX - Genere                   | documentazione allegata                                |
| FTAP - Tipo                     | fotografia aerea                                       |
| FTAN - Codice identificative    | New_1501235928980                                      |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO         |  |
| FTAX - Genere                   | documentazione allegata                                |
| FTAP - Tipo                     | fotografia digitale (file)                             |

| FTAN - Codice identificativo | New_1501236030025          |
|------------------------------|----------------------------|
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO      |                            |
| FTAX - Genere                | documentazione allegata    |
| FTAP - Tipo                  | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | New_1501236116135          |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO      |                            |
| FTAX - Genere                | documentazione allegata    |
| FTAP - Tipo                  | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | New_1501236319941          |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO      |                            |
| FTAX - Genere                | documentazione allegata    |
| FTAP - Tipo                  | fotografia aerea           |
| FTAN - Codice identificativo | New_1501236440889          |
| BIB - BIBLIOGRAFIA           |                            |
| BIBX - Genere                | bibliografia specifica     |
| BIBA - Autore                | Dito O.                    |
| BIBD - Anno di edizione      | 1894                       |
| BIBH - Sigla per citazione   | 0000081                    |
| BIB - BIBLIOGRAFIA           |                            |
| BIBX - Genere                | bibliografia specifica     |
| BIBA - Autore                | Leccisotti L.              |
| BIBD - Anno di edizione      | 1951                       |
| BIBH - Sigla per citazione   | 00000082                   |
| BIB - BIBLIOGRAFIA           |                            |
| BIBX - Genere                | bibliografia specifica     |
| <b>BIBA - Autore</b>         | Leccisotti L.              |
| BIBD - Anno di edizione      | 1957                       |
| BIBH - Sigla per citazione   | 00000083                   |
| BIB - BIBLIOGRAFIA           |                            |
| BIBX - Genere                | bibliografia specifica     |
| BIBA - Autore                | Fiore M.                   |
| BIBD - Anno di edizione      | 1964                       |
| BIBH - Sigla per citazione   | 0000084                    |
| BIB - BIBLIOGRAFIA           |                            |
| BIBX - Genere                | bibliografia specifica     |
| BIBA - Autore                | Gifuni G.                  |
| BIBD - Anno di edizione      | 1973                       |
| BIBH - Sigla per citazione   | 0000085                    |
| BIB - BIBLIOGRAFIA           |                            |
| BIBX - Genere                | bibliografia specifica     |
| BIBA - Autore                | Fuiano M.                  |
| BIBD - Anno di edizione      | 1978                       |
|                              |                            |

| a specifica Prospezioni  a specifica  tenente dati liberamente accessibili |
|--|
| Prospezioni  a specifica   |
| Prospezioni  a specifica   |
| a specifica  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| tenente dati liberamente accessibili                                       |
| tenente dati liberamente accessibili                                       |
|  |
|  |
|  |
|  |
| M.G.   |
|  |
| ZZAZIONE   |
|  |
| G.   |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| rio Carmine  |
| rio Carmine<br>eppina  |
|  |
| eppina   |
| •  |