SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00028545
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279
OG - OGGETTO	

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione campanile tipologica

Campanile della Basilica di San Giulio **OGTN - Denominazione**

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA PVCR - Regione Piemonte **PVCP - Provincia** NO

PVCC - Comune Orta San Giulio

PVCL - Località	ISOLA SAN GIULIO
PVCA	La Torre è leggermente ruotata rispetto all'asse basilicale. È lambita dal percorso anulare che disimpegna il centro storico. La Torre emerge in altezza rispetto ad ogni altro edificio posto sull'Isola. Tuttavia le stampe del secolo scorso e dei secoli XVII e XVIII dimostrano che essa era seconda in altezza alla torre contenuta nel castello, posto in vetta all'Isola, distrutto nel 1840 dal cardinale Morozzo per far posto all'attuale Seminario. La distruzione inoltre del Seminario dei Chierici, posto a sud est della torre medesima, ha alterato il quadro della percezione visiva rispetto al sistema costruito medievale.
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	Orta San Giulio
CTSF - Foglio/Data	3 allegato A/ 1952
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Curia Vescovile di Novara
GA - GEOREFERENZIAZIONE TI	RAMITE AREA
GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POI	LIGONO
GADP - PUNTO DEL POLIG	ONO
GADPX - Coordinata X	8.3995305083
GADPY - Coordinata Y	45.795623966
GADP - PUNTO DEL POLIG	ONO
GADPX - Coordinata X	8.3995787881
GADPY - Coordinata Y	45.795559593
GADP - PUNTO DEL POLIG	ONO
GADPX - Coordinata X	8.3996458433
GADPY - Coordinata Y	45.795610555
GADP - PUNTO DEL POLIG	ONO
GADPX - Coordinata X	8.399602928
GADPY - Coordinata Y	45.795674928
GADP - PUNTO DEL POLIG	ONO
GADPX - Coordinata X	8.3995305083
GADPY - Coordinata Y	45.795623966
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1031024_OI.ORTOI
GABT - Data	15-8-2017

GABO - Note

(3768274) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale. Risoluzione 1:10.000. Il servizio visualizzabile solo a scale superiori a 1:100.000.- (http://wm

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento

all'intervento

costruzione

ATBD - Denominazione

ambito piemontese

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENN - Notizia È coevo o di poco posteriore alla basilica romanica.

RENF - Fonte Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e

Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XII

RELF - Frazione di secolo prima metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XII

REVF - Frazione di secolo prima metà

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENN - Notizia

La copertura è sostituita da un coronamento a pianta ottagonale con

cupolino. Negli stessi anni è dotato di un orologio.

RENF - Fonte Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e

Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELF - Frazione di secolo XVII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII
REVF - Frazione di secolo fine

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

La Torre è isolata, fondata su roccia e adiacente all'abside minore settentrionale. Esternamente a pianta quadrata, la canna risulta all'interno rettangolare, a motivo dell'inserimento delle scale nella muratura a nord. In considerazione delle volte e delle riseghe degli impalcati interni appare costituita da sei piani, irrigiditi da volte a crociera in muratura a livello del piano primo, quarto e della cella campanaria. Quest'ultima è coperta da una cupola, con manto di copertura piramidale in pietra beola poggiante sui rinfianchi dell'

IST - Configurazione strutturale primaria

	estradosso. La muratura è in blocchi squadrati, più irregolare in corrispondenza delle specchiature intonacate. Le scale sono formate da una doppia elica con rampe su volte in muratura rampanti.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	quadrata
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	a blocchi
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a cupola
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ΓERNA
CPFF - Forma	piramidale
CPC - STRUTTURA E TECNIC	CA CONTRACTOR OF THE CONTRACTO
CPCT - Struttura primaria	puntoni e rinfianchi
CPM - MANTO DI COPERTUR	RA CONTRACTOR OF THE CONTRACTO
CPMM - Materiali	beola
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLF - Forma planimetrica	a doppia elica
SCS - SCHEMA STRUTTURAL	Æ
SCSC - Tecnica	a rampe su volte rampanti
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA	ZIONI

PVMG - Genere	battuto di calce	
DE - ELEMENTI DECORATIVI		
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI	
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	archetto pensile	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI		
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	monofora	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI		
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	bifora	
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI	
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	trifora	
CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene	
STCC - Stato di conservazione	buono	
STCO - Indicazioni specifiche	Gli esterni del campanile non presentano alcun degrado, se non tracce di umidità e colature al di sotto delle aperture, in particolare sul prospetto nord est.	
RS - RESTAURI		
RST - RESTAURI		
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene	
_		
RSTI - Data inizio	1941/00/00	
•	1941/00/00 1942/00/00	
RSTI - Data inizio		
RSTI - Data inizio RSTF - Data fine	1942/00/00 Progetto di restauro di C. Nigra: demolizione del coronamento settecentesco e del pilone-ossario verso levante; modificazione degli	
RSTI - Data inizio RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento	1942/00/00 Progetto di restauro di C. Nigra: demolizione del coronamento settecentesco e del pilone-ossario verso levante; modificazione degli	
RSTI - Data inizio RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento US - UTILIZZAZIONI	1942/00/00 Progetto di restauro di C. Nigra: demolizione del coronamento settecentesco e del pilone-ossario verso levante; modificazione degli	
RSTI - Data inizio RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla	1942/00/00 Progetto di restauro di C. Nigra: demolizione del coronamento settecentesco e del pilone-ossario verso levante; modificazione degli accessi.	
RSTI - Data inizio RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte	1942/00/00 Progetto di restauro di C. Nigra: demolizione del coronamento settecentesco e del pilone-ossario verso levante; modificazione degli accessi. intero bene	
RSTI - Data inizio RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso	1942/00/00 Progetto di restauro di C. Nigra: demolizione del coronamento settecentesco e del pilone-ossario verso levante; modificazione degli accessi. intero bene	
RSTI - Data inizio RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla	1942/00/00 Progetto di restauro di C. Nigra: demolizione del coronamento settecentesco e del pilone-ossario verso levante; modificazione degli accessi. intero bene campanile	
RSTI - Data inizio RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento	1942/00/00 Progetto di restauro di C. Nigra: demolizione del coronamento settecentesco e del pilone-ossario verso levante; modificazione degli accessi. intero bene campanile intero bene	
RSTI - Data inizio RSTF - Data fine RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOC - Riferimento alla con conologico	1942/00/00 Progetto di restauro di C. Nigra: demolizione del coronamento settecentesco e del pilone-ossario verso levante; modificazione degli accessi. intero bene campanile intero bene destinazione originaria (XII-2017) campanile	

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico	
NVC - PROVVEDIMENTI DI TU	UTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	Legge	
NVCD - Data notificazione	1908/05/21	
STU - STRUMENTI URBANISTICI		
STUT - Strumenti in vigore	PRG/ Restauro	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO		
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Vergano, Alice	
FTAD - Data	2017/09/22	
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli	
FTAN - Codice identificativo	0100028545_00	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Vergano, Alice	
FTAD - Data	2017/09/22	
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli	
FTAN - Codice identificativo	0100028545_01	
FNT - FONTI E DOCUMENTI		
FNTP - Tipo	scheda di catalogo	
FNTD - Data	1986 ca	
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiablese - Torino	
FNTS - Posizione	01/00028545	
FNTI - Codice identificativo	0100028382	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia specifica	
BIBA - Autore	Nigra Carlo	
BIBD - Anno di edizione	1918	
BIBH - Sigla per citazione	NO_024	
BIBN - V., pp., nn.	pp. 80-100	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia specifica	
BIBA - Autore	Verzone Paolo	
BIBD - Anno di edizione	1937	
BIBH - Sigla per citazione	NO_025	
BIBN - V., pp., nn.	pp. 105-199	
BIB - BIBLIOGRAFIA		

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Dondi Anna Maria, Della Croce Chiara, Pejrani Luisella
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	NO_028
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Di Giovanni Marilisa
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	NO_27
BIBN - V., pp., nn.	pp. 206-212
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	SSO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1986
CMPN - Nome	Marzi, Angelo
RSR - Referente scientifico	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	Biancolini, Daniela
RVM - TRASCRIZIONE PER	INFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Vergano, Alice
AGG - AGGIORNAMENTO - I	REVISIONE
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Vergano, Alice
AGGE - Ente	S279
AGGR - Referente scientifico	Castiglioni, Cecilia
AGGR - Referente scientifico	Caldera, Massimiliano
AGGF - Funzionario responsabile	Castiglioni, Cecilia
AGGF - Funzionario responsabile	Caldera, Massimiliano
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Sono stati aggiornati i campi GA, CO, RS e DO.