

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00090738
ESC - Ente schedatore	S289
ECP - Ente competente	S289

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	pieve
OGTN - Denominazione	Pieve di Sant' Andrea

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BS

PVCC - Comune	Toscolano-Maderno
PVCI - Indirizzo	Piazza San Marco
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Toscolano-Maderno
CTSF - Foglio/Data	F. 19 (1985)
CTSN - Particelle	part. G
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	10.6019954
GPDPY - Coordinata Y	45.6330719
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Mappa di Google
GPBT - Data	28-08-2017
GPBO - Note	(3735293) https://www.google.it/maps .
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito bresciano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	presistenze
RENN - Notizia	XI (1022): Il "Calendario Udalciano Trentino" testimonia che in tale data le spoglie di S.Ercolano sono conservate nella Chiesa di S. Andrea, già pieve rurale intorno al 1000. Il documento si riferisce, secondo quanto ipotizzato dalla Paterlino, alla preesistente basilica longobarda che il Pilz fa risalire all'VIII secolo, danneggiata probabilmente dal terremoto che colpisce la zona del Garda nel 1117 e successivamente ricostruita nelle forme attuali.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XI
RELI - Data	1022
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XI
REVI - Data	1022
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	edificazione
RENN - Notizia	XII (1120): Sulla base degli elementi stilistici e strutturali, l'attuale chiesa è attribuita concordemente dagli storici agli inizi del XII secolo. Il Porter, in base alle analogie con Castell'Arquato, fissa l'anno di edificazione intorno al 1120 e quindi negli anni appena successivi al terremoto del 1117.
RENF - Fonte	bibilografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
RELI - Data	1117
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XII
REVI - Data	1120
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	altare
RENS - Notizia sintetica	edificazione
RENN - Notizia	XIV (1343): In tale data viene retto all'inizio della navata laterale destra l'altare dedicato a S. Marco per custodirvi reliquie di Santi.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1343
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1343
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	edificazione

RENN - Notizia	XV (1466): S. Ercolano è proclamato protettore e patrono della Riviera. Tale avvenimento richiama l'attenzione dei fedeli e dei pellegrini sulla basilica di S. Andrea, dando inizio ad una fase di interventi e lavori di miglioramento. XV (1469): viene edificato il campanile demolendo parte del soffitto del presbiterio in corrispondenza della navata minore destra. L'operazione provoca problemi di natura statica alla colonna sulla quale scarica il peso del campanile. XV (1486): in occasione della sua visita a Mademo il Vescovo di Brescia Paolo Zane riconosce ufficialmente le Reliquie di S. Ercolano. Questo evento conferisce nuovo prestigio alla basilica e determina il ciclo di interventi successivi.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1466
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1486
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	XV (1495-1499): In questo periodo si ha la prima importante trasformazione della Basilica: per far posto agli altari laterali di S. Caterina e S. Bernardo, dei SS. Rocco e Sebastiano e della Vergine, vengono eliminate le colonne inserite tra pilastro e pilastro della navata; demoliti gli archi a tutto sesto con doppie gradinature e sostituiti con un arco a sesto acuto, chiuse le porte laterali di accesso alla navata e le finestrelle delle navate laterali; affrescata la parete del frontale, le lesene a fianco degli altari e gli altari stessi. XVI (1501): nel marzo di quest'anno sono collocate sul campanile due campane battezzate con i nomi di Adriana ed Herquilianiana, che segnano la chiusura del primo ciclo di lavori nella Basilica.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1495
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1501
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione

RENN - Notizia	XVI (1565-1566): Viene costruito il pulpito sacrificando parte del capitello della semicolonna al quale lo stesso viene addossato. XVI (1573-1575): la Chiesa viene modificata secondo le nuove esigenze di spazio e di rappresentanza: viene demolita l'abside semicircolare in modo da allungare il presbiterio e costruita l'abside attuale a pianta quadrata sul fondo della quale viene collocato nel 1577 l'altare di S. Andrea; viene demolito il tetto a carena di nave con soppalco piano di legno dipinto, rialzati i muri del corpo centrale della basilica per impostare la nuova copertura a volta a crociera su archi a pieno centro. Su di un lacerto di intonaco del rialzo perimetrale sud si legge la data 1575. Viene demolita la volta a crociera del presbiterio e costruita una cupola senza tiburio; vengono aperte ampie finestre laterali per dare maggior luce all'interno e una porta alla destra del presbiterio di comunicazione con la canonica.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1565
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1575
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	XVI (1580): Durante la visita pastorale del 12 agosto S. Carlo Borromeo impartisce una serie di disposizioni in merito a lavori da compiersi nella Basilica di S. Andrea. (1580-1583): secondo quanto disposto da S. Carlo i lavori nella Basilica iniziano il 21 agosto 1580: viene demolita ed internata la cripta ed abbassato di circa 80 cm. il pavimento del presbiterio; per installare organo e cantoria viene eliminata la colonna centrale a sinistra del presbiterio, demoliti gli archi e sostituiti da un unico arco che raccorda direttamente il pilastro al semipilastro absidale; la finestrella sul lato sinistro dell'abside viene trasformata in porta per consentire l'accesso ai cantori; l'altare del SS. viene ridotto a cappella e viene aperta la cappella dedicata a S. Lorenzo rimuovendo l'altare preesistente. (1583): la popolazione di Mademo si rivolge a Papa Gregorio XIII per ottenere la dispensa dall'applicare in toto le disposizioni impartite da S. Carlo Borromeo, che imponevano di aprire due
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1580
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1590

REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	(1604): viene eretto l'altare dedicato alla Beata Vergine distruggendo il preesistente del XV secolo. (1605-1607): vengono eseguiti stucchi e dorature a decorazione della cappella di S.Ercolano. XVII (fine) : viene eretto l'altare dedicato ai SS. Bernardino e Caterina distruggendo parte degli affreschi del XIII secolo e celando l'altare quattrocentesco.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1604
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVW - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	deperimento
RENN - Notizia	XVIII (1731; 1742): vengono proposti nuovi ampliamenti per la Basilica, ma l'interesse per S. Andrea comincia a diminuire con l'inizio della costruzione della nuova parrocchiale. XIX (1825): le reliquie di S.Ercolano sono traslate nella nuova parrocchiale. La Chiesa di S. Andrea perde così la sua prerogativa di luogo primario di culto e venerazione.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1731
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1825
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	XX (1959-1962): in questi anni ad opera della Soprintendenza ai Monumenti della Lombardia la Chiesa è interessata da importanti lavori di restauro tesi a ripristinare le originarie forme romaniche: viene riportata in luce la cripta, ricostruiti gli ardi del presbiterio e demolita la prima cappella cinquecentesca addossata alla parete

meridionale. (1976): rifacimento della copertura della Basilica sia per quanto riguarda l'orditura che per buona parte del manto. (1985): vengono eseguiti da parte della Soprintendenza lavori di rifacimento di parte del tetto e lavori di consolidamento al campanile.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1959

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1985

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema longitudinale

PNTF - Forma basilicale

PNTE - Dati iconografici significativi 3 navate, abside, cappelle, cripta, campanile

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio non accertabili

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione ala sinistra

FNST - Tipo cripta a cinque navate

FNSQ - Qualificazione del tipo volta a crociera

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione parte absidale

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere a blocchi

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi regolari

SVCM - Materiali pietra da taglio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione area perimetrale nord

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi irregolari

SVCM - Materiali calcare

SVCM - Materiali malta

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione corpo principale

SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	emisferica
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cripta
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	cemento armato
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del	

tipo	coppi comuni
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a cupola
CPFF - Forma	su volta
CPFQ - Qualificazione della forma	emisferica
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	orditura in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	abside
CPMT - Tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi comuni
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a cuspide
CPFQ - Qualificazione della forma	conica
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	4
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	marmo
PVMS - Schema del disegno	a losanghe
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	presbiterio
PVMG - Genere	rinnovato in botticino
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	

PVMU - Ubicazione	cripta
PVMG - Genere	rinnovato in pietra da spacco
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	capitello
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pilastrino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetti laterali
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cappella di S. Ercolano
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	sacra
LSII - Trascrizione testo	SANCTI HERCULIANI EPISCOPI ET CONFESSORE BRIXIAE OSSA ET CINERES
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	abside
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	COMUNE/ MATERNI ERE/ XITI ANNO/ DOMINI/ MD/ LXXVII
LSIC - Tecnica	dipinta/o
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto laterale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	EPPIUS P.F. FAB/ RUFUS MIL. CHOR./ II PRAET. T.F.I. ARBITR

LSIC - Tecnica	scolpita/o
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	La chiesa si presenta in generale in buono stato di conservazione. Esistono problemi alle strutture della copertura.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1959
RSTF - Data fine	1962
RSTT - Tipo di intervento	Viene riportata alla luce la cripta demolita nel XVI secolo; vengono ricostruiti gli archi del presbiterio, riportata alla luce l'imposta degli ardii romanici della navata, consolidata la colonna mediana del presbiterio, demoliti gli intonaci interni e restaurati gli affreschi quattrocenteschi portati alla luce; è demolita la prima cappella addossata alla parete meridionale e ricostruita la muratura e il sistema di arcatelle secondo lo schema originario.

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

coperture

RSTI - Data inizio

1985

RSTF - Data fine

1985

RSTT - Tipo di intervento

In seguito ai cedimenti delle capriate ed ad avvallamenti nel manto di copertura, il tetto viene demolito in parte e ricostruito. In questo stesso anno sono eseguiti anche lavori di pulitura e consolidamento al cono terminale del campanile e alla cortina di mattoni della cella campanaria. Viene restaurato il cornicione del campanile sostituendo gli elementi decorativi.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente religioso cattolico

CDGS - Indicazione specifica

Parrocchia di Maderno

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Frisoni, Cinzia

FTAD - Data

2017

FTAN - Codice identificativo

90738-1

FTAT - Note

Facciata - digitalizzazione da stampa analogica

FTAF - Formato

jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Frisoni, Cinzia

FTAD - Data

2017

FTAN - Codice identificativo

90738-2

FTAT - Note

Esterno: fianco meridionale - digitalizzazione da stampa analogica

FTAF - Formato

jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Frisoni, Cinzia

FTAD - Data

2017

FTAN - Codice identificativo

90738-3

FTAT - Note

Campanile - digitalizzazione da stampa analogica

FTAF - Formato

jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Frisoni, Cinzia
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	90738-4
FTAT - Note	Interno: veduta verso l'altare - digitalizzazione da stampa analogica
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Frisoni, Cinzia
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	90738-5
FTAT - Note	Interno: veduta verso l'ingresso - digitalizzazione da stampa analogica
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	90738-6
FTAT - Note	Estratto mappa catastale, F. 19 (1985), scala 1:1000
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di disegno tecnico
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	90738-7
FTAT - Note	Pianta e sezione longitudinale prima dei restauri del 1959-1962
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di disegno tecnico
FTAA - Autore	Frisoni, Cinzia
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	90738-8
FTAT - Note	Pianta della chiesa e della cripta dopo i restauri del 1959-1962
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da bibliografia
FTAA - Autore	Frisoni, Cinzia
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	90738-9
FTAT - Note	prima dei restauri del 1959-1962 (Archivio Negri)

FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da bibliografia
FTAA - Autore	Frisoni, Cinzia
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	90738-10
FTAT - Note	litografia da un disegno di Federico Odorici pubblicata dalle Officine Vassalli (1830)
FTAF - Formato	jpg
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	file in formato .pdf
ADMA - Autore	Pinna, Enrica
ADMD - Data	1992
ADMN - Codice identificativo	0300090738 -descrizione
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	De Rossi Andrea
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	000427
BIBN - V., pp., nn.	pp. 85-92
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Brogiolo Gian Pietro
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	000430
BIBN - V., pp., nn.	pp. 11-12, 17, 48-49
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Arcioni, Luigi
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	000419
BIBN - V., pp., nn.	pp. 1-33
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Paterlino Gabriella
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	000425
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Panazza Gaetano

BIBD - Anno di edizione	1963
BIBH - Sigla per citazione	000432
BIBN - V., pp., nn.	pp. 777, 973, 745-747
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Panazza Gaetano
BIBD - Anno di edizione	1960
BIBH - Sigla per citazione	000424
BIBN - V., pp., nn.	p. 7
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Lonati Guido
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	000422
BIBN - V., pp., nn.	pp. 37-44, 162-169
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Lonati Guido
BIBD - Anno di edizione	1926
BIBH - Sigla per citazione	000421
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Lonati Guido
BIBD - Anno di edizione	1923
BIBH - Sigla per citazione	000420
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Brunati Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1856
BIBH - Sigla per citazione	000418
BIBN - V., pp., nn.	p. 342
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Chierici Sandro
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	000431
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Falsina Luigi
BIBD - Anno di edizione	1969
BIBH - Sigla per citazione	000428
BIBN - V., pp., nn.	p. 93

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Porter Arthur Kingsley
BIBD - Anno di edizione	1967
BIBH - Sigla per citazione	000433
BIBN - V., pp., nn.	pp. 510-512

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Panazza Gaetano
BIBD - Anno di edizione	1942
BIBH - Sigla per citazione	000423
BIBN - V., pp., nn.	pp. 131-137

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Lonati Guido
BIBD - Anno di edizione	1927
BIBH - Sigla per citazione	000426

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Ministero della Pubblica Istruzione
BIBD - Anno di edizione	1917
BIBH - Sigla per citazione	000434
BIBN - V., pp., nn.	p. 103

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Ministero della Pubblica Istruzione
BIBD - Anno di edizione	1917
BIBH - Sigla per citazione	000434
BIBN - V., pp., nn.	pp. 103-104

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Pinna, Enrica
FUR - Funzionario responsabile	Boschi, Ruggero

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Frisoni, Cinzia

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

SISTEMA URBANO: Quartiere urbano a carattere storico e turistico.
RAPPORTI AMBIENTALI: L.D.C. + VIA BENAMATI La Chiesa prospetta sulla piazza proprio di fronte alla sponda del Lago di Garda ed è in posizione di testata, alla sua destra e alla sua sinistra si sviluppano isolati compatti di impianto seicentesco. FONTI
ARCHIVISTICHE: ACT: Archivio Comunale di Toscolano; ASB: Archivio Soprintendenza di Brescia - fasc. 189/1B. FOTOGRAFIE: AFS: Archivio Fotografico Soprintendenza di Brescia - Prot. 5910.