

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00090706
ESC - Ente schedatore	S289
ECP - Ente competente	S289

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Pieve di Santa Maria Assunta

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BS
PVCC - Comune	Vobarno
PVCL - Località	VOBARNO
PVCI - Indirizzo	Piazza Ferrari

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Vobarno
CTSF - Foglio/Data	F. 27 (1976)
CTSN - Particelle	part. 3976

CTSP - Proprietari

Parrocchia di Vobarno

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

GPI - Identificativo punto

2

GPL - Tipo di localizzazione

localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X

10.500281848

GPDPY - Coordinata Y

45.646298497

GPM - Metodo di georeferenziazione

punto approssimato

GPT - Tecnica di georeferenziazione

rilievo da foto aerea senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento

WGS84

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

GPBB - Descrizione sintetica

ICCD1004366\_OI.ORTOI

GPBT - Data

2-9-2017

GPBO - Note

(3739418) -ORTOFOTO 2006- ([http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms\\_ogc/WMS\\_v1.3/raster/ortofoto\\_colore\\_06.map](http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map)) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)

rifacimento

AUTM - Fonte dell'attribuzione

bibliografia

AUTN - Nome scelto

Turbini, Gaspare

AUTA - Dati anagrafici

1728-1802

AUTH - Sigla per citazione

000009

**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento

costruzione

ATBD - Denominazione

ambito bresciano

ATBM - Fonte dell'attribuzione

bibliografia

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento

carattere generale

RENS - Notizia sintetica

preesistenze

RENN - Notizia

VI - a questo periodo viene fatta risalire la costruzione della Pieve originaria, che dovrebbe essere una delle più antiche istituzioni religiose della valle Sabbia

RENF - Fonte

bibliografia

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo

VI

<b>RELV - Validità</b>	ca
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	VI
<b>REVV - Validità</b>	ca
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	campanile
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	completamento
<b>RENN - Notizia</b>	XV - a questo secolo dovrebbe appartenere la parte superiore del campanile, nato dal rimaneggiamento della torre civica: il "bastione più avanzato delle fortificazioni della Rocca" costruito con materiali di recupero attorno al X-XI secolo, come dimostra la pietra d'angolo con iscrizione latina
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XV
<b>RELV - Validità</b>	ca
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XV
<b>REVV - Validità</b>	ca
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	inizio lavori
<b>RENN - Notizia</b>	XVIII (1754-1761) in questi anni viene costruita la chiesa attuale
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELI - Data</b>	1754
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVI - Data</b>	1761
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	carattere generale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	spoliazioni
<b>RENN - Notizia</b>	XVIII (1797) - spoliazioni nella Pieve e dispersione dell'Archivio parrocchiale d parte delle truppe francesi
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELI - Data</b>	1797
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII

<b>REVI - Data</b>	1797
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	prosecuzione dei lavori
<b>RENN - Notizia</b>	XIX (1890/08/05) - consacrazione della nuova Pieve, da parte del Vescovo Mons. Corna Pellegrini; (1890) - sistemazione del pavimento; (1892) - collocazione della bussola d'ingresso principale
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELI - Data</b>	1890/08/05
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVI - Data</b>	1892
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
<b>RENN - Notizia</b>	XX (1954) - opere di restauro all'interno della Pieve e sistemazione del sagrato
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1954
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1954
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	1
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. 1
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTS - Schema</b>	ad aula
<b>PNTF - Forma</b>	con 6 cappelle laterali
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	navata, abside, cappelle, campanile
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNA - Tipo di terreno a livello</b>	

di appoggio	non accertabili
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	intonaco
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
SOU - Ubicazione	catino absidale
<b>SOF - TIPO</b>	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
<b>CP - COPERTURE</b>	
CPU - Ubicazione	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde asimmetriche
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
CPCT - Struttura primaria	capriate
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
CPU - Ubicazione	abside
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
CPFG - Genere	a volta
CPFF - Forma	a botte
<b>CP - COPERTURE</b>	
CPU - Ubicazione	abside
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
CPFG - Genere	a volta
CPFF - Forma	a vela
<b>CP - COPERTURE</b>	
CPU - Ubicazione	abside
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
CPFG - Genere	a volta
CPFF - Forma	a botte unghiata
<b>SC - SCALE</b>	

**SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna
<b>SCLG - Genere</b>	scala d'accesso
<b>SCLO - Categoria</b>	d'accesso (esterno)
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	longitudinale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a una rampa

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna
<b>SCLG - Genere</b>	scala d'accesso
<b>SCLO - Categoria</b>	secondaria
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	trasversale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a una rampa

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna
<b>SCLG - Genere</b>	scala d'accesso
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	2
<b>SCLL - Collocazione</b>	longitudinale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a una rampa

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	trasversale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a una rampa

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	secondaria
<b>SCLN - Quantità</b>	6
<b>SCLL - Collocazione</b>	longitudinale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a una rampa

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	corpo principale
--------------------------	------------------

<b>PVMG - Genere</b>	in marmo
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	sacrestia
<b>PVMG - Genere</b>	a mattonelle
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	lesena
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornicione
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	affresco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	stucchi
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	cornicione
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	altare maggiore
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	AC/TUS/APO/STO/LO/RUM
<b>LSIC - Tecnica</b>	incisa/o
<b>LSIM - Materiali</b>	marmo
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	sagrestia
<b>LSIG - Genere</b>	lapide
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	SACERDOTI/ ANDREAE BERTANCINO/ AERE.SUO.RELIGIOSE. / INSTITUENDA/ PATRIA.JUVENTUS/ M.P./ ORBIT. DIE.V. MCRTII. 1847
<b>LSIC - Tecnica</b>	scolpita/o

**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**LSIU - Ubicazione** prospetto principale

**LSIG - Genere** iscrizione

**LSII - Trascrizione testo** MLAETILEAB / CASSIANUS PRAEF / VEDILICIOT BRIX / SIBI ET L VETILPRIAV / LAE MATRI...T.../ INGENN... CORI / IL...LO INTIANO / LAETI...SFRAMM.../ ET SEVER AC FILIUS

**LSIC - Tecnica** incisa/o

**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**LSIU - Ubicazione** campanile

**LSIG - Genere** iscrizione

**LSII - Trascrizione testo** EVCONIO...IAL / CILONIVE TERLECXXI / VLLEVCONIOI... EMRNIC / VLEVCC... / VA...LF / ...RO...FIISIBI

**LSIC - Tecnica** incisa/o

**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**LSIU - Ubicazione** presbiterio

**LSIG - Genere** iscrizione

**LSII - Trascrizione testo** D.O.M. / DEI PARAEQUE / ASSUMPTA

**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**LSIU - Ubicazione** scala d'accesso

**LSIG - Genere** stemma

**LSII - Trascrizione testo** Stemma con pigna inserito nel parapetto con colonnine soprastante il muro di sostegno delle scale d'accesso agli ingressi laterali, nel prospetto sud, esattamente in asse con l'arcata sottostante

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

**STCR - Riferimento alla parte** strutture murarie

**STCC - Stato di conservazione** buono

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

**STCR - Riferimento alla parte** coperture

**STCC - Stato di conservazione** buono

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

**STCR - Riferimento alla parte** volte

**STCC - Stato di conservazione** buono

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

**STCR - Riferimento alla parte** pavimenti

**STCC - Stato di conservazione** buono

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

**STCR - Riferimento alla**



<b>parte</b>	decorazioni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	paramenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci interni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Parrocchia di Vobarno
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Via Corte, 4 - Vobarno (BS)
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DM (L. n. 1089/1939, art.4)
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00090706
<b>FTAT - Note</b>	vista del prospetto sud
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00090706-1
<b>FTAT - Note</b>	vista dei prospetti est e nord
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00090706-2
<b>FTAT - Note</b>	pietra angolare del campanile con iscrizione a caratteri romani

<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file) - riproduzione di diseg
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00090706-B
<b>FTAT - Note</b>	Estratto di mappa catastale del comune di Vobarno - F°27 (1976) part. 3976, evidenziamento
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file) - riproduzione di diseg
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00090706-A
<b>FTAT - Note</b>	Estratto di mappa catastale del comune di Vobarno - F°27 (1976) part. 3976
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file) - riproduzione di diseg
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00090706-C
<b>FTAT - Note</b>	Mappa Lombardo Veneto N. 2807 (estratto) - Mappa del Comune censuario di Vobarno ed Unito Distretto XIV di Salò provincia di Brescia rettificata nell'anno 1846 F. n. 27
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE</b>	
<b>ADMX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>ADMP - Tipo</b>	file in formato .doc
<b>ADMA - Autore</b>	Frisoni, Cinzia
<b>ADMD - Data</b>	2015
<b>ADMN - Codice identificativo</b>	90706-allegati
<b>ADMT - Note</b>	da scheda cartacea Morandini, 1991
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Valdini, Andrea
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1909
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	000316
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Scalmana, V.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1936
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	000317
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	IX, n. 11, pp. 15-16
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica

<b>BIBA - Autore</b>	Guerrini, P.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1953
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	000318
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	V. XX, pp. 3-16
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Vaglia, Ugo
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1959
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	000319
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 127-128
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Vaglia, Ugo
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1964
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	000320
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Bertelli, B.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1954
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	000321
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Podavini, Ezechiele
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1973
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	000322
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 68-69
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Biati, Giuseppe
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1980
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	000323
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	AA. VV.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1989
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	000324
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 22; pp. 109-113
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Garzetti, Albino
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1986
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	000329

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

**ADSM - Motivazione**

scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1991

**CMPN - Nome**

Morandini, Lucia

**FUR - Funzionario responsabile**

Mori, Maria Gabriella

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data**

2015

**RVMN - Nome**

Frisoni, Cinzia

**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

La Pieve di Vobarno è inserita nel contesto urbanistico centrale del paese, ovvero a cavaliere tra la zona collinare e il fiume Chiese, in posizione d'angolo nella Piazza Ferrari. La facciata e il lato sud risultano pertanto gli unici due prospetti visibili; comunque consentono all'osservatore di valutare l'imponente mole dell'edificio.

1) La pianta longitudinale, ad aula con unica navata sulla quale si affacciano 6 cappelle, tre per ogni lato, si conclude con un'abside poligonale chiusa a semicerchio. Troviamo inoltre 4 nicchie : due nella navata collocate, una per lato, vicino agli angoli che agganciano alla controfacciata nella quale troviamo, una a destra e l'altra a sinistra, le altre due nicchie. L'apertura principale è quella \_nel lato ovest alla quale si accede, dall'esterno, per mezzo di una scalinata ad un'unica rampa. Due scalinate contrapposte permettono di accedere, dall'esterno, alle due aperture del lato sud. Le tre aperture che troviamo all'interno nel lato nord conducono, invece, ad una cappella dedicata alla Madonna di Lourdes, ad un ripostiglio e alla sacrestia. Nell'abside troviamo tre aperture che conducono una, ovvero quella del lato sud, ad un ripostiglio e le altre due, collocate nel lato nord, rispettivamente all'organo e all'atrio dell'ingresso esterno della sacrestia. 2) L'impianto strutturale è alquanto complesso: 12 colonne marmorate sorreggono gli arconi delle volte della navata, le quali sono costituite da una volta centrale a vela, dalla quale partono, contrapponendosi sui due lati, due volte a botte unghiate e due piccole volte a botte. Inoltre, negli angoli della navata, troviamo quattro gruppi di colonne murate accoppiate a lesene : due negli angoli di raccordo della controfacciata e due ai lati dell'ingresso al presbiterio. Quest'ultimo è coperto da una volta a vela e si conclude con una conca absidale. Nel presbiterio troviamo sei aperture : quattro nel catino absidale, due a destra e due a sinistra, disposte una sopra l'altra in asse tra loro; mentre due sono situate nelle pareti antecedenti il catino e disposte una per lato. Nella navata troviamo sei finestre: tre per lato; un unico finestrone si apre invece nella facciata principale. 3) La facciata principale, intonacata, si sviluppa secondo due ordini divisi da cornicione e terminanti con un timpano. Nel complesso tale prospetto è descritto da semplici lesene, mentre l'elemento caratterizzante è il portale d'ingresso incorniciato da semicolonne con capitello ionico. Un finestrone, in asse con l'apertura del portale, si apre, invece, nel secondo ordine. Una scalinata ad una rampa, longitudinale alla

facciata e a destra del portale d'ingresso, consente di superare il dislivello creato dalla pendenza del terreno della piazza. Un muretto, antistante la parte sinistra della facciata, delimita, invece, la strada che sale a lato del prospetto settentrionale. La facciata nord è delimitata, nella sua parte inferiore, da una serie di costruzioni più basse, ad essa addossate, e utilizzate come locali di servizio. Il lato in questione è articolato secondo cinque differenti piani verticali, tra loro in alternanza, in cui si aprono le finestre. Partendo dall'attacco con la facciata principale, troviamo così una prima finestra rettangolare, che definisce anche la prima porzione di facciata; nella seconda porzione si apre un finestrone; nella terza porzione troviamo un'altra finestra rettangolare; mentre la quarta porzione raccorda all'abside. In questa parte di facciata si aprono tre finestre di cui due sono situate una sopra l'altra e in asse tra di loro. Mentre le prime tre porzioni di facciata sono intonacate, dalla quarta fino a tutta la zona absidale troviamo, invece, muratura a vista. La facciata est, con in fronte l'abside, vede proiettarsi le differenti articolazioni e le relative finestrate delle due facciate laterali. Nella facciata sud troviamo una precisa corrispondenza compositiva con il sopra descritto prospetto laterale nord, almeno nella parte di facciata corrispondente alla navata, in quanto la parte absidale è quasi completamente nascosta dal campanile e dagli edifici adiacenti. Troviamo così una facciata intonacata articolata da due ordini divisi da un cornicione e culminanti ancora con un cornicione; inoltre il corpo centrale è conchiuso da un timpano arcuato. L'ordine superiore, diviso in tre riquadri disegnati da lesene, è caratterizzato da tre aperture : due finestre laterali e un finestrone nel mezzo. Nell'ordine inferiore si aprono due porte di accesso, con cornici e piccolo timpano arcuato, collocate nel corpo centrale; quest'ultimo termina con un timpano. A tali porte si accede da due scalinate contrapposte, che si appoggiano su di un muro coronato da un parapetto con colonnine; in esso, nella parte centrale, troviamo uno stemma. Nel muro sottostante, esattamente in asse con lo stemma, si apre un'arcata che definisce un piccolo spazio nel quale è collocata una fontanella.